

ORNITOLÓGICAS DE EXTREMADURA

LA GUÍA MÁS COMPLETA PARA VER AVES EN LA REGIÓN MAPA DE RUTAS Y ÁREAS PROTEGIDAS ~ 20 ITINERARIOS AVES Y ESTACIONALIDAD ~ TRACKS DESCARGABLES

EDITA

Dirección General de Turismo Junta de Extremadura

Club de Producto de Turismo Ornitológico Birding in Extremadura www.birdinginextremadura.com www.turismoextremadura.com

TEXTOS

Club de Producto de Turismo Ornitológico Birding in Extremadura

FOTOGRAFÍAS

Atanasio Fernández José Elias-Rodríguez José Luis Bautista Martin Kelsey Rubén Cebrián Dirección General de Turismo

ILUSTRACIONES


Ferguson


DISEÑO Y COORDINACIÓN

FERGUSON® Estudio www.fergusonestudio.com

ÍNDICE

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA





RUTAS ORNITOLÓGICAS POR EXTREMADURA

V

einte rutas para hacer turismo ornitológico y disfrutar de la naturaleza de

Extremadura. Propuestas para recorrer dehesas, sierras, monte mediterráneo y valles, estepas, bosques y ríos, embalses y humedales, zonas de cultivo y entornos urbanos, en un territorio

con diversidad de paisajes distribuidos en 41.600 kilómetros cuadrados.

Esta guía actualiza la información sobre los recursos naturales y ornitológicos de Extremadura para que aproveches al máximo la experiencia de observar aves, sin perder ningún detalle interesante y con total respeto por el entorno. En cada itinerario encontrarás las especies que puedes ver a lo largo del año, un mapa con los mejores lugares de avistamiento, los hábitats más destacados, un código QR con el track de la ruta y unos apuntes sobre patrimonio histórico, cultura y gastronomía.

La Lista de Aves de España, de SEO/BirdLife, contiene las especies que oficialmente conforman el conjunto de la avifauna española, se actualiza anualmente y contribuye al conocimiento de nuestra biodiversidad. En el caso de Extremadura y su registro de especies, ha permitido siempre que la región sea valorada como uno de los destinos más fascinantes de Europa para los amantes de las aves, debido a la riqueza y variedad de las poblaciones existentes y registradas. Además, en Extremadura, puedes disfrutar de una de las áreas de la península ibérica con las mejores poblaciones de grandes rapaces y aves esteparias de Europa.

Estos recursos, unidos a las excelentes condiciones para la observación, han propiciado la creación de un sector turístico altamente especializado en el avistamiento de aves en libertad. La región es una

 \rightarrow

LA GUÍA, MANUAL DE USO

as rutas se han diseñado con sencillez, pero sin que ello suponga pérdida de rigor en cuanto a sus valores ornitológicos y turísticos. Para ello, cada una cuenta con la siguiente información: un croquis, un cuadro con las especies de aves más representativas y el mejor momento para verlas de acuerdo con las siguientes categorías:



referencia internacional en esta actividad, y también una pionera gracias al Club Birding, creado en 2012. Cada vez más empresas y entidades públicas forman parte de esta iniciativa que quiere ofrecer un servicio de calidad a un tipo de viajero muy sensibilizado con la preservación de la naturaleza.

En este sentido, el esfuerzo y el trabajo constante de administraciones, profesionales y voluntarios de organizaciones conservacionistas son fundamentales para que Extremadura mantenga su biodiversidad y siga siendo un lugar extraordinario donde podamos disfrutar con las aves. Mediante la participación de estas organizaciones en proyectos de conservación nacionales e internacionales, se contribuye de forma directa a la preservación de la vida salvaje de Extremadura, España y Europa, poniendo en valor uno los recursos más valiosos de la región, su naturaleza, sus gentes y las aves.

Con el propósito de maravillarnos con sus colores, cantos y vuelos hemos hecho esta guía, que ahora compartimos contigo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Localización y accesos: con información suficiente para llegar al punto de partida de cada ruta.

Descripción de la ruta: con coordenadas GPS en los tramos de bifurcación o puntos de interés que harán posible sacarle todo el partido a la ruta que vamos a realizar.

Valores ornitológicos: aquí se detallan las especies de aves más destacadas que podemos encontrar en la ruta, aunque existen muchas más especies en la zona que pudieran observarse.

Fenología de la ruta: momento más adecuado para realizarla o en cada estación que podemos encontrar en ella.

Otros valores ambientales y culturales: información adicional de recursos que encontramos en la zona y que como opción podríamos acceder a ellos.

Sedentarias: aves que están en el territorio todo el año.

Estivales: aves reproductoras que estarán en el territorio durante la primavera y el verano, realizando la migración a sus cuarteles invernales a final del estío.

Invernantes: aves que no crían en Extremadura, pero que pasan aquí los meses otoñales e invernales.

En paso: aves que utilizan la región como área de paso desde sus zonas de cría al norte de Extremadura, hasta sus áreas de invernada más al sur.



Birding ın RUTAS

ornitológico que cuenta con 71 más de un millón de hectáreas hasta la fecha 340 especies de Gracias al excelente estado de −el 26,15% de su territorio− en conservación de sus hábitats, protección para las aves) con as que se han inventariado Extremadura es un paraiso ZEPA (zonas de especial





Protegidas de Extremadura



- Parque Nacional
- Parque Natural
- Monumento Natural
- Corredor Ecológico y de Biodiversidad
- Sitio RAMSAR

Paisaje protegido

Reserva Natural

Geoparque UNESCO

Colonia de cernícalo primilla



MÁS DE 150 PUNTOS DE OBSERVACIÓN

Entre las 20 rutas disponibles en la guía podrás encontrar los puntos de observación de aves existentes.

Además, junto al mapa de la ruta, podrás echar un vistazo al listado de aves de cada punto. En el código QR que verás a tu derecha y dentro de cada ruta, podrás ampliar la información de las aves potencialmente avistables y dirigirte al punto con Google Maps.

Simple, práctico y fácil.

15 RECORRIDOS A PIE Y MÁS DE 50 PUNTOS DE INTERÉS

Además de las aves potencialmente avistables, también te mostraremos en los mapas de cada ruta los recorridos a pie sugeridos y los puntos de interés patrimonial, natural e intrepretativos más notables.

Recuerda ampliar esta información en los códigos QR para poder descargarlos o verlos en Google Maps.



y puntos de interés.

La sierra de Gata se localiza al noroeste de la provincia de Cáceres, un área de montaña declarada zona de especial protección para las aves (ZEPA Sierra de Gata y Valle de las Pilas) y zona especial de conservación (ZEC Sierra de Gata).









LONGITUD 79,5 KM (VEHÍCULO) +3 KM (A PIE)


MOD<mark>ALI</mark>DAD VEHÍCULO Y A PIE

ASFALTO Y
PISTA DE TIERRA

omenzaremos en Moraleja recorriendo las vegas, pastizales y cultivos de regadío del río Alagón hasta las inmediaciones del embalse de Rivera de Gata (p.o. 01) donde destaca la población invernante de **grulla común** y de **elanio común**.

De vuelta a la carretera de Moheda continuaremos hasta el embalse de Borbollón para practicar un paseo a pie por el camino que circunda esta masa de agua (p.o. 02) que alberga cerceta común, ánade silbón, ánsar común, cormorán grande, gaviotas reidora y sombría... que usan el islote de Parra Chica como dormidero durante la invernada; y reproductoras como cigüeña blanca, garceta común, garcilla bueyera y garza real







HÁBITATS **ASOCIADOS**

Matorral Ríos y arroyos Montaña

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Buitre negro Buitre leonado Áquila azor Сагьопего garrapinos Elanio común

ESTIVALES

Ciqüeña negra Alimoche Escribano hortelano Bisbita campestre Collalba gris

INVERNANTES


Acentor común Escribano cerillo Camachuelo común Grulla común



Seguiremos por Descargamaría y Robledillo de Gata, entre montañas como la Bolla (1518 m) y la Gomara (1167 m) y subiendo al puerto Viejo pararemos en el mirador de la Lagartera (p.o. 04) que ofrece una buena vista del valle del Árrago y sus laderas cuajadas de pino negral, encinas achaparradas, robles y enormes brezos arbóreos; un lugar idóneo para observar currucas zarcera y rabilarga, acentor común, petirrojo, etc. Antes del puerto Viejo una pista forestal a nuestra izquierda nos permite recorrer esta zona de altas cumbres (p.o. 05) donde podemos observar reproductores estivales como escribano hortelano, collalba gris, bisbita campestre... o invernantes como escribano cerillo, del que existe una única observación en este apartado rincón. Aquí es frecuente ver el vuelo de carroñeras como buitre negro, buitre leonado o alimoche y en los pinares (p.o. 06) se pueden observar **carboneros común** u aarrapinos. Volvemos a Descargamaría por una carretera que se retuerce entre abruptos valles y barrancas de pizarra donde la presencia de **buitre nearo**, con una notable población reproductora. se hace más frecuente (p.o. 07) concentrando su actividad en las umbrías del Gomara.

FENOLOGÍA

En otoño e invierno permite observar invernantes como **grullas y** ánsares, ligadas a los regadíos, las dehesas y las masas de aqua. En primavera aves reproductoras como ciqueña negra, alimoche, aquililla calzada o culebrera europea.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta Ya en Descargamaría tomamos de nuevo la carretera a Robledillo, para desviarnos a nuestra derecha y ascender por una pista de tierra hacia la cumbre y el mirador del impresionante salto de agua conocido como chorro de los Ángeles (p.o. 08); la proximidad a un muladar (de la red autorizada por la Administración extremeña) hace de este lugar un enclave ideal para observar grandes aves carroñeras, especialmente **buitres leonados** que pueblan por decenas los riscos de la sierra de los Ángeles.



OTROS VALORES INTERESANTES

01

CONJUNTOS HISTÓRICOS

Localidades de Gata y Robledillo de Gata. También Hoyos, Trevejo y San Marín de Trevejo, en el sector occidental de la comarca.

02

A FALA

Bien de interés cultural con categoría de patrimonio inmaterial, lengua materna en uso de las poblaciones de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno.

03

ACEITE GATA-HURDES

Denominación de origen local del aceite de oliva virgen extra de la variedad manzanilla cacereña.

04

SALTOS DE AGUA

El Chorrituelo, chorro de los Ángeles y la Cervigona. Tierras de Granadilla y Valle del Ambroz se localizan en el norte de la provincia de Cáceres. Su territorio se caracteriza por el pronunciado desnivel acumulado entre sus dehesas y las cumbres de Tras la Sierra. La zona de especial protección para las aves (ZEPA) Embalse de Gabriel y Galán, la zona de especial conservación (ZEC) Sierra de Gredos y Valle del Jerte o el paisaje protegido Castañar Gallego de Hervás son algunos de sus valores naturales.



LONGITUD

TIERRAS DE GRANADILLA

37,3 KM (VEHÍCULO) + 1,3 KM (A PIE)

VALLE DEL AMBROZ

17,5 KM (VEHÍCULO) + 3 KM (A PIE)




MODALIDAD VEHÍCULO Y A PIE



ASFALTO Y
PISTA DE TIERRA

a ruta por Tierras de Granadilla comienza en el pico Pitolero (p.o. 01) en cuyas alturas podemos observar acentor común, colirrojo tizón, curruca tomillera y roqueros rojo y solitario. Tras el descenso por el robledal se dirige hacia Guijo de Granadilla y se adentra en una dehesa de encina y alcornoque hasta el pequeño embalse de Fresnedilla (p.o. 02) donde podemos ver cigüeña negra todo el año; espátula y garceta grande en paso; avefría, grulla, chorlito dorado y pechiazul en invierno o gorrión chillón en primavera.





HÁBITATS **ASOCIADOS**

Dehesa Montaña

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA SEDENTARIAS

Buitre leonado Azor Halcón peregrino Áquila real Roquero solitario Сиггиса rabilarga Escribano montesino

ESTIVALES

Abeiero еигорео Oropéndola Papamoscas cerrojillo Mosquitero papialbo Roquero rojo Pechiazul Acentor


> común Curruca zarcera



Ya en la presa del embalse de Gabriel y Galán (p.o. 04) hay una colonia de garza real en chopos que además es dormidero invernal de cormorán grande y donde se puede ver también ciqüeña negra y **áquila pescadora**. Finalmente se dirige a El Anillo (p.o. 05) donde podemos ver la entrada de **grullas** y **gaviotas** a sus dormideros, cerceta común, ánsar común y somormujo lavanco en periodo invernal. También el vuelo del **buitre negro**, que cría al norte del embalse.

La ruta por el Valle del Ambroz comienza en Hervás, con una parada para hacer un recorrido a pie por el castañar Gallego (pp.oo. 06 y 07) y observar aves forestales como gavilán, azor, abejero europeo. picogordo, oropéndola, pico menor, agateador, trepador azul, arrendajo, zorzal charlo, papamoscas cerrojillo, mosquitero papialbo, etc. De vuelta a la carretera supera la masa forestal (p.o. 08) donde podemos observar especies rupícolas como buitre leonado, halcón peregrino, áquila real, roquero rojo y solitario. colirrojo tizón o escribano montesino.

Finalmente, en la cima del puerto de Honduras (p.o. 09) podremos observar aves de matorral de altura como curruca zarcera u rabilarga, escribanos hortelano y montesino, collalbas gris y rubia, acentor común y totovía.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

FENOLOGÍA

Las características de la ruta por **Tierras de Granadilla la hacen** muy interesante en otoño e invierno por la intensa actividad que mantienen las dehesas y el embalse, tanto de invernantes como residentes. Por su parte, la ruta del Valle del Ambroz es especialmente interesante durante el periodo estival, cuando los bosques caducifolios y las cumbres reciben mayor número de especies para reproducirse.



-(+)

OTROS VALORES INTERESANTES

01

CIUDAD ROMANA DE CÁPARRA

Yacimiento
y centro de
interpretación
de esta villa
asociada a la Vía
de la Plata.

02

MIRADOR DE LA ERMITA DEL CASTILLO

Espectacular mirador en el cerro del Búho de Cabezabellosa. 03

ÁRBOLES SINGULARES

Abedular del puerto de Honduras y roble del Acarreadero 04

HERVÁS

Conjunto histórico y centro turístico y cultural de referencia en Valle del Ambroz.

LLE DEL JERTE

COMARCA DELAVERA

La Vera y Valle del Jerte se localizan al noreste de la provincia de Cáceres, en las estribaciones del Sistema Central. En la primera conviven las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) Colonia de cernícalos primilla de Jaraíz y Río y pinares del Tiétar; esta última protege también los cauces de las gargantas veratas y es a su vez zona de especial conservación, como lo son Monasterio de Yuste y Sierra de Gredos y Valle del Jerte.









LONGITUD 22,6 KM (VEHÍCULO) +5,2 KM (A PIE)


MOD<mark>ALI</mark>DAD VEHÍCULO Y A PIE

TIPO DE FIRME
ASFALTO, PISTA DE TIERRA
Y CAMPO A TRAVÉS

omenzamos la ruta en Cuacos dirigiéndonos al monasterio de Yuste (p.o. 01) cuyo entorno depara las primeras observaciones de aves forestales: picogordo, oropéndola, petirrojo, pinzón vulgar, carbonero común, herrerillo común, agateador, trepador, arrendajo, zorzal charlo, mito, curruca capirotada, corneja... Superado el bosque pasaremos por una zona de canchales con matorral bajo (p.o. 02) donde es posible ver collalba rubia y cogujada montesina, para continuar entre cultivos de cerezo y olivo, interesantes en invierno para ver zorzales común y alirrojo, y ocasionalmente pinzón real.







robledal.

 \rightarrow

HÁBITATS ASOCIADOS

Montaña

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Buitre leonado
Gavilán
Halcón
peregrino
Pico menor
Cogujada
montesina
Collalba negra
Mirlo acuático

ESTIVALES

Reyezuelo
listado
Abejero
europeo
Culebrera
europea
Roquero rojo
Cernícalo
primilla
Collalba
rubia

INVERNALES

Reyezuelo sencillo Zorzal común Pinzón real Lúgano

DE PASO


Aguilucho cenizo



A cierta altitud (p.o. 04) comienza a oírse el abundante **mosquitero papialbo** y los más escasos **pico menor** y **papamoscas cerrojillo** (mejor en zonas con arbolado viejo), y quizá observemos rapaces como **abejero europeo** o **gavilán**. Alcanzado el puerto de Piornal comienza el tramo a pie en la primera pista a la derecha dotada de un paso canadiense, aunque podemos acercarnos antes al pequeño pinar (p.o. 05) situado unos 500 m a la izquierda para observar en época de cría **rabilargo**, **carbonero garrapinos**, **herrerillo capuchino**, **reyezuelo listado** y esporádicamente **piquituerto**; a los que se suman en invierno **reyezuelo sencillo**, **lúgano** y ocasionalmente **pinzón real** y **zorzal real**. En torno al pinar es común también la **curruca zarcera** y han criado ocasionalmente **curruca mosquitera** y **mosquitero ibérico**.


Ya en la ruta pedestre atravesaremos brezales y piornales entre robles dispersos (p.o. 06) donde en primavera es fácil ver acentor común, totovía, ruiseñor, chochín; currucas rabilarga, carrasqueña y zarcera, y escribanos montesino y hortelano. Frente a la casa Villa Martín (p.o. 07) se puede ver curruca tomillera e incluso roquero rojo en las rocas al sur. En el estío los **cernícalos primilla** suben a cazar a esta zona y en agosto y septiembre pueden verse aquiluchos cenizos en paso. Desde aquí el camino de la izquierda nos lleva al embalse de Piornal, con la formación rocosa de Peña Negra (p.o. 08) a la que ascenderemos campo a través. Allí podemos observar roquero rojo y solitario, curruca tomillera, colirrojo tizón, cernícalo vulgar y puede que otras rapaces como gavilán, abejero europeo, halcón peregrino, alcotán, aquililla calzada, culebrera europea y cada vez más registros de quebrantahuesos gracias a los programas de recuperación de la especie en sus territorios históricos, como la sierra de Gredos, y por extensión, todo el Sistema Central (proyecto Corredores Ibéricos Pro Quebrantahuesos-Life Pro BV).






GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



FENOLOGÍA

La mejor época para la visita es de abril a octubre, especialmente mayo, junio y julio. El invierno es adecuado para la primera parte de la ruta, ya que el tramo final a pie por matorral de montaña suele albergar pocas especies y el puerto de Piornal suele cerrarse al tráfico en caso de nevada.

OTROS VALORES INTERESANTES

01

CONJUNTOS HISTÓRICOS

En La Vera: Villanueva de La Vera, Valverde de La Vera, Cuacos de Yuste, Pasarón de La Vera y Garganta la Olla. Y en el Valle del Jerte: Cabezuela del Valle.

02

MONASTERIO DE YUSTE

Situado en la comarca de La Vera está el monasterio de Yuste, conocido como el retiro del emperador Carlos V. Visitable todos los días.

03

RESERVA NATURAL GARGANTA DE LOS INFIERNOS

Es el área protegida más conocida del norte cacereño, con los Pilones como su paisaje talismán.

04

JARRAMPLAS

Todos los años, el 20 de enero, se celebra esta fiesta ancestral catalogada de interés turístico nacional.

PARQUE NATURAL RESERVA DE LA BIOSFERA

INTERNACIONAL MACIONAL

La ruta se localiza al suroeste de la provincia de Cáceres, en la raya o frontera con Portugal que conforma aquí el parque natural y la reserva de la biosfera transfronteriza de Tajo-Tejo Internacional. Un paisaje marcado por el gran río y las inmensas áreas de dehesas y bosque mediterráneo que lo rodean a ambos lados de la frontera.







LONGITUD 39,7 KM (VEHÍCULO) +7,6 KM (A PIE)

MODALIDAD VEHÍCULO Y A PIE

TIPO DE FIRME ASFALTO, PISTA DE TIERRA Y SENDA

omenzaremos en la localidad de Herrera de Alcántara, concretamente a orillas del río Tajo en las casas de los Pescadores, donde se encuentra el pantalán de la embarcación turística Balcón del Tajo y comienza el muy recomendable sendero botánico de Mari Loza, que permite adentrarse entre la espectacular vegetación ribereña. En la subida hacia Herrera existe un mirador iunto a la carretera (p.o. 01) que da vista al valle y la magnífica umbría que lo envuelve, con masas de madroño, durillo, labiérnago y olivares sobre bancales que hacen de este enclave un buen lugar para observar zorzal común, picogordo y camachuelo común, principalmente en otoño e invierno.







HÁBITATS ASOCIADOS

Bosque mediterráneo Dehesas Ríos y arroyos

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Buitre leonado Áquila real Halcón peregrino Áquila perdicera Buitre negro Collalba negra Rabilargo

ESTIVALES

Áquila calzada Culebrera еυгореа Ciqüeña negra Alimoche

INVERNALES


Zorzal común Picoaordo Camachuelo común



Ya en Santiago, saliendo de la localidad por la carretera de Carbajo. tomaremos en breve una pista a la izquierda que nos llevará hasta el paraje de las Viñas (sendero PR-CC 96) donde, tras estacionar en el aparcamiento dispuesto para ello, subiremos a una espectacular torre de observación (p.o. 03) para admirar el paisaje más genuino del Tajo Internacional (para entrar en el observatorio hay que pedir la llave previamente en el centro de interpretación El Péndere, en Santiago) y el vuelo de rapaces como águila real, buitres negro y leonado, alimoche, áquila perdicera, áquila calzada o culebrera europea. Después bajaremos a pie hasta el mirador ubicado en el ribero (p.o. 04) para observar en las paredes de pizarra sobre el río buitre leonado, ciaüeña neara u alimoche.


De vuelta a Santiago seguiremos las indicaciones hacia el Batán desde el complejo turístico del Buraco para llegar a pie (1,3 km) hasta las inmediaciones de los riscos de los Barreros (p.o. 05) donde existe una gran colonia de **buitre leonado** y puede observarse roquero solitario, avión roquero y con suerte áquila perdicera. Finalizamos la ruta subiendo también a pie (2,5 km) hasta el abrigo rupestre del Buraco (p.o. 06) donde además de sus pinturas rupestres y las espectaculares vistas de este territorio fronterizo, se pueden observar las mismas especies que en el punto anterior.





GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sique la ruta



FENOLOGÍA DE LA RUTA

Las características del parque hacen esta ruta recomendable todo el año: en invierno espectaculares bandos de palomas torcaces y en primavera aves estivales como ciqüeña negra, alimoche, águila calzada, culebrera europea... El verano es muu caluroso; evitaremos las horas centrales del día que son además las menos favorables para observar aves. En esta época se producen las concentraciones premigratorias de ciqüeña negra.

OTROS VALORES INTERESANTES

01

DÓLMENES

Podemos conocer su relevancia en la comarca visitando el centro de interpretación del Megalitismo en Santiago de Alcántara, y cerca de este los dólmenes de Laqunita.

02

VALENCIA DE ALCÁNTARA

Conjunto histórico que alberga el barrio Gótico Judío, sinagoga, fortaleza y templo de Rocamador.

03

LA BERREA DEL CIERVO

Espectacular celo del ciervo a principios del otoño.

04

BARCO BALCÓN DEL TAJO

Embarcación turística que recorre parte del parque natural, con inicios de ruta en Cedillo y Herrera de Alcántara.

CHOS EMBA

La ruta se localiza en el centro oeste de la provincia de Cáceres. Los canchos de Ramiro se elevan sobre el río Alagón y conforman, junto a riberos y sierras del entorno, la zona de especial protección para las aves (ZEPA) y zona de especial conservación (ZEC) Canchos de Ramiro y Ladronera. Por su parte, el embalse de Portaje es un pequeño humedal artificial que acoge ornitofauna acuática de importancia internacional según los criterios Ramsar.







LONGITUD

20,7 KM (VEHÍCULO) + 3 KM

(A PIE) + 9,2 (IDA Y VUELTA


CANCHOS DE RAMIRO)

MOD<mark>ALI</mark>DAD VEHÍCULO Y A PIE

TIPO DE FIRME
PISTA DE ASFALTO
Y TIERRA

omenzaremos dirigiéndonos hacia los canchos de Ramiro a pie (recomendado) o en vehículo desde las inmediaciones de Cachorrilla, a través de una dehesa (p.o. 01) donde podremos observar el vuelo del águila imperial ibérica, buitre negro, culebrera europea, milano real y negro, águila calzada y pequeñas aves como rabilargo, abubilla, herrerillo común, carbonero común o pinzón vulgar. Finalmente llegaremos al Boquerón (p.o. 02), donde encontraremos un merendero y algunos metros más abajo un lugar idóneo para observar el río Alagón y los propios canchos.





\longrightarrow

HÁBITATS ASOCIADOS

Dehesa

Embalse y charcas
Roquedos

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Águila imperial ibérica
Buitre negro
Milano real
Rabilargo
Abubilla
Herrerillo
común
Carbonero
común
Pinzón vulgar
Águila real

Águila culebrera Águila calzada Alimoche Cigüeña negra

INVERNALES


Cormorán grande Porrón común Cuchara común



invernantes como cormorán grande, porrón común o cuchara común.


Después iremos a la localidad de Portaje para dirigirnos hacia su embalse a través de una dehesa de encinas, hasta el cruce con la rivera de Fresnedosa (p.o. 03) donde podremos observar pequeñas aves como rabilargo, tarabilla común, curruca cabecinegra, pinzón vulgar o abubilla. Continuaremos hasta las inmediaciones de la presa del embalse (p.o. 04) para buscar invernantes como cormorán grande, ánade friso, cerceta común, porrón común, cuchara europeo y ocasionalmente águila pescadora; o residentes como somormujo lavanco, zampullín chico, ánade real y pato colorado, que tiene aquí una de sus escasas localizaciones reproductoras en Extremadura.

Bordearemos el embalse hasta su cola y una pequeña caseta de observación (p.o. 05) para ver las colonias de cría de cigüeña blanca, garza real, garceta común y garcilla bueyera. Y a lo largo del verano cigüeña negra y grupos de espátulas. Unos metros más allá surge un camino a la izquierda que permite recorrer parte de la orilla a pie (p.o. 06) donde, sobre todo en épocas de paso posnupcial e invernada, avistaremos ánsar común y careto; correlimos canelo, zarapitín y tridáctilo; avoceta común, aguja colipinta, andarríos bastardo, fumarel común, tarro blanco y canelo, barnacla cariblanca o zarapito real. Finalmente haremos una última parada al otro lado del embalse (p.o. 05) y repetiremos la búsqueda de las especies ya mencionadas.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

FENOLOGÍA

Las rutas pueden hacerse juntas o por separado y en cualquier época del año gracias a las numerosas y atractivas especies residentes, aunque son especialmente interesantes en época reproductora con la llegada de las estivales y durante la invernada.



-

OTROS VALORES INTERESANTES

01

CONJUNTO HISTÓRICO DE CORIA

Murallas, conventos y palacios, castillo, catedral... la capital del Alagón alberga uno de los conjuntos históricos más destacados de Extremadura.

02

LA ENCAMISÁ

El 7 de diciembre en Torrejoncillo, fiesta de interés turístico nacional. 03

CASTILLO DE MARMIONDA

En la cercana localidad de Portezuelo, una fortaleza de origen almohade. 04

BARCO DEL TAJO

Embarcación turística con recorridos hasta las inmediaciones de los canchos de Ramiro. **PARQUE**


NACIONAL

Monfragüe se sitúa aproximadamente en el centro de la provincia de Cáceres, en la confluencia de los ríos Tajo y Tiétar. Es el único parque nacional de Extremadura y forma parte además de la reserva de la biosfera de la UNESCO homónima, que ocupa un territorio mucho más extenso a su alrededor. También es zona de especial protección para las aves (ZEPA) y zona de especial conservación (ZEC).



omenzaremos la ruta en el Bird Center de Torrejón el Rubio, dirigiéndonos por la EX-208 hacia Monfragüe pasando bajo el castillo para llegar al Salto del Gitano (p.o. 01) frente al impresionante cantil rocoso de Peñafalcón. Aquí reside la mayor colonia de buitre leonado en zona de uso público, cigüeña negra, águila imperial ibérica, águila perdicera, halcón peregrino, alimoche y búho real. También podemos ver águila real y prestar atención a aves pequeñas como vencejo cafre y collalba negra. Continuamos por la carretera de la umbría hasta Villarreal de San Carlos, donde se localiza el centro de visitantes del parque.





permite buenas observaciones de buitre leonado, alimoche,

áquila perdicera, ciqueña negra y vencejo cafre, además de

otras pequeñas aves como rabilargo o pico menor.

Buitre leonado Áquila imperial

HÁBITATS ASOCIADOS

Dehesa

Bosque mediterráneo Roquedos

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Buitre leonado
Buitre negro
Águila imperial
ibérica
Águila
perdicera
Halcón
peregrino
Búho real
Águila real
Collalba negra
Pico menor
Rabilargo

ESTIVALES

Cigüeña negra Alimoche Vencejo cafre Culebrera europea Curruca mirlona

INVERNALES

Cormorán grande Acentor común




Cruzada la presa del embalse de Torrejón-Tiétar pararemos en el mirador de la Báscula (p.o. 03) un lugar adecuado para ver **buitre negro** y con algo de suerte **águila imperial**. Después continuaremos hasta el mirador de la Higuerilla (p.o. 04) que proporciona una bonita panorámica del río Tiétar; en la orilla opuesta crían **buitres negros** y puede que veamos **cigüeña negra** y **alimoche**.

Finalmente llegaremos a la portilla del Tiétar (p.o. 05), en la salida noreste del parque. Aunque de dimensiones más modestas que Peñafalcón, es el otro punto caliente en Monfragüe para ver, y oír, **buitre leonado**, **águila imperial**, **búho real** (el mejor lugar del parque) y alimoche. Aunque la ruta propuesta termina aquí, podemos continuar hasta La Bazagona por esta carretera que discurre primero por un viejo bosque de alcornoques donde cría el **pico menor** y **mosquitero ibérico**.


Luego sigue un área de dehesa muy querenciosa para el **ciervo** durante la berrea y una colonia de **cigüeña blanca** y **garza real** al oeste, junto al río Tiétar. La parte final de dehesas y cultivos de regadío es de gran interés en otoño e invierno por la presencia de **grullas** y ocasionalmente **pinzón real**.





GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

FENOLOGÍA

Aunque cualquier época del año permite observar las especies características, la mejor para observar toda la variedad de aves es primavera, si bien en otoño e invierno se incorporan especies no reproductoras en la zona y en ocasiones accidentales sorprendentes. En los meses de julio y agosto es mejor aprovechar las primeras y últimas horas del día, pues las centrales suelen ser muy calurosas y las aves ralentizan su actividad. Entre septiembre y octubre tiene lugar la berrea del ciervo.



+

OTROS VALORES INTERESANTES

U1

PATRIMONIO

Castillo de Monfragüe, puente del Cardenal (a veces sumergido bajo las aguas del Tajo) y pinturas rupestres, para las que existen visitas guiadas concretas.

02

ALMEZ DE LUGAR NUEVO

Árbol singular junto a Villarreal de San Carlos, en el huerto del Ojaranzo, con ruta circular y un pequeño merendero.

03

CENTROS DE INTERPRETACIÓN

En Villarreal de San Carlos, Torrejón el Rubio y el centro de visitantes Norte del Parque Nacional.

04

LA BERREA DEL CIERVO

El espectacular celo del ciervo a principios del otoño. PARQUE ORNITO-LÓGICO

El embalse de Arrocampo está en el noreste de la provincia de Cáceres, dentro de la reserva de la biosfera de Monfragüe. Es una zona de especial protección para las aves (ZEPA) dotada con un parque ornitológico en la localidad de Saucedilla para facilitar su visita.

La ruta coincide con dos itinerarios ofrecidos por el parque ornitológico: la primera parte es recomendable hacerla a pie, mientras que la segunda es un breve desplazamiento en vehículo entre Saucedilla y una balsa de riego próxima. Ambas comienzan en la oficina de información del parque, donde nos facilitarán las llaves de los cinco observatorios.







MOD<mark>ALI</mark>DAD A PIE Y VEHÍCULO




TIPO DE FIRME
PISTA DE TIERRA
Y ASFALTO



200 m del inicio de la primera ruta encontramos el observatorio nº 1 (p.o. 01), que posibilita avistar aves palustres como calamón, rascón, avetorillo, buscarla unicolor y garcilla
















cangrejera. Hacia al suroeste se alcanza el observatorio nº 2 (p.o. 02), tal vez el más interesante, con presencia en invierno de avetoro y pechiazul, y en primavera garza imperial, bigotudo y pájaro moscón.

De nuevo hacia el suroeste hallamos el observatorio nº 3 (p.o. 03) con una amplia visión de la lámina de aqua del embalse y

0

Calamón Rascón Avetorillo Buscarla unicolor Garcilla cangrejera

02

Avetoro Pechiazul Garza imperial Bigotudo Pájaro moscón

03

Cigüeña blanca Cormorán Focha común Garceta grande Somormujo Ánade real Ánade friso Cerceta común Cuchara común

04

Aguilucho lagunero Garza real Avetoro Pagaza piconegra Águila pescadora

05

Cormorán grande Garceta grande Águila pescadora

\rightarrow

HÁBITATS ASOCIADOS

Embalses y charcas

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Calamón Avetorillo Garcilla cangrejera Somormujo lavanco Aguilucho laqunero

...

ESTIVALES

Garza imperial Abejaruco Espátula Martinete

..

INVERNALES

Chorlito dorado Avetoro Pechiazul Cormorán grande

EN PASO

Bigotudo Garceta grande




del muro interior, lugar de nidificación de **cigüeñas blancas** y de descanso para **cormoranes** y **garzas**. Es también un buen lugar para divisar **focha común**, **garceta grande**, **somormujo**, **ánades real** y **friso**, **cerceta común** y **cuchara común**.

Volviendo hacia el este llegamos al observatorio nº 4 (p.o. 04) situado junto al puente de la carretera. Aquí tiene mayor interés la vista oriental, una cola del embalse muy querenciosa para **aguilucho lagunero** y todas las especies de **garza**. En sus inmediaciones (puente de la carretera) se pueden observar en la lámina de agua de ambos lados aves en vuelo como **garza real**, **avetoro**, **pagaza piconegra** y **águila pescadora**.


De vuelta a la oficina iniciamos el segundo tramo atravesando Saucedilla para continuar por una pista de asfalto y tierra que discurre entre cultivos, pastos y dehesas donde es posible ver **elanio común** y **críalo** entre otras especies. Al final de la ruta encontramos el observatorio nº 5 (p.o. 05) en la balsa de Cerro Alto, donde puede verse **cormorán grande** y ocasionalmente **garceta grande** o **águila pescadora**. Aunque la ruta finaliza aquí, podemos continuar hasta la balsa de Dehesa Nueva y hasta otra cola del embalse de Arrocampo para observar más aves acuáticas; **abejarucos** en época de cría; **ánsar común**, **chorlito dorado** o **alcaraván** en invierno, y diversas **rapaces** todo el año.





GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

FENOLOGÍA

Arrocampo puede ser visitado durante todo el año, aunque en julio y agosto es recomendable hacerlo al amanecer y al atardecer pues durante las horas más calurosas las aves reducen su actividad. En primavera el mayor aliciente son las garzas reproductoras y las aves palustres. En invierno, debido a las condiciones singulares de temperatura del agua, pueden avistarse especies típicamente estivales, mientras que de agosto a octubre y de febrero a abril, numerosas aves en paso incrementan la riqueza ornitológica de este humedal.



+

OTROS VALORES INTERESANTES

01

CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY

Fortificación originaria del s. XIV, en la localidad homónima.

02

IGLESIA DE SAN PEDRO AD VINCULA

En Casatejada, declarada bien de interés cultural.

03

CENTRO DE INTERPRETACIÓN PUERTA DE MONFRAGÜE

En Toril, toda la información sobre la reserva de la biosfera.

04

COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA DE SAUCEDILLA

Declarada zona de especial protección para las aves (ZEPA) urbana.

La sierra de San Pedro se sitúa al oeste de Extremadura, entre las provincias de Cáceres y Badajoz, un conjunto de sierras de media y baja altura con grandes extensiones de bosque mediterráneo y dehesa vertebradas por riberas con vegetación autóctona bien conservada. Es zona de especial protección para las aves (ZEPA) y zona de especial conservación (ZEC).









LONGITUD 65 KM (VEHÍCULO) +7 (A PIE)

MODALIDAD A PIE Y VEHÍCULO

TIPO DE FIRME ASFALTO, PISTAS DE TIERRA Y SENDAS


omenzaremos en Aliseda, en el mirador de su embalse (p.o. 01). un buen punto de partida para ver el paisaje de roquedos en las pequeñas sierras, zonas de monte mediterráneo, grandes dehesas u hábitats de ribera, donde ya tendremos oportunidad de ver grandes aves necrófagas como **buitres leonado** y **negro**. Seguiremos por la carretera EX-303 hasta el santuario de Nuestra Señora del Campo (p.o. 02), situado en un alto sobre las extensas dehesas, un buen lugar para disfrutar del rabilargo ibérico o de la berrea del ciervo en septiembre. En todo el trayecto podremos observar grupos familiares de grulla común alimentándose en las dehesas.

Continuaremos en dirección a Alburguerque, hasta una pista a la izquierda que sube a una plataforma observatorio (p.o. 03) donde





época estival.



HÁBITATS ASOCIADOS

Bosque mediterráneo

> Dehesa Roquedos

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Águila imperial ibérica
Águila real
Águila perdicera
Buitre negro
Buitre leonado
Busardo ratonero

ESTIVALES
Cernícalo primilla
Culebrera europea
Águila calzada
Alimoche común

INVERNALES

Vencejo pálido

Grulla común Milano real Reyezuelo listado Zorzal común



Seguiremos hacia Alburquerque y antes de cruzar la rivera de Albarragena recorreremos, preferiblemente a pie, una pista de tierra a la derecha que nos llevará hasta al puente medieval de las Arenosas (p.o. 04), donde podremos buscar martín pescador, lavandera cascadeña o escuchar el canto del ruiseñor común. Y en las dehesas del entorno grupos de gorrión chillón, agateador europeo y trepador azul.


De vuelta a la carretera nos dirigiremos al pueblo de Alburquerque siguiendo la EX-324, cuyo conjunto histórico está además declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA) urbana por la presencia del cernícalo primilla; en su iglesia de San Mateo (p.o. 05) se encuentra una de las colonias de esta especie y podremos observar además vencejo pálido y vencejo común, desde marzo hasta agosto. De vuelta a la EX-324, ahora en dirección a Herreruela, llegaremos de nuevo hasta la rivera de Albarragena, donde podemos aparcar y tomar un camino que sale antes del puente —y pasa después bajo este— para dirigirnos a pie hasta otro antiguo puente (p.o. 06) situado a poco más de 600 m aguas arriba. Durante esta pequeña ruta podemos observar alcaudón real, cistícola buitrón, golondrina daúrica y vuelos de rapaces como busardo ratonero o águila perdicera.

Finalmente, continuaremos la carretera hasta la antigua estación de ferrocarril de Herreruela (p.o. 07), uno de los mejores sitios públicos para disfrutar de la berrea del ciervo (septiembre) que ofrece además grandes oportunidades para observar rapaces como águila imperial ibérica, águila real, buitres negro y leonado o alimoche. En el periodo estival escribano montesino, roquero solitario o curruca mirlona ponen la banda sonora a este paisaje.

FENOLOGÍA

La sierra de San Pedro es uno de los santuarios mundiales del bosque mediterráneo, cuya característica principal es la **enorme biodiversidad que alberga durante todo el año**, con numerosas especies de aves residentes como águila **imperial ibérica, buitre negro o águila perdicera.** No obstante, en **periodo estival**, la **frenética actividad reproductora** siempre ofrece mayores probabilidades de observación.





GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sique la ruta

OTROS VALORES INTERESANTES

01

MINA PASTORA

Centro de interpretación y visita a esta antigua y singular explotación minera de hierro.

02

CASTILLO DE LUNA

Una de las fortalezas más espectaculares y mejor conservadas de Extremadura.

03

BARRIO JUDÍO

Esta antigua judería y el resto de monumentos de Alburquerque están declarados bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico.

04

ALCORNOQUE EL ABUELO

Este viejo ejemplar de Quercus suber, con una edad estimada de 350 años, está declarado árbol singular.

La ruta se localiza en la amplia penillanura que se extiende entre las ciudades de Cáceres y Trujillo, una de las áreas de mayor relevancia ornitológica en la región con cinco zonas de especial protección para las aves (ZEPA): Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Magasca, Riveros del Almonte y las colonias de cernícalo primilla de Trujillo y Cáceres.



omenzaremos en la salida 35 de la A-58 hacia Santa Marta de Magasca, haciendo la primera parada (p.o. 01) para desplazarnos por la pista asfaltada a nuestra izquierda e intentar las primeras observaciones de avutarda, sisón, carraca, aguilucho cenizo, cernícalo primilla, ganga ibérica, ortega, alcaraván y otras aves como triguero, calandria, cogujada montesina o gorrión molinero. Siguiendo la ruta pararemos en la entrada de otra finca (p.o. 02) para observar las mismas especies, además de collalba rubia, terrera común, abubilla, tarabilla, abejaruco... y debido al abundante ganado puede que buitres leonado y negro o alimoche.

Los <u>riberos del río Tamuja</u> (p.o. 03) conforman un entorno boscoso donde avistar **ratonero común**, **águila calzada**, **tórtola europea**,



solitario, collalba negra y escribano

montesino.

Vencejo común

Ganga ibérica

HÁBITATS ASOCIADOS

Cultivos u pastizales

> Pueblos u ciudades

> > Ríos y Arroyos

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Avutarda Sisón Ganaa ibérica Ganga ortega Alcaraván Calandria

ESTIVALES

Cernícalo primilla Aquilucho cenizo Carraca


INVERNALES

Avefría Chorlito dorado Bisbita común Alondra

EN PASO

común

Collalba gris Collaba negra



Tras la localidad de Santa Marta de Magasca llegaremos al río Magasca (p.o. 04) para dar un pequeño paseo por sus orillas u buscar chorlitejo chico, andarríos grande y chico, lavanderas blanca y cascadeña... y otras especies que aprovechan la cobertura de los riberos como milano negro, culebrera europea, gavilán, búho real. ciqueña negra, paloma torcaz, arrendajo, chochín, trepador azul, agateador, pinzón vulgar o zarcero común.

Continuamos hasta el cruce con la CC-128 (p.o. 05) donde un camino paralelo a la carretera permite recorrerlo a pie para intentar avistar avutarda, sisón, aquilucho cenizo, ganga ibérica, alcaraván... y dada la cercanía de Monfragüe puede que áquilas real, imperial ibérica u perdicera que emplean estas áreas como cazaderos. Más adelante, recorreremos a pie la cañada de Puente Mocha (p.o. 06) donde pueden observarse la mayoría de especies de los llanos, en paso migratorio postnupcial collalbas gris y rubia, papamoscas cerrojillo, bisbita campestre, tarabilla norteña, lavandera boyera y en invierno chorlito dorado, avefría, aquilucho pálido, bisbita común. alondra común. lavandera blanca o gaviotas reidora u sombría.


Ya en la calleja de la Breña (p.o. 07) daremos un pequeño paseo por esta zona de encinas y afloramientos graníticos con **illquero**, **pardillo**, verderón común, verdecillo, mochuelo común, críalo, abubilla, tarabilla común, buitrón, estornino negro, alcaudón real, etc. Finalmente, en Trujillo visitaremos su casco histórico (p.o. 08) y sus colonias de cría de cernícalo primilla, cigüeña blanca, vencejos pálido u común. etc.



FENOLOGÍA


La belleza de la llanura y su contraste con los riberos hacen recomendable esta ruta en cualquier época del año, incluso en verano si se evitan las horas más calurosas del día. Primavera es la época más adecuada para realizarla por las numerosas especies estivales, aunque en invierno mantiene su interés con las residentes y la llegada de numerosas invernantes.





GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

OTROS VALORES INTERESANTES

01

CÁCERES

Su ciudad monumental está declarada Patrimonio de la Humanidad por su excelente estado de conservación.

02

TRUJILLO

Es también un importante conjunto monumental en el que destaca su castillo.

03

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS HORNOS

Junto a la localidad de Sierra de Fuentes.

04

AVES URBANAS

Colonias de cernícalos primillas y otras especies urbanas en Cáceres y Trujillo.

GEO-PARQUE

UNESCO

ILLUERCAS IBORES JARA

La comarca de Villuercas Ibores Jara está declarada geoparque mundial de la UNESCO debido a su importancia geológica y es además zona de especial protección para las aves (ZEPA).









LONGITUD 61 KM (VEHÍCULO) 12 KM (A PIE)

MODALIDAD VEHÍCULO Y A PIE

TIPO DE FIRME ASFALTO, HORMIGÓN Y SENDA

omenzaremos en la entrada del sendero que conduce a los castaños y la chorrera de Calabazas (p.o. 01) que alberga especies típicas del bosque como **oropéndola**, **pico menor** u zarcero políglota. La primera sección del sendero es excelente para orquídeas y reptiles como el lagarto verdinegro.

Tras regresar al coche nos dirigiremos por la EX-118 hacia Guadalupe. hasta un merendero (p.o. 02) con vistas al valle del Ibor; los olivares y las zonas de matorral albergan curruca carrasqueña, ruiseñor y escribano soteño y puede observarse culebrera europea. Continuaremos hasta el collado del Humilladero (p.o. 03), que ofrece vistas a Guadalupe y donde podremos observar mito, arrendajo y **escribano soteño**. Después subiremos por la carretera del pico Villuercas, entre pinos, castaños y finalmente robles melojos, hasta un buen lugar (p.o. 04) para hacer una pausa y observar especies forestales como el mosquitero papialbo, herrerillo capuchino, camachuelo común en invierno y abejero europeo en época estival. Los paneles








Oficina

Puntos de



Recorrido

HÁBITATS ASOCIADOS

Matorral

Bosque mediterráneo Ríos y arroyos Roquedos Montaña

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Áquila perdicera Buitre leonardo Buitre negro Halcón peregrino Roquero solitario Mirlo acuático

ESTIVALES

Venceio alpino Vencejo cafre Alimoche Culebrera еигореа Áquila calzada Abejero

INVERNALES

Treparriscos Acentor alpino Camachuelo común



en los matorrales; un corto paseo conduce al pozo de la nieve. Continuaremos hasta la cumbre (p.o. 06) para disfrutar de las vistas en el punto más alto de las Villuercas (1600 m), donde buscaremos roqueros rojo y solitario, escribano montesino y chova piquirroja. En invierno pueden encontrarse grupos de acentor alpino y se ha observado treparriscos.

Regresaremos para tomar el camino de las Acebadillas hacia Navezuelas (p.o. .07), una empinada pista cementada que baja por un espectacular bosque de robles melojos y alcornoques, con pedreras como la del nacimiento del río Almonte. Tras pasar Navezuelas u Roturas llegaremos a un merendero (p.o. 08) desde donde se ve la cara oriental de las Apreturas del Almonte; desde el otro lado (p.o. 09) se obtiene una vista espectacular de la pared rocosa, especialmente buena por la tarde para observar su colonia de buitre leonado, además de **golondrina dáurica**, vencejo real y vencejo cafre. En el río Almonte pueden verse lavandera cascadeña y mirlo acuático.


La ruta finaliza en el pueblo de Cabañas del Castillo subiendo a pie al castillo (p.o. 10) que ofrece unas vistas espectaculares y posibilidad de observar escribano montesino, roquero solitario, alimoche, halcón peregrino, ciqueña negra... y en invierno acentor alpino.



FENOLOGÍA


Además de las residentes, **numerosas especies estivales eligen el geoparque para reproducirse**, tanto en sus abruptos crestones de cuarcita como en sus profusos bosques y ríos, lo que hace a esta época especialmente interesante para la observación de aves. En invierno pueden aparecer especies poco habituales en Extremadura como **treparriscos** y **acentor alpino**, debido a la **altitud de estas sierras**.





GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

OTROS VALORES INTERESANTES

01

CASTAÑOS DE CALABAZAS

Este espectacular soto de castaños centenarios está declarado árbol singular de Extremadura.

02

CUEVA DE CASTAÑAR DE IBOR

Uno de los seis monumentos naturales de Extremadura, es una de las cavidades con mayor abundancia y variedad de espelotemas de la península.

03

REAL MONASTERIO DE GUADALUPE

Declarado
Patrimonio de la
Humanidad por la
UNESCO, junto al
conjunto histórico
de la puebla de
Guadalupe es una
visita indispensable.

04

POZO DE LA NIEVE

Esta vieja
estructura
medieval se diseñó
para abastecer de
hielo al conjunto
monástico de
Guadalupe.

GUADIAN

La ruta se localiza en el río Guadiana a su paso por la ciudad de Badajoz y plantea dos tramos diferenciados: uno a pie por la margen izquierda hasta el azud y otro en vehículo por la margen derecha hasta la desembocadura del río Caya. Este tramo del Guadiana está declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA) Azud de Badajoz.









LONGITUD 4,4 KM (A PIE, MARGEN IZQUIERDA IDA) Y 10,2 KM (VEHÍCULO, MARGEN DERECHA) MOD<mark>ALI</mark>DAD A PIE Y VEHÍCULO TIPO DE FIRME URBANO, ASFALTO Y CAMINO DE TIERRA

MARGEN IZQUIERDA

omenzaremos en el puente de la Autonomía recorriendo el paseo fluvial hasta el puente Viejo o de Palmas (p.o. 01) para observar de aves como cormorán, focha común, ánade real y friso, cuchara común, una colonia de avión común y algunas parejas de vencejo real que nidifican en el puente. Seguiremos hasta pasar el puente de la Universidad (p.o. 02) para observar anátidas y, como en toda la ruta, lavanderas blanca y cascadeña, andarríos chico y grande, cigüeñuela y agachadiza común. Continuaremos hasta dejar atrás el puente Real y situarnos frente a unas islas (p.o. 03) que son frecuentadas por garcilla bueyera, garceta común, grajillas y estorninos negro y pinto.









HÁBITATS ASOCIADOS

Ríos y arroyos

Pueblos y ciudades

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Garcilla bueyera Garceta común Garza real Focha común

...

ESTIVALES

Carricero común Carricero tordal Avión zapador

. ..

INVERNALES

Gaviota sombría Gaviota reidora Agachadiza común

.

EN PASO

Garcilla cangrejera Andarríos bastardo



de garcilla bueyera y garceta común, acompañadas de martinete, cigüeña blanca, garzas real e imperial, garceta grande y calamón. Y en invierno garcilla cangrejera y grandes concentraciones de gaviotas sombría y reidora

MARGEN DERECHA

Comenzaremos en una rotonda de la avenida de Elvas, tomando la salida a la cañada Sancha Brava y pasando bajo el puente Real hasta nuestra primera parada (p.o. 05) para observar una isla que en invierno es dormidero de cormorán grande y es frecuentada por garcilla bueyera, garceta común, grajillas y estorninos negro y pinto. Seguiremos hasta el muro del azud (p.o. 06) para observar las colonias de reproducción de garcilla bueyera y garceta común, y otras especies como martinete, cigüeña blanca, garza real, garza imperial, garceta grande y calamón. En invierno garcilla cangrejera y concentraciones de gaviotas sombría y reidora.


Continuamos hasta las inmediaciones de una gravera (p.o. 07) en cuyos taludes nidifican avión zapador, abejaruco o martín pescador. Y en los bosquetes de sauces del entorno oropéndola, pájaro moscón, ruiseñor común y bastardo, zarcero común, chochín, mito o pinzón vulgar. Desde aquí hasta el final de la ruta en la desembocadura del río Caya, pasando por el siguiente punto de observación (p.o. 08), carrizales y sauces constituyen otro hábitat muy interesante para avetorillo común, rascón, polla de agua, carriceros tordal y común, bengalí rojo o pico de coral. Y en invierno pechiazul o mosquitero común.



FENOLOGÍA

Cualquier época del año es buena para ver aves en el entorno del azud, aunque es especialmente recomendable en primavera por las colonias de garzas y los sotos fluviales, en los que los cantos de numerosas especies hacen muy entretenidas las rutas. También en invierno es interesante por los dormideros y la presencia de numerosas especies invernantes.





GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

OTROS VALORES INTERESANTES

01

BADAJOZ

Ofrece una excelente oferta cultural y un interesante conjunto histórico en el que destacan la alcazaba y la plaza Alta.

02

CARNAVAL DE BADAJOZ

Entre los más populosos y divertidos de España. Declarada como fiesta de interés turístico internacional.

03

FESTIVAL AL-MOSSASSA BATALYAWS

En septiembre, conmemorando la fundación de Badajoz por los árabes.

04

MUSEOS

Destacan
el de Arte
Contemporáneo
(MEIAC), el
Arqueológico
Provincial o el
de Bellas Artes
(MUBA).

PARQUE NATURAL

CORNALV

HUMEDALES DE

MERIDA

Cornalvo y los humedales de Mérida se sitúan en el centro norte de la provincia de Badajoz, un conjunto de cauces y embalses que incluyen las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) Embalse de los Canchales, Embalse de Montijo y Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja, este último declarado a su vez parque natural.









LONGITUD 68 KM (VEHÍCULO) +8 KM (A PIE)

MOD<mark>ALI</mark>DAD VEHÍCULO Y A PIE

TIPO DE FIRME
ASFALTO, PISTAS DE
TIERRA Y SENDAS


omenzaremos en el puente romano de Mérida (p.o. 01) sobre el río Guadiana, una de las áreas urbanas de mayor interés ornitológico en Extremadura donde se pueden observar aves como avetorillo, calamón común, pájaro moscón o vencejo real entre otras. Desde Mérida iniciamos el viaje en vehículo dirigiéndonos hacia Trujillanos, donde se encuentra el centro de interpretación Parque Natural de Cornalvo. Seguiremos hasta la presa romana del embalse homónimo (p.o. 02) donde podremos realizar una ruta circular de unos 6,5 km que lo rodea completamente; durante el recorrido podremos observar, dependiendo de la época del año, acuáticas como somormujo lavanco, cuchara común o pato colorado y pequeñas aves como el trepador azul, agateador europeo, curruca carrasqueña o curruca mirlona.



patinegro

Rascón europeo





zampullín común, garza real, martinete,

ciqüeñuela y otras limícolas.

HÁBITATS ASOCIADOS

Dehesas

Embalses y charcas

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Elanio azul **Aquilucho** laqunero Buitre negro Buitre leonado Espátula común Calamón común Morito común

ESTIVALES

Vencejo real Garza imperial Garcilla canqrejera Culebrera еυгореа Áquila calzada Pagaza piconegra

INVERNALES

Grulla común Ánsar común Ánsar careto Ánade rabudo





También es un buen lugar para observar cerceta carretona en paso prenupcial. Durante el recorrido por el parque natural es frecuente observar el vuelo de buitres leonado y negro, culebrera europea o áquila calzada entre otras rapaces.

Tras dejar atrás el parque nos incorporaremos a la A-5 hasta el desvío hacia Esparragalejo y antes de cruzar el río Aljucén haremos una parada; una senda nos llevará a la orilla del río, junto un antiquo puente sumergido (p.o. 04), donde es relativamente fácil observar aarcilla cangrejera o garza imperial en época reproductiva. Continuaremos hasta Esparragalejo para visitar su charca Grande (p.o. 05), un pequeño humedal que atrae a multitud de limícolas en los pasos migratorios y con una gran diversidad de aves en las diferentes épocas del año, como morito común y espátula común.


Finamente nos dirigiremos a embalse de los Canchales, uno de los humedales más importantes de Extremadura a nivel ornitológico, para lo que tomaremos una pista asfaltada justo antes de llegar a La Garrovilla que llega directamente al aparcamiento de la presa. Cruzándola a pie nos dirigiremos a un observatorio (p.o. 06) frente al que hay multitud de posaderos de aves como **gaviota sombría**, **gaviota reidora**, **pagaza** piconegra, cormorán o áquila pescadora (entre agosto y abril). También se puede disfrutar de gran diversidad de anátidas como ánade rabudo, silbón europeo, cerceta común, tarro blanco, ánsar común o ánsar careto entre otros y de rapaces como aquilucho laqunero o **elanio común**. Uno de los grandes atractivos en invierno son las grandes concentraciones de grulla común, tanto durante el día como en dormideros. Podemos volver al aparcamiento por la misma senda o hacer una ruta circular por una zona de matorral muu interesante para pequeñas aves como currucas, alcaudón común o picogordo.



FENOLOGÍA


Estos humedales cuentan con **mayor diversidad de aves en invierno y a finales de verano**, por lo que resultan especialmente interesantes en estas épocas. Durante la **primavera y el verano** son muy atractivos los bosques y dehesas circundantes debido a la proliferación de **aves forestales reproductoras**.





GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sique la ruta

OTROS VALORES INTERESANTES

01

CONJUNTO HISTÓRICO DE MÉRIDA

Teatro y anfiteatro romanos, circo, acueductos, templos... junto a la presa de Cornalvo están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

02

MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO

Centro de referencia internacional del legado histórico de Roma.

03

C.I. PARQUE NATURAL DEL CORNALVO

Toda la información necesaria para conocer y disfrutar esta relevante área natural de Extremadura.

04

EL RUGIDERO

Con la crecida
de las aguas el
arroyo de las
Muelas "ruge"
entre las grandes
piedras de su
cauce.

EMBALSE IERRA BRA

SMBALSE DE LCOLLARIN

La primera parte de esta ruta se encuentra en la zona de especial protección para las aves (ZEPA) *Embalse de Sierra Brava y Llanos de Zorita*. Por su parte, el embalse de Alcollarín es uno de los lugares más importantes de Extremadura para las aves acuáticas.







LONGITUD 24 KM.


MODALIDAD VEHÍCULO


TIPO DE FIRME
PISTA DE TIERRA
Y ASFALTO

omenzaremos en el embalse de Sierra Brava (p.o. 01) cuyas aguas se utilizan para regar los campos de arroz y maíz que se ven al sur. En invierno habrá bandadas de **grulla común** en los rastrojos y en las dehesas circundantes, y especies como **ánsar común, tarro blanco** y **pato colorado** en el embalse. Dependiendo del nivel del agua, la **pagaza piconegra** puede reproducirse aquí en verano. Además, la zona es excelente para observar **críalo**, también **mochuelo común** y **collalba rubia** en los cortes de roca del camino.

Continuaremos por la EX-355 y casi inmediatamente a la izquierda por la carretera de Campo Lugar, atravesando una zona de llanos donde se puede estacionar junto a las cancelas de acceso a las fincas (p.o. 02). Se trata de una zona de cría para aves esteparias como **avutarda**, **sisón**, **alcaraván**, **ganga ortega** y **carraca**.







HÁBITATS ASOCIADOS

Embalses y charcas

Cultivos y pastizales

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Avutarda Sisón Ganga ortega Alcaraván Águila perdicera Buitre leonardo Buitre negro Aguilucho laqunero

ESTIVALES

Críalo Garza imperial Águila culebrera Águila calzada Pagaza piconegra Charrancito común


Ánsar común Tarro blanco Pato cuchara Grulla común

INVERNALES




Hay buenas poblaciones de calandrias y terreras comunes.

Al sur del pueblo de Campo Lugar (p.o. 03) podemos encontrar en los campos un dormidero invernal de alcaraván. Tras cruzar la localidad llegaremos al cruce con la EX-102 y nos dirigiremos a Alcollarín, para justo antes del pueblo tomar la segunda salida señalizada a la presa homónima; desde su muro (p.o.04) se tiene una excelente vista panorámica del embalse de Alcollarín, que alberga gran cantidad de patos en invierno, así como ciqueña negra y zampullín cuellinegro; charrancito, canastera común y limícolas en primavera, y es frecuentado por **áquila perdicera** procedente de las sierras cercanas. Desde el muro de la presa, los caminos de tierra nos permiten explorar las orillas occidental y oriental; por esta última se llega hasta el azud (p.o. 05) donde hay un merendero; aquí crían garza imperial, aquilucho lagunero y carricero tordal. Y el bosque de encinas circundante puede ser muy bueno para los migrantes en primavera y otoño como mosquiteros ibérico y papialbo, papamoscas cerrojillo y colirrojo real. Si continuamos llegaremos a la cola del embalse, con nidos de **abejaruco** junto a la pista y abundante coqujada montesina y alcaudón común. Pero no es posible hacer un circuito completo del embalse, por lo que regresaremos a la presa para continuar por la orilla occidental, donde la luz es mejor por la tarde.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

FENOLOGÍA

En primavera los llanos se llenan de actividad con las especies esteparias, tanto residentes como estivales, mientras que en invierno son especialmente atractivas las láminas de agua por las grandes concentraciones de anátidas, además de cigüeña negra en el embalse de Alcollarín. También en los llanos los grupos invernales de sisón y el gran número de avefría y chorlito dorado.



+

OTROS VALORES INTERESANTES

01

COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ALCOLLARÍN

Declarada zona de especial protección para las aves (ZEPA) urbana.

02

VÍA VERDE VEGAS DEL GUADIANA

58 km de plataforma lista para hacer a pie o en bicicleta sobre la antigua vía del tren.

03

COMPLEJO TURÍSTICO FERNANDO EL CATÓLICO

Exposición sobre la vida del rey de Aragón y Castilla con visita a la casa de Santa María de Guadalupe, donde el monarca encontró la muerte.

04

MUSEO MASSA SOLÍS

La genial obra de este pintor miajadeño se expone en el complejo cultural Palacio del Obispo Solís. VEGAS ALTAS DEL

El área de Vegas Altas del Guadiana reúne una amplia diversidad de hábitat como bosques de ribera, embalses, cultivos de regadío o dehesas. Incluye diversas zonas de especial protección para las aves (ZEPA) como Arrozales de Palazuelo y Guadalperales; Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta; Colonias de Cernícalo Primilla de Acedera; Embalse de Orellana y Sierra de Pela o Puerto Peña-Los Golondrinos.







LONGITUD 102 KM (VEHÍCULO) +7 KM (A PIE)

MOD<mark>ALI</mark>DAD VEHÍCULO Y A PIE

TIPO DE FIRME ASFALTO, PISTA DE TIERRA Y SENDA


omenzaremos en los puentes del río Guadiana en Villanueva de la Serena (p.o. 01). Desde la EX-351 podemos acceder a la orilla sur del río para recorrer a pie su bosque de ribera entre el puente antiguo y el viaducto de la vía verde y observar especies como martín pescador, avetorillo común, garza imperial o vencejo real. De vuelta al vehículo, continuaremos por la carretera de Palazuelo (p.o. 02) entre campos de arroz, donde principalmente en otoño e invierno se reúnen miles de grullas, diversas especies de gaviotas y garzas, morito, limícolas como aguja colinegra, correlimos común, archibebe oscuro, chorlitejo patinegro, avoceta... y en época reproductora canastera común.



Ciaüeñuela común







cantera (p.o. 03). En este pequeño humedal con vegetación palustre podremos observar

HÁBITATS ASOCIADOS

Embalses y charcas

Dehesas

Cultivos agrícolas de regadío

Bosque mediterráneo

Roquedos

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Elanio azul Aguilucho lagunero occidental Buitre negro Buitre leonado

ESTIVALES

Vencejo real
Garza
imperial
Culebrera
europea
Águila
calzada
Cigüeña
negra

INVERNANTES


Grulla común Ánsar común Ánade rabudo Silbón europeo Porrón moñudo



a corta distancia **garza imperial**, **avetorillo común**, **aguilucho lagunero** o escuchar al escurridizo **rascón europeo**. En las dehesas del entorno es fácil observar **elanio común**. De vuelta a la EX-355 continuaremos hasta la N-430, en un trayecto en el que podremos disfrutar en invierno de grandes concentraciones de limícolas y **grullas** en los arrozales, para dirigirnos a Acedera y visitar su iglesia (p.o. 4), una pequeña ZEPA urbana con una importante colonia de **cernícalo primilla** y **cigüeña blanca**.

Tras visitar Acedera nos dirigiremos a Obando para conocer el parque periurbano de conservación y ocio Moheda Alta, su centro de interpretación y su dehesa. Por su ruta circular a pie, o a través de la carretera, podremos acceder a un observatorio en altura (p.o. 05) con vistas a una balsa de riego y buscar flamenco, pato colorado y la salida o entrada de miles de grullas en los dormideros. De vuelta al vehículo continuaremos hacia Casas de Don Pedro para desviarnos por el canal de las Dehesas y tomar una pista de tierra que nos llevará a otro observatorio en el azud del Paguillo (p.o. 06). En este pequeño humedal del embalse de Orellana veremos somormujo lavanco, pato colorado, zampullín cuellinegro o porrón moñudo en invierno. Y en las dehesas del entorno, en época reproductiva, cuco común, tórtola europea, alcaudón común o abejaruco entre otras.

Finalmente, acabaremos nuestra ruta en el mirador de Puerto Peña (p.o. 07), junto a la presa del embalse de García de Sola. Desde allí tendremos vistas de los roquedos donde se encuentra una colonia de **buitre leonado** y también crían **cigüeña negra**, **vencejo real**, **águila perdicera**, **halcón peregrino** o **alimoche**.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



FENOLOGÍA

En otoño e invierno permite observar la invernada de miles de grullas, ánsares y limícolas. En primavera aves reproductoras como canastera común, buitre leonado, cigüeña negra o culebrera europea.



OTROS VALORES INTERESANTES

01

VÍA VERDE VEGAS DEL GUADIANA

Sobre la antigua plataforma del ferrocarril, la mejor opción para recorrer la zona a pie o en bicicleta.

02

PLAYA DE ORELLANA

La primera playa de agua dulce de España con bandera azul. Cuenta además con puerto deportivo.

03

CENTRO DE INTERP. MOHEDA ALTA

Toda la información sobre este atractivo enclave, en el que se celebra además el Festival de las Grullas cada año.

04

CENTRO DE INTERP. AVES RUPÍCOLAS DE PUERTO PEÑA

Con observatorio incluido en su terraza, toda la información sobre las aves de los roquedos del Guadiana.

La reserva de la biosfera de La Siberia, al noreste de la provincia de Badajoz, es un vasto territorio de contrastes, con llanuras, dehesas, sierras y embalses del río Guadiana, que incluye las zonas de especial conservación para las aves (ZEPA) Embalse de La Serena; Sierra de Siruela; Puerto Peña-Los Golondrinos y el monumento natural Cerro Masatrigro.







LONGITUD 109 KM (VEHÍCULO) +7 KM (A PIE)


MODALIDAD VEHÍCULO Y A PIE

TIPO DE FIRME ASFALTO, PISTA DE TIERRA Y SENDA


a ruta comienza en la localidad de Talarrubias, cuya plaza de España (p.o. 01) nos ofrecerá las primeras observaciones de cernícalo primilla, vencejo común, cigüeña blanca, avión común y golondrina común. Ya en el vehículo nos dirigiremos hacia Puebla de Alcocer, donde haremos una parada en el convento de la Visitación (p.o. 02) para ver su gran colonia de cernícalo primilla y las mismas especies que en el punto anterior.

Continuaremos hasta el embalse de La Serena y pararemos en el cerro Masatrigo (p.o. 03), un magnífico otero para observar aves acuáticas como ánades azulón y rabudo, pato colorado, zampullín común,









HÁBITATS ASOCIADOS

Pueblos y ciudades

Embalses y charcas

Dehesas

Bosque mediterráneo Ríos y arroyos

Cultivos y pastizales

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Buitre negro, Buitre leonado Busardo ratonero Águila real

... ESTIVALES

Cernícalo primilla Vencejo común Vencejo pálido Águila calzada

INVERNANTES


Grulla Ánade rabudo Pato colorado Cuchara común Gaviota reidora



Continuaremos hasta Sancti-Spíritus y después Siruela, donde haremos una parada en la ermita de Altagracia para subir a pie hasta un mirador natural en la sierra de Siruela (p.o. 04), a través de una profusa vegetación de quejigos, madroños y lentiscos que nos permitirá observar pico picapinos, arrendajo, azor, picogordo o camachuelo en invierno. Y ya en la cima, águilas perdicera, real e imperial ibérica; buitre leonado, alimoche, collalba negra y roquero solitario.

Seguiremos hasta Garbayuela para visitar Tabla Corta (p.o 05), una piscina natural en la cañada real segoviana donde podremos observar ruiseñor común, carricero común, pito real, curruca mosquitera y mosquitero común, además del vuelo de cigüeña negra; buitres negro y leonado; águilas perdicera, imperial ibérica y calzada, alimoche y culebrera europea. Nuestra siguiente parada será Herrera del Duque para subir a su castillo (p.o. 06) y buscar buitre leonado, culebrera europea, busardo ratonero, águila real, collalba negra y roquero solitario.

Finalmente nos dirigiremos al cordel del puerto de las Navas, al norte de Herrera, para hacer una parada en los llanos (p.o. 07) y observar cernícalo primilla, cogujada montesina, críalo, alcaraván, ganga ortega y terrera común, para acabar ya en la orilla del embalse de García de Sola (p.o. 08) y buscar somormujo lavanco, pato colorado, cormorán grande, cigüeña negra y el vuelo de las numerosas rapaces que nidifican en los cercanos cantiles del Risco y las sierras de Peloche y Paniaqua.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sique la ruta



FENOLOGÍA

Otoño e invierno son buenas épocas para observar la invernada de grullas y de aves acuáticas en los embales. La primavera y el verano son los momentos de más interés por la reproducción de cigüeña negra y las numerosas rapaces que nidifican en estas sierras.



+

OTROS VALORES INTERESANTES

01

CASTILLO DE PUEBLA DE ALCOCER

Espectacular fortaleza, por su estado de conservación y sus vistas de la reserva.

02

MIRADOR CELESTE

Una pequeña instalación en Galizuela que interpreta el cielo nocturno de la reserva.

03

CERRO MASATRIGO

Auténtico icono
de la reserva,
este cerro otero
está declarado
monumento natural.

04

DOLMEN DE VALDECABALLEROS

O tholos del cerro de la Barca, un magnífico ejemplo de gran megalito. LLANOS Y LAGUNAS DE

Los llanos y el complejo lagunar de La Albuera, al sur de la ciudad de Badajoz, es un área ornitológicamente relevante declarada zona de especial conservación (ZEC), zona de especial protección para las aves (ZEPA) e incluida en la lista de humedales de importancia internacional para la avifauna acuática (zona Ramsar).









LONGITUD 27,5 KM (VEHÍCULO) + 21 KM (A PIE)

MOD<mark>ALI</mark>DAD VEHÍCULO Y A PIE

TIPO DE FIRME ASFALTO Y PISTA DE TIERRA

a ruta parte de la localidad de Valverde de Leganés para dirigirse a la primera parada en el entorno del cortijo de la Campana (p.o. 01) donde podremos observar cernícalo primilla y desplazándonos por el camino avutarda, sisón, ganga ortega, alcaraván, carraca, aguilucho cenizo, calandria, terrera común... y en invernada aguilucho pálido, esmerejón, avefría, chorlito dorado, alondra y bisbita común. En las encinas dispersas hay población reproductora de elanio común y búho chico. Seguiremos con la ruta hasta parar en el carril del Conde con dos itinerarios a pie: hacia el norte, hasta la balsa de riego del Adobal (p.o. 02) de unos 4 km de ida; y/o hacia el sur, hasta la zona del Campillo-Valdesevilla (p.o. 03) de unos 2 km.















Inicio / Fin de ruta



Cernícalo primilla Avutarda Sisón Ortega Alcaraván Carraca Aquilucho cenizo Calandria Terrera común Aquilucho pálido Esmereión

02

Cernícalo primilla Avutarda Sisón Ortega Alcaraván Саггаса Aquilucho cenizo Avefría Calandria Terrera común

03

Cernícalo primilla Avutarda Sisón Orteaa Alcaraván Саггаса Aquilucho cenizo Chorlito dorado Calandria Terrera común Aquilucho pálido

N-432 Centro de Interp. Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera Centro de interp. Batalla de La Albuera Entrín Bajo 04 La Albuera Valverde de Leganés EX-105 Árbol singular El Almendro Real Almendral Тогге de Miquel Sesmero Árbol singular encina N-435 Madre o del Romo Barcarrota Salvaleón PUNTOS DE OBSERVACIÓN \longrightarrow

En ambos podremos observar la misma secuencia de aves que en el p.o. 01, con el añadido en la charca del Adobal de especies como ánades real y friso, focha común, garza real, etc.

04, 05, 06, 07

Elanio común Águila calzada Ratonero común Rabilargo Curruca mirlona Abubilla Somormujo lavanco Zampullín chico Focha común Ánade friso Ánade real Ciqüeñuela Fumarel cariblanco Canastera Avefría Aquilucho laaunero Ganso común Cerceta común Ánade rabudo Cuchara común Pato colorado Ánade silbón

HÁBITATS ASOCIADOS

Embalses y charcas

Cultivos y pastizales

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Avutarda Sisón Ganga ortega Alcaraván Elanio común

•

ESTIVALES

Aguilucho cenizo Cernícalo primilla Carraca Curruca mirlona

...

INVERNANTES

Grulla común Aguilucho pálido Chorlito dorado

.

EN PASO

Espátula
Cigüeña
negra
Cerceta
carretona



Continuamos hasta La Albuera para dirigirnos por la N-432 hasta nuestra siguiente parada e ir a pie, unos 2 km, a la laguna del Burro (p.o 04): en estas dehesas de encinas son frecuentes elanio azul, águila calzada, ratonero común, rabilargo, curruca mirlona, abubilla... y ya en la laguna, durante el periodo reproductor, somormujo lavanco, zampullín chico, focha común, ánades friso y real, cigüeñuela, fumarel cariblanco, canastera y ocasionalmente aguilucho lagunero. Durante la invernada ganso común, avefría, cerceta común, ánade rabudo, cuchara común, pato colorado, ánade silbón, porrón común y grulla común, que utiliza la laguna como dormidero. Y en paso migratorio espátula, cigüeña negra, cerceta carretona, aguja colinegra, combatiente, andarríos grande, avoceta y archibebe claro.


De vuelta al vehículo continuamos hasta la siguiente parada para ir a pie 1 km hasta la laguna Chica (p.o. 05) y después otros 2 km hasta la del Junco, en cuya orilla encontraremos un observatorio de aves (p.o. 06). Finalmente haremos nuestra última parada para dirigirnos a pie (1 km) hasta la laguna Grande (p.o. 07) donde encontraremos otros dos observatorios. En todos los puntos de observación y en los recorridos hasta los mismos podemos encontrar la misma secuencia de aves que en el p.o. 04.



FENOLOGÍA


Esta ruta **puede realizarse en cualquier época del año**, si exceptuamos el periodo central del verano en el que las lagunas suelen dejar de presentar lámina de agua. Los momentos óptimos son la **primavera y el invierno**. Únicamente en años hidrológicos normales, con abundantes lluvias en otoño y primavera, las lagunas se mantienen con agua.





GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sique la ruta

OTROS VALORES INTERESANTES

01

BATALLA DE LA ALBUERA

Recreación anual de la famosa batalla entre las tropas francesas de Napoleón y las anglo-luso-españolas, durante la guerra de la Independencia en 1811.

02

ÁRBOLES SINGULARES

Almendro Real y encina Madre o del Romo.

03

CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Llanos y complejo lagunar de La Albuera y Batalla de La Albuera, ambos en la localidad homónima.

04

CASTILLO DE NOGALES

Fortaleza
medieval con
una magnífica
torre del
homenaje y vistas
espectaculares de
la comarca.

LASSI

Alange y Hornachos se sitúan en la zona centro de la provincia de Badajoz; un conjunto de pequeñas sierras declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA) Sierras Centrales y Embalse de Alange y zona de interés regional (ZIR) Sierra Grande de Hornachos.








LONGITUD 40 KM (VEHÍCULO) + 11,6 KM (A PIE IDA Y VUELTA)

MOD<mark>ALI</mark>DAD VEHÍCULO

TIPO DE FIRME ASFALTO Y PISTA DE TIERRA

omenzaremos en la presa de Alange (p.o. 01) donde se encuentra la mayor colonia de **vencejo real** de Extremadura. Desde el parking recorremos el paseo del pantano bajo el cerro de la Culebra, para observar **collalba negra**, **roquero solitario**, **vencejo cafre**, la colonia de **buitre leonado** y los vuelos de los **alimoches** que crían en el lugar. Continuaremos hasta Alange para visitar la espectacular colonia de **vencejo pálido** de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros (p.o. 02). Desde aquí podemos continuar hasta el final de la calle Mesilla para abordar la ruta de ida y vuelta a pie hacia el valle de la Jabata y la sierra de Peñas Blancas, donde podremos observar **águila real**, **oropéndola**, **rabilargo ibérico** y **collalba negra** entre otras especies.





\rightarrow

HÁBITATS ASOCIADOS

Bosque mediterráneo

Embalses y charcas

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Collalba negra Águila real Águila perdicera Buitre leonado Escribano montesino

ESTIVALES

Vencejo pálido Vencejo real Oropéndola Culebrera europea Alimoche

INVERNALES


Acentor común Grulla común Reyezuelo listado Mirlo capiblanco

...



Aquí podremos observar aves acuáticas como **pato colorado**, **somormujo lavanco**, **andarríos chico**, **chorlitejos chico** y **patinegro** e importantes dormideros invernales de **gaviotas reidora**, **sombría** y **patiamarilla** o de **grulla común**. Continuaremos por la carretera de Palomas dirigiéndonos hacia la sierra Grande, pero antes de llegar a la localidad de Hornachos haremos una parada para hacer una pequeña ruta a pie en la zona baja de la sierra de los Pinos (p.o. 05), un buen lugar para ver algunas rapaces como **águila perdicera** o **culebrera europea**, y en las dehesas ver y escuchar a la **tórtola europea**.

Ya en Hornachos podemos llegar hasta la plaza de España, donde se encuentra el ayuntamiento y su colonia de **avión común**, que algunos años ha permanecido activa en pleno invierno. Desde allí, podemos iniciar una ruta circular subiendo por el valle de los Moros, donde se encuentra el pilar de Palomas en la parte baja y más adelante el lavadero y la fuente de los Moros (p.o. 06) donde podemos observar **escribano montesino**, **picogordo** e incluso el vuelo del **águila real**. Continuamos por la senda del Carrascal y volvemos por el valle de los Cristianos, desde donde accederemos al castillo de Hornachos (p.o. 07) para observar especies como **cogujada montesina**, **collalba negra** o **águila perdicera**.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sique la ruta



\longrightarrow

FENOLOGÍA

La ruta es interesante durante todo el año. incluso en verano evitando las horas de más calor en las que las aves reducen su actividad. En primavera siempre amplía su atractivo debido a la intensa actividad reproductora de todas las especies, aunque durante el invierno mantiene su interés gracias a la llegada de numerosas invernantes y a las residentes. Durante los pasos migratorios, especialmente el embalse, permite observar otras especies poco usuales.

\frown

OTROS VALORES INTERESANTES

01

BALNEARIO Y TERMAS ROMANAS DE ALANGE

Declarado Patrimonio de la Humanidad y administrando salud y bienestar desde hace más de dos mil años.

02

CASTILLO DE LA CULEBRA

Espectacular atalaya en Alange con los restos de la fortaleza musulmana del siglo IX.

03

MIRADOR CELESTE

En la sierra de Hornachos, mirador con soporte de comunicación nocturno que interpreta el paisaje estelar.

04

IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN

En Hornachos, esta obra cumbre del mudéjar está declarada bien de interés cultural con categoría de monumento.

LASERENA

La Serena, cuya principal seña de identidad son sus extensos pastizales, se sitúa en el centro este de la provincia de Badajoz. Es zona de especial protección para las aves (ZEPA) y zona de especial conservación (ZEC).









LONGITUD 71,9 KM


MOD<mark>ALI</mark>DAD VEHÍCULO

TIPO DE FIRME ASFALTO Y PISTA DE TIERRA

omenzaremos en la localidad de Campanario, dirigiéndonos hacia el río Guadalefra (p.o. 01) donde podremos observar ánade real, chorlitejo chico, andarríos grande y chico; martín pescador, lavandera blanca, garceta común, charrancito, gaviotas reidora y sombría... Continuamos hasta una zona más elevada (p.o. 02) donde podemos observar aves posadas en alambradas y dientes de perro (afloramientos de cuarcita) como cogujada montesina, collalba rubia, alcaudón real, triguero, abubilla, mochuelo común o perdiz roja.

Avanzaremos hasta detenernos en el puente sobre el arroyo Almorchón (p.o. 03), una de las colas del embalse del Zújar, y buscar ánade real, chorlitejo chico, andarríos grande y chico, lavandera





blanca, garceta común, etc. Un camino al otro lado del puente permite hacer un pequeño recorrido a pie aguas arriba, donde el matorral de escobas y tamujos alberga especies como jilguero, pardillo común, buitrón, tarabilla común, zarcero común, currucas tomillera, cabecinegra y mirlona o alzacola.

Avutarda Sisón Aguilucho cenizo

...

HÁBITATS ASOCIADOS

Cultivos y pastizales

Bosque mediterráneo

Matorral

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Avutarda Sisón Ganga ibérica ganga ortega Águila perdicera

ESTIVALES

Cigüeña negra Alimoche Cernícalo primilla

INVERNALES

Avefría Chorlito dorado Grulla común Bisbita común

EN PASO

Collalba gris Collalba rubia Tarabilla norteña



En la carretera de las Golondrinas haremos dos pequeños paseos a pie: la cañada real de Puerto Mejoral (p.o. 04) y el camino de Miguel Ríos (p.o. 05) donde intentaremos localizar avutarda, sisón, aguilucho cenizo, ganga ibérica, ortega, calandria, terrera común... y al atardecer ver o escuchar alcaraván o chotacabras pardo. En los pequeños bosquetes de eucaliptos de la carretera se apostan cernícalo primilla, cernícalo vulgar, busardo ratonero, culebrera europea, carraca... y en invierno llegan a los pastizales importantes poblaciones de chorlito dorado, avefría, aguilucho pálido, bisbita común, alondra común, lavandera blanca y grulla común, que establece dormideros en pequeñas charcas. En paso migratorio abundan collalbas gris y rubia, tarabilla norteña, bisbita campestre o mosquitero musical.

Seguiremos hasta la localidad de Almorchón para dirigirnos a la ermita de Belén y continuar paralelos a la vía del tren hasta el límite forestal de la sierra de Tiros (p.o. 06) cuyos encinares y alcornocales albergan milano negro, busardo ratonero, aguililla calzada, pico picapinos, zorzal charlo, ruiseñor común, arrendajo, rabilargo, alcaudón común, chochín, gorrión chillón, pinzón vulgar o picogordo. Y en las cresterías de la sierra nidifican águila perdicera, águila real, alimoche, buitre leonado, búho real, halcón peregrino y cigüeña negra. Finalmente nos dirigimos a Castuera prestando atención a las aves esteparias y a cortijos y casas de labor (p.o. 07) que sirven como lugares de nidificación a cernícalo primilla, cigüeña blanca, mochuelo, autillo, carraca, grajilla, abubilla, estornino negro e incluso chova piquirroja.


••



FENOLOGÍA


Es una ruta interesante en cualquier época del año, si bien la primavera y el invierno nos permitirán observar un mayor número de especies. Los tonos amarillos y ocres de los pastizales en verano son también espectaculares; en esta época las aves son más activas al amanecer y al atardecer, conviene evitar las horas centrales del día.





GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sique la ruta

OTROS VALORES INTERESANTES

01

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA SERENA Y SIERRAS PERIFÉRICAS

En Castuera, al lado del museo del Turrón, producto típico de esta localidad.

02

OLMOS DE LA ERMITA DE BELÉN

Conjunto declarado árbol singular, una de las pocas olmedas supervivientes de la grafiosis.

03

CASTILLOS

En Benquerencia de la Serena y Almorchón.

04

YACIMIENTO DE LA MATA

Yacimiento protohistórico de la cultura tartesia, en torno a los siglos IV y V antes de Cristo.

La comarca se encuentra al suroeste de la provincia de Badajoz, compuesta por extensos paisajes de dehesas de encina y alcornoque, pequeñas sierras y algunos embalses vertebrados por el río Ardila. El itinerario incluye la visita a las zonas de especial conservación para las aves (ZEPA) Dehesas de Jerez; Colonias de Cernícalo Primilla de Jerez de los Caballeros y Embalse de Valuengo.







LONGITUD LONGITUD: 67,2 KM (VEHÍCULO) + 24,2 KM (A PIE)


MODALIDAD VEHÍCULO Y A PIE

TIPO DE FIRME ASFALTO, PISTA DE TIERRA Y SENDA

omenzaremos en el embalse de Brovales, un humedal interesante para las aves rodeado por un paisaje humanizado de pequeñas 🚄 huertas y dehesas de encinas, donde podremos realizar una ruta a pie por su orilla (p.o. 01) para observar somormujo lavanco, espátula, ciqüeña negra y diferentes anátidas. De vuelta al vehículo nos dirigiremos al embalse de Valuengo en el río Ardila, declarado ZEPA por su importancia para especies como ciqueña negra, donde recorremos su orilla (p.o. 02) para observar pato colorado, ánade azulón, cuchara común y aves forestales como gavilán o pico picapinos.







parejas y otras aves urbanas como grajilla

\longrightarrow

HÁBITATS ASOCIADOS

Pueblos y ciudades

Embalses y charcas

Dehesa

Bosque mediterráneo

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Buitre negro Buitre leonado, Busardo ratonero, Milano real Cernícalo vulgar

ESTIVALES

Cernícalo

primilla
Vencejo
común
Vencejo
pálido
Águila

INVERNANTES

Silbón europeo Ánade rabudo Cuchara común Cerceta común



occidental, vencejo común, vencejo pálido o cigüeña blanca. Después nos dirigiremos a Valle de Santa Ana y tras cruzar la localidad tomaremos un desvío a la derecha donde dejaremos el coche para hacer una ruta a pie hasta un merendero y un antiguo molino de trigo (p.o. 04) al que accedemos tras cruzar una pasarela sobre el arroyo. En todo el recorrido disfrutaremos del bosque de ribera rodeado por dehesas y podremos observar martín pescador, rabilargo ibérico, agateador europeo, trepador azul, gorrión moruno, gorrión chillón o curruca cabecinegra.

Continuaremos en dirección a Oliva de la Frontera hasta una pista a la derecha que nos adentrará en las extensas dehesas (p.o. 05), dedicadas principalmente a la cría del **cerdo ibérico**, donde podremos observar **águila calzada**, **milano real**, **rabilargo ibérico**, **zorzal charlo**, **abejaruco europeo**, **abubilla** o **alcaudón común**. Una vez en Oliva tomaremos un camino que nos llevará hasta el merendero del pequeño embalse de Zaos (p.o. 06), donde disfrutaremos de especies que crían en la zona como **milano negro**, **garza real**, **oropéndola**, **golondrina dáurica** o **escribano soteño**.


Por último, nos dirigiremos hacia Valencia del Mombuey y en el p.k 8 tomaremos un camino a la derecha que nos adentrará en la dehesa boyal de Oliva (abriremos y cerraremos la puerta de entrada) hasta unos chozos rehabilitados (p.o. 08.) cerca de un muladar de aves necrófagas, donde podremos observar milano real y negro, buitre leonado y negro, águila imperial ibérica o cuervo. Antes de llegar allí hay otro punto de observación del muladar (p.o. 07), algo más lejano, donde también podremos ver u oír ganga ortega.

\longrightarrow

FENOLOGÍA


Otoño e invierno es una buena época para observar la invernada de aves acuáticas en los humedales. La primavera y el verano son los momentos de más interés por la reproducción de cigüeña negra y rapaces como milano real, águila calzada o culebrera europea. También es muy interesante para ver aves coloridas como abejaruco, oropéndola, rabilargo o martín pescador.





GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sique la ruta

OTROS VALORES INTERESANTES

01

DOLMEN DE TORIÑUELO

Espectacular megalito con corredor y túmulo en Jerez de los Caballeros. Hay que pedir la llave en la oficina de turismo.

02

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Su magnífico castillo y el centro de la localidad están declarados bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico.

03

CENTRO DE INTERP. LAS FRONTERAS

En Oliva de la Frontera, explica cómo el concepto de frontera evoluciona hasta la realidad que supone hoy en día.

04

MULADAR DE OLIVA

Uno de los muladares (comederos) para aves necrófagas creados dentro de las acciones del proyecto LIFE Eurokite.

Campiña Sur se encuentra al sureste de la provincia de Badajoz, amplias llanuras dedicadas en su mayor parte a cultivo cerealista y pastizal con pequeñas sierras al sur. El itinerario incluye las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) Campiña Sur-Embalse de Arroyo Conejos y Colonias de Cernícalo Primilla de Llerena, el monumento natural Mina la Jayona y el camino natural vía verde Mina La Jayona.









LONGITUD 88,8 KM (VEHÍCULO) + 20 KM (BICI) EN VÍA VERDE (OPCIONAL)


MOD<mark>ALI</mark>DAD
VEHÍCULO Y BICICLETA
(OPCIONAL)

TIPO DE FIRME
ASFALTO Y PLATAFORMA
VÍA VERDE

omenzaremos en el monumento natural Mina la Jayona (p.o. 01) visitando su centro de interpretación y haciendo la ruta guiada para conocer esta mina abandonada, en la que se ha formado un microclima en el que habitan aves como cárabo común, búho real o golondrina daúrica. Después nos dirigiremos a Llerena para visitar su ZEPA urbana, con una importante colonia de cernícalo primilla en la iglesia de Nuestra Señora de la Granada (p.o. 02) y otras aves como vencejo común y grajilla.

Saldremos del pueblo y seguiremos una pista asfaltada que nos lleva al embalse de Arroyo Conejos, a través de un paisaje de cultivos de cereales con buenas oportunidades para observar





\rightarrow

HÁBITATS ASOCIADOS

Cultivos y pastizales

Pueblos y ciudades

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Avutarda Sisón común Ganga ortega Alcaraván común Elanio común

..

ESTIVALES

Cernícalo primilla Carraca europea Aguilucho cenizo Vencejo común Vencejo pálido

...

INVERNALES

Grulla común Silbón europeo Ánade rabudo Aguilucho pálido Milano real




especies de aves acuáticas, destacando en invierno el dormidero de **grullas**.

Volveremos por la pista para dirigirnos a Maguilla, parando en una entrada de camino (p.o. 05) para observar la dehesa y algunas aves típicas de este hábitat como **rabilargo ibérico**, **abubilla** o **elanio común**. Después continuaremos por la carretera y en el cruce con la BA-027 nos dirigimos al oeste durante 3,5 km (p.k. 13), donde podremos parar en la entrada de un camino (p.o. 06) para ver en el lado sur una línea eléctrica cuyas torres tienen cajas nidos ocupadas, en periodo reproductor, por varias parejas de **carraca europea** y **cernícalo primilla**, y donde se puede observar además **aguilucho cenizo**.

De vuelta a la BA-086 hacia Maguilla cruzaremos el pueblo para seguir hacia Azuaga, atravesando una extensa área de cultivos de secano ideal para aves esteparias como **sisón común**, **avutarda**, **calandria**, **terrera común**, etc; podemos hacer paradas en las entradas de caminos y después seguir una pista de tierra (p.o. 07) en buen estado que nos llevará a la BA-016, con buenas posibilidades de ver las diferentes aves esteparias de la zona, parando de nuevo en el camino (p.o. 08) para intentar más observaciones.


Ya en Azuaga visitaremos la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación (p.o. 09), donde hay una importante colonia de **cernícalo primilla** y otras aves como **vencejos comunes** y **pálidos**. Por último, volveremos en dirección Llerena hasta un área de descanso donde comienza la vía verde Mina la Jayona.

٠.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



FENOLOGÍA

Otoño e invierno es una buena época para observar aves esteparias en grandes grupos, así como rapaces invernantes como aguilucho pálido, esmerejón o búho campestre. La primavera nos permite disfrutar del cortejo de las esteparias y de las especies que acuden a la zona a reproducirse.



+

OTROS VALORES INTERESANTES

01

MINA LA JAYONA

En Fuente del Arco. Monumento natural con visita guiada gratuita.

02

CONJUNTOS HISTÓRICOS

Llerena y Azuaga, dos joyas del patrimonio de la provincia de Badajoz.

03

VÍA VERDE MINA LA JAYONA

20 km sobre la antigua vía férrea para practicar en bicicleta o a pie.

04

YACIMIENTO ROMANO DE REINA

Espectacular teatro y ciudad romana de Regina Turdulorum.

PDF CATÁLOGO DE **PDF** LISTA DE AVES **SERVICIOS REGISTRADAS EN PROFESIONALES EXTREMADURA CLUB DE TURISMO ORNITOLÓGICO BIRDING IN EXTREMADURA** ORQUÍDEAS, PDF **PDF** LAS GRULLAS EN LIBÉLULAS Y **EXTREMADURA** PRINCIPALES ÁREAS **CABALLITOS DE** NATURALES DE LA **EXTREMADURA REGIÓN Y PUNTOS** DE OBSERVACIÓN DE **GRULLAS APP APP APP URBAN APP BIRDING IN BIRDING EXTREMADURA** TURISMO **ORNITOLÓGICO URBANO**





El Club Birding in

Extremadura se crea
en 2012 con el
propósito de ofrecer un
servicio de excelencia

en la observación de las aves y la naturaleza. En esta iniciativa, pionera en España, entidades públicas y empresas trabajan para convertir a Extremadura en uno de los mejores destinos ornitológicos del mundo. De este modo, a unos recursos naturales de extraordinaria riqueza y diversidad, se une un sector turístico altamente especializado.

Alojamientos, guías de naturaleza, empresas de aguardos fotográficos, agencias de viajes, empresas de actividades turísticas, centros de interpretación, oficinas de turismo, organizaciones conservacionistas y administraciones públicas colaboran en el **Club Birding**, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura.

TURISMO RESPONSABLE Y ESPECIALIZACIÓN

- Agrupa los mejores servicios de observación de aves en Extremadura, con criterios rigurosamente profesionales.
- Crea una alianza público-privada para gestionar y promover el turismo ornitológico de manera respetuosa.
- Ofrece servicios de alta calidad para conocer el patrimonio natural de Extremadura.

REDES SOCIALES

- (f) BirdinginExtremadura
- (X) @birdextremadura
- @ @birdextremadura

APP BIRDING

Descarga la app
Birding in Extremadura:





www.birdinginextremadura.com



JUNTA DE EXTREMADURA