



Extremadura
BIRDING



GUÍA DE RUTAS ORNITOLÓGICAS DE EXTREMADURA

20
RUTAS

LA GUÍA MÁS COMPLETA PARA VER AVES EN LA REGIÓN
MAPA DE RUTAS Y ÁREAS PROTEGIDAS ~ 20 ITINERARIOS
AVES Y ESTACIONALIDAD ~ TRACKS DESCARGABLES



CLUB BIRDING IN EXTREMADURA

EDITA

**Dirección General de Turismo
Junta de Extremadura**

Club de Producto de Turismo Ornitológico
Birding in Extremadura
www.birdinginextremadura.com
www.turismoextremadura.com

TEXTOS

Club de Producto de Turismo Ornitológico
Birding in Extremadura

FOTOGRAFÍAS

Atanasio Fernández
José Elías-Rodríguez
José Luis Bautista
Martin Kelsey
Rubén Cebrián
Dirección General de Turismo

ILUSTRACIONES

Ferguson

DISEÑO Y COORDINACIÓN

FERGUSON® Estudio
www.fergusonestudio.com



ÍNDICE

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

01

CONTENIDOS




pág.

02

INTRO- DUCCIÓN

Información de
interés, manual
de uso de la guía
y nuestra oda a
la conservación
ornitológica.



pág.

04

MAPA REGIONAL

Descubre en
nuestro mapa
cartográfico las 20
rutas ornitológicas
de Extremadura.

Sierra de Gata	08	Azud del río Guadiana	48
Valle de Ambroz y Tierras de Granadilla	12	Parque natural de Cornalvo y humedales de Mérida	52
La Vera y Valle del Jerte	16	Embalses de Sierra Brava y Alcollarín	56
Tajo Internacional	20	Vegas Altas del Guadiana	60
Canchos de Ramiro y embalse de Portaje	24	La Siberia	64
Parque nacional de Monfragüe	28	Laguna y llanos de La Albuera	68
Parque ornitológico de Arrocampo	32	Alange y sierra de Hornachos	72
Sierra de San Pedro	36	La Serena y Sierra de Tiros	76
Llanos de Cáceres y Trujillo	40	Sierra Suroeste	80
Geoparque Villuercas Ibores Jara	44	Campaña Sur	84



RUTAS ORNITOLÓGICAS POR EXTREMADURA

Veinte rutas para hacer turismo ornitológico y disfrutar de la naturaleza de Extremadura. Propuestas para recorrer dehesas, sierras, monte mediterráneo y valles, estepas, bosques y ríos, embalses y humedales, zonas de cultivo y entornos urbanos, en un territorio



con diversidad de paisajes distribuidos en 41.600 kilómetros cuadrados.

Esta guía actualiza la información sobre los recursos naturales y ornitológicos de Extremadura para que aproveches al máximo la experiencia de observar aves, sin perder ningún detalle interesante y con total respeto por el entorno. En cada itinerario encontrarás las especies que puedes ver a lo largo del año, un mapa con los mejores lugares de avistamiento, los hábitats más destacados, un código QR con el *track* de la ruta y unos apuntes sobre patrimonio histórico, cultura y gastronomía.

La Lista de Aves de España, de SEO/BirdLife, contiene las especies que oficialmente conforman el conjunto de la avifauna española, se actualiza anualmente y contribuye al conocimiento de nuestra biodiversidad. En el caso de Extremadura y su registro de especies, ha permitido siempre que la región sea valorada como uno de los destinos más fascinantes de Europa para los amantes de las aves, debido a la riqueza y variedad de las poblaciones existentes y registradas. Además, en Extremadura, puedes disfrutar de una de las áreas de la península ibérica con las mejores poblaciones de grandes rapaces y aves esteparias de Europa.

Estos recursos, unidos a las excelentes condiciones para la observación, han propiciado la creación de un sector turístico altamente especializado en el avistamiento de aves en libertad. La región es una

LA GUÍA, MANUAL DE USO

Las rutas se han diseñado con sencillez, pero sin que ello suponga pérdida de rigor en cuanto a sus valores ornitológicos y turísticos. Para ello, cada una cuenta con la siguiente información: un **croquis**, un cuadro con las **especies de aves más representativas** y el mejor momento para verlas de acuerdo con las siguientes **categorías**:



Conjunto histórico de Trujillo y llanos (al fondo)

referencia internacional en esta actividad, y también una pionera gracias al Club Birding, creado en 2012. Cada vez más empresas y entidades públicas forman parte de esta iniciativa que quiere ofrecer un servicio de calidad a un tipo de viajero muy sensibilizado con la preservación de la naturaleza.

En este sentido, el esfuerzo y el trabajo constante de administraciones, profesionales y voluntarios de organizaciones conservacionistas son fundamentales para que Extremadura mantenga su biodiversidad y siga siendo un lugar extraordinario donde podamos disfrutar con las aves. Mediante la participación de estas organizaciones en proyectos de conservación nacionales e internacionales, se contribuye de forma directa a la preservación de la vida salvaje de Extremadura, España y Europa, poniendo en valor uno los recursos más valiosos de la región, su naturaleza, sus gentes y las aves.

Con el propósito de maravillarnos con sus colores, cantos y vuelos hemos hecho esta guía, que ahora compartimos contigo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Localización y accesos: con información suficiente para llegar al punto de partida de cada ruta.

Descripción de la ruta: con coordenadas GPS en los tramos de bifurcación o puntos de interés que harán posible sacarle todo el partido a la ruta que vamos a realizar.

Valores ornitológicos: aquí se detallan las especies de aves más destacadas que podemos encontrar en la ruta, aunque existen muchas más especies en la zona que pudieran observarse.

Fenología de la ruta: momento más adecuado para realizarla o en cada estación que podemos encontrar en ella.

Otros valores ambientales y culturales: información adicional de recursos que encontramos en la zona y que como opción podríamos acceder a ellos.

Sedentarias: aves que están en el territorio todo el año.

Estivales: aves reproductoras que estarán en el territorio durante la primavera y el verano, realizando la migración a sus cuarteles invernales a final del estío.

Invernantes: aves que no crían en Extremadura, pero que pasan aquí los meses otoñales e invernales.

En paso: aves que utilizan la región como área de paso desde sus zonas de cría al norte de Extremadura, hasta sus áreas de invernada más al sur.

RUTAS

Birding in Extremadura

Mapa ilustrado

Gracias al excelente estado de conservación de sus hábitats, Extremadura es un paraíso ornitológico que cuenta con 71 ZEPA (zonas de especial protección para las aves) con más de un millón de hectáreas —el 26,15% de su territorio— en las que se han inventariado hasta la fecha 340 especies de aves, 288 de ellas nidificantes.



Mapa de ubicación





CÓDIGO ÉTICO

Visualiza el Código ético y de conducta para el turismo ornitológico de Extremadura (PDF)



MÁS DE 150 PUNTOS DE OBSERVACIÓN

Entre las 20 rutas disponibles en la guía podrás encontrar los puntos de observación de aves existentes.

Además, junto al mapa de la ruta, podrás echar un vistazo al listado de aves de cada punto. En el **código QR** que verás a tu derecha y dentro de cada ruta, podrás ampliar la información de las aves potencialmente avistables y dirigirte al punto con **Google Maps**.

Simple, práctico y fácil.


15 RECORRIDOS A PIE Y MÁS DE 50 PUNTOS DE INTERÉS

Además de las aves potencialmente avistables, también te mostraremos en los mapas de cada ruta los recorridos a pie sugeridos y los puntos de interés patrimonial, natural e interpretativos más notables.

Recuerda ampliar esta información en los códigos QR para poder descargarlos o verlos en Google Maps.



Embalse de Gabriel y Galán



GOOGLE MAPS

PROVINCIA DE
CÁCERES

Diez rutas con su
track de seguimiento
y puntos de interés.



GOOGLE MAPS


PROVINCIA DE
BADAJOZ

Diez rutas con su
track de seguimiento
y puntos de interés.

20 RUTAS ORNITOLÓGICAS



SIERRA DE GATA



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA


La sierra de Gata se localiza al noroeste de la provincia de Cáceres, un área de montaña declarada zona de especial protección para las aves (ZEPA Sierra de Gata y Valle de las Pilas) y zona especial de conservación (ZEC Sierra de Gata).



LONGITUD
79,5 KM (VEHÍCULO)
+ 3 KM (A PIE)



MODALIDAD
VEHÍCULO Y A PIE



TIPO DE FIRME
ASFALTO Y
PISTA DE TIERRA

Comenzaremos en Moraleja recorriendo las vegas, pastizales y cultivos de regadío del río Alagón hasta las inmediaciones del embalse de Rivera de Gata (p.o. 01) donde destaca la población invernante de **grulla común** y de **elanio común**.

De vuelta a la carretera de Moheda continuaremos hasta el embalse de Borbollón para practicar un paseo a pie por el camino que circunda esta masa de agua (p.o. 02) que alberga **cerceta común, ánade silbón, ánzar común, cormorán grande, gaviotas reidora y sombría...** que usan el islote de **Parra Chica** como dormitorio durante la invernada; y reproductoras como **cigüeña blanca, garceta común, garcilla bueyera y garza real**



Sierra de Gata



MAPA DE LA RUTA

➔ RUTA 01: SIERRA DE GATA

09



Puntos de observación



Oficina de turismo




Otros valores interesantes



Recorrido a pie



Inicio / Fin de ruta



01

Grulla común
Elanio común

02

Cerceta común
Ánade silbón
Ánsar común
Cormorán grande
Gaviota reidora
Gaviota sombría
Grulla

03

Mirlo acuático
Lavandera cascadeña

04

Curruca zarcera
Curruca rabilarga
Acentor común
Petrojo

05

Escribano hortelano
Collalba gris
Bisbita campestre
Escribano cerillo
Buitre negro
Buitre leonado
Alimoche

06

Carbonero común
Carbonero garrapinos

07

Buitre negro

08

Buitre leonado

PUNTOS DE OBSERVACIÓN ➔

➔ Después remontaremos el valle del Árrago pasando por la localidad de Cadalso, donde el río discurre entre umbrosos sotos de fresnos y alisos (p.o. 03) y podemos observar **mirlo acuático** y **lavandera cascadeña**.



HÁBITATS ASOCIADOS

Matorral
Ríos y arroyos
Montaña

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Buitre negro
Buitre leonado
Águila azor
Carbonero garrapinos
Elanio común

ESTIVALES

Cigüeña negra
Alimoche
Escribano hortelano
Bisbita campestre
Collalba gris

INVERNANTES

Acentor común
Escribano cerillo
Camachuelo común
Grulla común

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Curruca rabilarga (Sylvia undata)

Seguiremos por Descargamaría y Robledillo de Gata, entre montañas como la Bolla (1518 m) y la Gomara (1167 m) y subiendo al puerto Viejo pararemos en el mirador de la Lagartera (p.o. 04) que ofrece una buena vista del valle del Árrago y sus laderas cuajadas de pino negral, encinas achaparradas, robles y enormes brezos arbóreos; un lugar idóneo para observar **currucas zarcera y rabilarga, acentor común, petirrojo**, etc. Antes del puerto Viejo una pista forestal a nuestra izquierda nos permite recorrer esta zona de altas cumbres (p.o. 05) donde podemos observar reproductores estivales como **escribano hortelano, collalba gris, bisbita campestre...** o invernantes como **escribano cerillo**, del que existe una única observación en este apartado rincón. Aquí es frecuente ver el vuelo de carroñeras como **buitre negro, buitre leonado o alimoche** y en los pinares (p.o. 06) se pueden observar **carboneros común y garrapinos**. Volvemos a Descargamaría por una carretera que se retuerce entre **abruptos valles y barrancas de pizarra** donde la presencia de **buitre negro**, con una notable población reproductora, se hace más frecuente (p.o. 07) concentrando su actividad en las umbrías del Gomara.

FENOLOGÍA

En otoño e invierno permite observar invernantes como **grullas y ánsares**, ligadas a los regadíos, las dehesas y las masas de agua. En primavera aves reproductoras como **cigüeña negra, alimoche, aguililla calzada o culebrera europea**.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

Ya en Descargamaría tomamos de nuevo la carretera a Robledillo, para desviarnos a nuestra derecha y ascender por una pista de tierra hacia la cumbre y el mirador del impresionante salto de agua conocido como chorro de los Ángeles (p.o. 08); la proximidad a un muladar (de la red autorizada por la Administración extremeña) hace de este lugar un enclave ideal para observar grandes aves carroñeras, especialmente **buitres leonados** que pueblan por decenas los riscos de la sierra de los Ángeles.



Elanio común (Elanus caeruleus)



OTROS VALORES INTERESANTES

01

CONJUNTOS HISTÓRICOS

Localidades de Gata y Robledillo de Gata. También Hoyos, Trevejo y San Marín de Trevejo, en el sector occidental de la comarca.

02

A FALA

Bien de interés cultural con categoría de patrimonio inmaterial, lengua materna en uso de las poblaciones de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno.

03

ACEITE GATA-HURDES


Denominación de origen local del aceite de oliva virgen extra de la variedad manzanilla cacereña.

04

SALTOS DE AGUA

El Chorrutuelo, chorro de los Ángeles y la Cervigona.

TIERRAS DE GRANADILLA / VALLE DEL AMBROZ



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

Tierras de Granadilla y Valle del Ambroz se localizan en el norte de la provincia de Cáceres. Su territorio se caracteriza por el pronunciado desnivel acumulado entre sus dehesas y las cumbres de Tras la Sierra. La zona de especial protección para las aves (ZEPA) Embalse de Gabriel y Galán, la zona de especial conservación (ZEC) Sierra de Gredos y Valle del Jerte o el paisaje protegido Castañar Gallego de Hervás son algunos de sus valores naturales.




LONGITUD

TIERRAS DE GRANADILLA
37,3 KM (VEHÍCULO) + 1,3 KM (A PIE)
VALLE DEL AMBROZ
17,5 KM (VEHÍCULO) + 3 KM (A PIE)



MODALIDAD
VEHÍCULO Y A PIE



TIPO DE FIRME
ASFALTO Y
PISTA DE TIERRA

La ruta por **Tierras de Granadilla** comienza en el **pico Pitolero** (p.o. 01) en cuyas alturas podemos observar **acentor común**, **colirrojo tizón**, **curruca tomillera** y **roqueros rojo y solitario**. Tras el descenso por el robledal se dirige hacia Guijo de Granadilla y se **adentra en una dehesa de encina y alcornoque** hasta el pequeño **embalse de Fresnedilla** (p.o. 02) donde podemos ver **cigüeña negra** todo el año; **espátula** y **garceta grande** en paso; **avefría**, **grulla**, **chorlito dorado** y **pechiazul** en invierno o **gorrión chillón** en primavera.



Hervás



MAPA DE LA RUTA

Ⓜ RUTA 02: VALLE DEL AMBROZ · TIERRAS DE GRANADILLA

13



Puntos de observación



Oficina de turismo




Otros valores interesantes



Recorrido a pie



Inicio / Fin de ruta



PUNTOS DE OBSERVACIÓN →



De vuelta a la carretera continúa hasta una zona desarbolada (p.o. 03) donde podemos observar **alcaraván, chorlito dorado y grulla** en invierno.

01

Acentor común
Curruca tomillera
Roquero rojo
Colirrojo tizón
...

02

Cigüeña negra
Espátula
Garceta grande
Avefría
...

03

Alcaraván
Chorlito dorado
Grulla común
...

04

Garza real
Cormorán grande
Cigüeña negra
Águila pescadora

05

Grulla común
Cerceta común
Ánsar común
Buitre negro
...

06

Gavilán
Azor
Abejero europeo
Picogordo
...

08

Buitre leonado
Halcón peregrino
Águila real
Roquero rojo
...

09

Curruca zarcera
Curruca rabilarga
Acentor común
Collalba gris
...



HÁBITATS ASOCIADOS

Dehesa
Montaña

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA SEDENTARIAS

Buitre leonado
Azor
Halcón peregrino
Águila real
Roquero solitario
Curruca rabilarga
Escribano montesino

ESTIVALES

Abejero europeo
Oropéndola
Papamoscas cerrojillo
Mosquitero papialbo
Roquero rojo
Pechiazul
Acentor común
Curruca zarcera

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Somormujo lavanco (*Podiceps cristatus*)

Ya en la presa del embalse de Gabriel y Galán (p.o. 04) hay una colonia de **garza real** en chopos que además es dormitorio invernal de **cormorán grande** y donde se puede ver también **cigüeña negra** y **águila pescadora**. Finalmente se dirige a **El Anillo** (p.o. 05) donde podemos ver la entrada de **grullas** y **gaviotas** a sus dormitorios, **cerceta común**, **ánsar común** y **somormujo lavanco** en periodo invernal. También el vuelo del **buitre negro**, que cría al norte del embalse.

La ruta por el Valle del Ambroz comienza en Hervás, con una parada para hacer un recorrido a pie por el **castañar Gallego** (pp.oo. 06 y 07) y observar **aves forestales** como **gavilán**, **azor**, **abejero europeo**, **picogordo**, **oropéndola**, **pico menor**, **agateador**, **trepador azul**, **arrendajo**, **zorzal charlo**, **papamoscas cerrojillo**, **mosquitero papialbo**, etc. De vuelta a la carretera supera la masa forestal (p.o. 08) donde podemos observar **especies rupícolas** como **buitre leonado**, **halcón peregrino**, **águila real**, **roquero rojo** y **solitario**, **colirrojo tizón** o **escribano montesino**.

Finalmente, en la cima del puerto de Honduras (p.o. 09) podremos observar **aves de matorral** de altura como **curruca zarcera** y **rabilarga**, **escribanos hortelano** y **montesino**, **collalbas gris** y **rubia**, **acentor común** y **totovía**.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

FENOLOGÍA

Las características de la ruta por **Tierras de Granadilla la hacen muy interesante en otoño e invierno** por la intensa actividad que mantienen las dehesas y el embalse, tanto de invernantes como residentes. Por su parte, **la ruta del Valle del Ambroz es especialmente interesante durante el periodo estival**, cuando los bosques caducifolios y las cumbres reciben mayor número de especies para reproducirse.



Roquero solitario (*Monticola solitarius*)



OTROS VALORES INTERESANTES

01

CIUDAD ROMANA DE CÁPARRA

Yacimiento y centro de interpretación de esta villa asociada a la Vía de la Plata.

02

MIRADOR DE LA ERMITA DEL CASTILLO

Espectacular mirador en el cerro del Búho de Cabezabellosa.

03

ÁRBOLES SINGULARES

Abedular del puerto de Honduras y roble del Acarreadero

04

HERVÁS

Conjunto histórico y centro turístico y cultural de referencia en Valle del Ambroz.

COMARCA / VALLE DEL JERTE DE LA VERA



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

La Vera y Valle del Jerte se localizan al noreste de la provincia de Cáceres, en las estribaciones del Sistema Central. En la primera conviven las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) *Colonia de cernícalos primilla de Jaraíz y Río y pinares del Tiétar*; esta última protege también los cauces de las gargantas veratas y es a su vez zona de especial conservación, como lo son *Monasterio de Yuste y Sierra de Gredos y Valle del Jerte*.




LONGITUD

22,6 KM (VEHÍCULO)
+ 5,2 KM (A PIE)



MODALIDAD

VEHÍCULO Y A PIE



TIPO DE FIRME

ASFALTO, PISTA DE TIERRA
Y CAMPO A TRAVÉS

Comenzamos la ruta en Cuacos dirigiéndonos al monasterio de Yuste (p.o. 01) cuyo entorno depara las primeras observaciones de aves forestales: **picogordo**, **oropéndola**, **petirrojo**, **pinzón vulgar**, **carbonero común**, **herrerillo común**, **agateador**, **trepador**, **arrendajo**, **zorzal charlo**, **mito**, **curruca capirotada**, **corneja**... Superado el bosque pasaremos por una zona de canchales con matorral bajo (p.o. 02) donde es posible ver **collalba rubia** y **cogujada montesina**, para continuar entre cultivos de cerezo y olivo, interesantes en invierno para ver **zorzales común** y **alirrojo**, y ocasionalmente **pinzón real**.



Valle del Jerte



MAPA DE LA RUTA



Puntos de observación



Oficina de turismo




Otros valores interesantes



Inicio / Fin de ruta

Navaconcejo



PUNTOS DE OBSERVACIÓN →



Más adelante cruzaremos la garganta Mayor (p.o. 03) idónea para ver **mirlo acuático** y **lavandera cascadeña**. Tras el pueblo de Garganta la Olla continuamos hacia Pioral por una carretera sinuosa a través de un robledal.

01

Picogordo
Oropéndola
Petirrojo
Pinzón vulgar
...

02

Collalba negra
Collalba rubia
Cogujada montesina

03

Mirlo acuático
Lavandera cascadeña

04

Mosquitero papialbo
Pico menor
Abejero europeo
...

05

Rabilargo
Lúgano
Piquituerto
Reyezuelo listado
...

07

Curruca tomillera
Roquero rojo
Cernícalo primilla
Aguilucho cenizo

08

Roquero rojo
Roquero solitario
Curruca tomillera
Quebrantahuesos
...

06

Acentor común
Totovía
Ruiseñor común
Chochín
...



HÁBITATS ASOCIADOS

Montaña

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Buitre leonado
Gavilán
Halcón peregrino
Pico menor
Cogujada montesina
Collalba negra
Mirlo acuático
...

ESTIVALES

Reyezuelo listado
Abejero europeo
Culebrera europea
Roquero rojo
Cernícalo primilla
Collalba rubia
...

INVERNALES

Reyezuelo sencillo
Zorzal común
Pinzón real
Lúgano

DE PASO

Aguilucho cenizo



Mirlo acuático (*Cinclus cinclus*)

A cierta altitud (p.o. 04) comienza a oírse el abundante **mosquitero papialbo** y los más escasos **pico menor** y **papamoscas cerrojillo** (mejor en zonas con arbolado viejo), y quizá observemos rapaces como **abejero europeo** o **gavilán**. Alcanzado el **puerto de Piornal** comienza el tramo a pie en la primera pista a la derecha dotada de un paso canadiense, aunque podemos acercarnos antes al pequeño pinar (p.o. 05) situado unos 500 m a la izquierda para observar en época de cría **rabilargo**, **carbonero garrapinos**, **herrerillo capuchino**, **reyezuelo listado** y esporádicamente **piquituerto**; a los que se suman en invierno **reyezuelo sencillo**, **lúgano** y ocasionalmente **pinzón real** y **zorzal real**. En torno al pinar es común también la **curruca zarcera** y han criado ocasionalmente **curruca mosquitera** y **mosquitero ibérico**.

Ya en la ruta pedestre atravesaremos **brezales y piornales entre robles dispersos** (p.o. 06) donde en primavera es fácil ver **acentor común**, **totovía**, **ruiseñor**, **chochín**; **curruccas rabilarga**, **carrasqueña** y **zarcera**, y **escribanos montesino** y **hortelano**. Frente a la **casa Villa Martín** (p.o. 07) se puede ver **curruca tomillera** e incluso **roquero rojo** en las rocas al sur. En el estío los **cernícalos primilla** suben a cazar a esta zona y en agosto y septiembre pueden verse **aguiluchos cenizos** en paso. Desde aquí el camino de la izquierda nos lleva al **embalse de Piornal**, con la formación rocosa de **Peña Negra** (p.o. 08) a la que ascenderemos campo a través. Allí podemos observar **roquero rojo** y **solitario**, **curruca tomillera**, **colirrojo tizón**, **cernícalo vulgar** y puede que otras rapaces como **gavilán**, **abejero europeo**, **halcón peregrino**, **alcotán**, **aguijilla calzada**, **culebrera europea** y cada vez más registros de **quebrantahuesos** gracias a los programas de recuperación de la especie en sus territorios históricos, como la sierra de Gredos, y por extensión, todo el Sistema Central (proyecto Corredores Ibéricos Pro Quebrantahuesos-Life Pro BV).




GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



Escribano montesino (Emberiza cia)

FENOLOGÍA

La mejor época para la visita es de abril a octubre, especialmente mayo, junio y julio. **El invierno es adecuado para la primera parte de la ruta**, ya que el tramo final a pie por matorral de montaña suele albergar pocas especies y el puerto de Piornal suele cerrarse al tráfico en caso de nevada.



OTROS VALORES INTERESANTES

01

CONJUNTOS HISTÓRICOS

En La Vera: Villanueva de La Vera, Valverde de La Vera, Cuacos de Yuste, Pasarón de La Vera y Garganta la Olla. Y en el Valle del Jerte: Cabezuela del Valle.

02

MONASTERIO DE YUSTE

Situado en la comarca de La Vera está el monasterio de Yuste, conocido como el retiro del emperador Carlos V. Visitable todos los días.

03

RESERVA NATURAL GARGANTA DE LOS INFIERNOS

Es el área protegida más conocida del norte cacereño, con los Pilones como su paisaje talismán.

04

JARRAMPLAS

Todos los años, el 20 de enero, se celebra esta fiesta ancestral catalogada de interés turístico nacional.

PARQUE
NATURAL
—
RESERVA
DE LA
BIOSFERA

TAJO INTERNACIONAL



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

La ruta se localiza al suroeste de la provincia de Cáceres, en la raya o frontera con Portugal que conforma aquí el parque natural y la reserva de la biosfera transfronteriza de Tajo-Tejo Internacional. Un paisaje marcado por el gran río y las inmensas áreas de dehesas y bosque mediterráneo que lo rodean a ambos lados de la frontera.




LONGITUD

39,7 KM (VEHÍCULO)
+ 7,6 KM (A PIE)



MODALIDAD

VEHÍCULO Y A PIE



TIPO DE FIRME

ASFALTO, PISTA DE TIERRA
Y SENDA

Comenzaremos en la localidad de Herrera de Alcántara, concretamente a orillas del río Tajo en las casas de los Pescadores, donde se encuentra el pantalán de la embarcación turística Balcón del Tajo y comienza el muy recomendable sendero botánico de Mari Loza, que permite adentrarse entre la espectacular vegetación ribereña. En la subida hacia Herrera existe un mirador junto a la carretera (p.o. 01) que da vista al valle y la magnífica umbría que lo envuelve, con masas de madroño, durillo, labiérnago y olivares sobre bancales que hacen de este enclave un buen lugar para observar **zorzal común**, **picogordo** y **camachuelo común**, principalmente en otoño e invierno.



Río Tajo



MAPA DE LA RUTA



Puntos de observación



Oficina de turismo



Otros valores interesantes



Recorrido a pie



Inicio / Fin de ruta



01

Zorzal común
Picogordo
Camachuelo común

02

Collalba negra
Rabilargo
Cogujada montesina

03

Águila real
Buitre negro
Buitre leonado
Alimoche
Águila perdicera
Aguililla calzada
Culebrera europea

04

Buitre leonado
Cigüeña negra
Alimoche

05

06

Buitre leonado
Roquero solitario
Avión roquero
Águila perdicera

→ Tras pasar por Herrera de Alcántara seguiremos hacia Santiago de Alcántara atravesando riberos encajados como el de la riera de Aurela (p.o. 02) que se retuerce entre paredones de pizarra donde se puede observar **collalba negra** y otras especies como **rabilargo** o **cogujada montesina**.



HÁBITATS ASOCIADOS

Bosque mediterráneo
Dehesas
Ríos y arroyos

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Buitre leonado
Águila real
Halcón peregrino
Águila perdicera
Buitre negro
Collalba negra
Rabilargo
...

ESTIVALES

Águila calzada
Culebrera europea
Cigüeña negra
Alimoche
...

INVERNALES

Zorzal común
Picogordo
Camachuelo común

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Camachuelo común (*Pyrrhula pyrrhula*)

Ya en Santiago, saliendo de la localidad por la carretera de Carbajo, tomaremos en breve una pista a la izquierda que nos llevará hasta el paraje de las Viñas (sendero PR-CC 96) donde, tras estacionar en el aparcamiento dispuesto para ello, subiremos a una espectacular torre de observación (p.o. 03) para admirar el paisaje más genuino del Tajo Internacional (para entrar en el observatorio hay que pedir la llave previamente en el centro de interpretación El Péndere, en Santiago) y el vuelo de rapaces como **águila real, buitres negro y leonado, alimoche, águila perdicera, águila calzada o culebrera europea**. Después bajaremos a pie hasta el mirador ubicado en el ribero (p.o. 04) para observar en las paredes de pizarra sobre el río **buitre leonado, cigüeña negra y alimoche**.

De vuelta a Santiago seguiremos las indicaciones hacia el Batán desde el complejo turístico del Buraco para llegar a pie (1,3 km) hasta las inmediaciones de los riscos de los Barreros (p.o. 05) donde existe una gran colonia de **buitre leonado** y puede observarse **roquero solitario, avión roquero** y con suerte **águila perdicera**. Finalizamos la ruta subiendo también a pie (2,5 km) hasta el abrigo rupestre del Buraco (p.o. 06) donde además de sus pinturas rupestres y las espectaculares vistas de este territorio fronterizo, se pueden observar las mismas especies que en el punto anterior.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



Aguila perdicera (Aquila fasciata)

FENOLOGÍA DE LA RUTA

Las características del parque hacen esta **ruta recomendable todo el año**: en invierno espectaculares bandos de palomas torcaces y en primavera aves estivales como **cigüeña negra, alimoche, águila calzada, culebrera europea...** El verano es muy caluroso; evitaremos las horas centrales del día que son además las menos favorables para observar aves. En esta época se producen las **concentraciones premigratorias de cigüeña negra**.



OTROS VALORES INTERESANTES

01

DÓLMENES

Podemos conocer su relevancia en la comarca visitando el centro de interpretación del Megalitismo en Santiago de Alcántara, y cerca de este los dólmenes de Lagunita.

02

VALENCIA DE ALCÁNTARA

Conjunto histórico que alberga el barrio Gótico Judío, sinagoga, fortaleza y templo de Rocamador.

03

LA BERREA DEL CIERVO

Espectacular celo del ciervo a principios del otoño.

04

BARCO BALCÓN DEL TAJO

Embarcación turística que recorre parte del parque natural, con inicios de ruta en Cedillo y Herrera de Alcántara.

CANCHOS DE RAMIRO / EMBALSE DE PORTAJE



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

La ruta se localiza en el centro oeste de la provincia de Cáceres. Los canchos de Ramiro se elevan sobre el río Alagón y conforman, junto a riberos y sierras del entorno, la zona de especial protección para las aves (ZEPA) y zona de especial conservación (ZEC) *Canchos de Ramiro y Ladronera*. Por su parte, el embalse de Portaje es un pequeño humedal artificial que acoge ornitofauna acuática de importancia internacional según los criterios Ramsar.




LONGITUD

20,7 KM (VEHÍCULO) + 3 KM
(A PIE) + 9,2 (IDA Y VUELTA
CANCHOS DE RAMIRO)



MODALIDAD

VEHÍCULO Y A PIE



TIPO DE FIRME

PISTA DE ASFALTO
Y TIERRA

Comenzaremos dirigiéndonos hacia los canchos de Ramiro a pie (recomendado) o en vehículo desde las inmediaciones de Cachorrilla, a través de una dehesa (p.o. 01) donde podremos observar el vuelo del **águila imperial ibérica**, **buitre negro**, **culebrera europea**, **milano real** y **negro**, **águila calzada** y pequeñas aves como **rabilargo**, **abubilla**, **herrerillo común**, **carbonero común** o **pinzón vulgar**. Finalmente llegaremos al Boquerón (p.o. 02), donde encontraremos un merendero y algunos metros más abajo un lugar idóneo para observar el río Alagón y los propios canchos.



Canchos de Ramiro



MAPA DE LA RUTA

➔ RUTA 05: CANCHOS DE RAMIRO · EMBALSE DE PORTAJE

25



Puntos de observación



Otros valores interesantes



Recorrido a pie



Inicio / Fin de ruta



01

Águila imperial ibérica
Buitre negro
Águila culebrera
Milano real
...

02

Águila real
Águila perdicera
Alimoche
Búho real
...

03

Rabilargo
Tarabilla común
Curruca cabecinegra
...

04

Cormorán grande
Ánade friso
Cerceta común
Porrón común
...

05

Cigüeña blanca
Garza real
Garceta común
Garcilla bueyera
...

06

Ánsar común
Ánsar careto
...

07

Cormorán grande
Ánade friso
Cerceta común
Porrón común
...



PUNTOS DE OBSERVACIÓN ➔

➔ Aquí encontraremos una gran colonia de **buitre leonado**, donde también nidifican **águila real**, **águila perdicera**, **alimoche**, **búho real**, **cernícalo vulgar**, **halcón peregrino** y **cigüeña negra**. En las aguas del Alagón podremos observar además **garza real**, **somormujo lavanco** y numerosas



HÁBITATS ASOCIADOS

Dehesa
Embalse y charcas
Roquedos

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Águila imperial ibérica
Buitre negro
Milano real
Rabilargo
Abubilla
Herrerillo común
Carbonero común
Pinzón vulgar
Águila real
...

ESTIVALES

Águila culebrera
Águila calzada
Alimoche
Cigüeña negra

INVERNALES

Cormorán grande
Porrón común
Cuchara común

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Buitre leonado (*Gyps fulvus*)

invernantes como **cormorán grande**, **porrón común** o **cuchara común**.

Después iremos a la localidad de **Portaje** para dirigirnos hacia su embalse a través de una dehesa de encinas, hasta el cruce con la **rivera de Fresnedosa** (p.o. 03) donde podremos observar pequeñas aves como **rabilargo**, **tarabilla común**, **curruca cabecinegra**, **pinzón vulgar** o **abubilla**. Continuaremos hasta las inmediaciones de la **presa del embalse** (p.o. 04) para buscar invernantes como **cormorán grande**, **ánade friso**, **cerceta común**, **porrón común**, **cuchara europeo** y ocasionalmente **águila pescadora**; o residentes como **somormujo lavanco**, **zampullín chico**, **ánade real** y **pato colorado**, que tiene aquí una de sus escasas localizaciones reproductoras en Extremadura.

Bordearemos el embalse hasta su cola y una **pequeña caseta de observación** (p.o. 05) para ver las colonias de cría de **cigüeña blanca**, **garza real**, **garceta común** y **garcilla bueyera**. Y a lo largo del verano **cigüeña negra** y grupos de **espátulas**. Unos metros más allá surge un camino a la izquierda que permite recorrer parte de la orilla a pie (p.o. 06) donde, sobre todo en épocas de paso posnupcial e invernada, avistaremos **ánsar común** y **careto**; **correlimos canelo**, **zarapitín** y **tridáctilo**; **avoceta común**, **aguja colipinta**, **andarrios bastardo**, **fumarel común**, **tarro blanco** y **canelo**, **barnacla cariblanca** o **zarapito real**. Finalmente haremos una **última parada al otro lado del embalse** (p.o. 05) y repetiremos la búsqueda de las especies ya mencionadas.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

FENOLOGÍA

Las rutas pueden hacerse juntas o por separado y en cualquier época del año gracias a las numerosas y atractivas especies residentes, aunque son especialmente interesantes en época reproductora con la llegada de las estivales y durante la invernada.



Tarro blanco (*Tadorna tadorna*)



OTROS VALORES INTERESANTES

01

CONJUNTO HISTÓRICO DE CORIA

Murallas, conventos y palacios, castillo, catedral... la capital del Alagón alberga uno de los conjuntos históricos más destacados de Extremadura.

02

LA ENCAMISÁ

El 7 de diciembre en Torrejoncillo, fiesta de interés turístico nacional.

03

CASTILLO DE MARMIONDA

En la cercana localidad de Portezuelo, una fortaleza de origen almohade.

04

BARCO DEL TAJO

Embarcación turística con recorridos hasta las inmediaciones de los canchos de Ramiro.

MONFRAGÜE



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA


Monfragüe se sitúa aproximadamente en el centro de la provincia de Cáceres, en la confluencia de los ríos Tajo y Tiétar. Es el único parque nacional de Extremadura y forma parte además de la reserva de la biosfera de la UNESCO homónima, que ocupa un territorio mucho más extenso a su alrededor. También es zona de especial protección para las aves (ZEPA) y zona de especial conservación (ZEC).



LONGITUD
27 KM.



MODALIDAD
VEHÍCULO



TIPO DE FIRME
ASFALTO

Comenzaremos la ruta en el Bird Center de Torrejón el Rubio, dirigiéndonos por la EX-208 hacia Monfragüe pasando bajo el castillo para llegar al Salto del Gitano (p.o. 01) frente al impresionante cantil rocoso de Peñafalcón. Aquí reside la mayor colonia de **buitre leonado** en zona de uso público, **cigüeña negra**, **águila imperial ibérica**, **águila perdicera**, **halcón peregrino**, **alimoche** y **búho real**. También podemos ver **águila real** y prestar atención a aves pequeñas como **vencejo cafre** y **collalba negra**. Continuamos por la carretera de la umbría hasta Villarreal de San Carlos, donde se localiza el centro de visitantes del parque.



Peña Falcón



MAPA DE LA RUTA



Puntos de observación



Oficina de turismo



Otros valores interesantes



Inicio / Fin de ruta



PUNTOS DE OBSERVACIÓN →

→ Seguimos hasta tomar a la derecha la carretera de los saltos de Torrejón para dirigirnos al mirador de la Tajadilla (p.o. 02) junto a la presa de Torrejón-Tiétar, dotado de observatorio, merendero y amplio aparcamiento. Se trata de un pequeño cortado que permite buenas observaciones de **buitre leonado**, **alimoche**, **águila perdicera**, **cigüeña negra** y **vencejo cafre**, además de otras pequeñas aves como **rabilargo** o **pico menor**.

01

Buitre leonado
Cigüeña negra
Águila imperial
Águila perdicera
Halcón peregrino
Alimoche
Búho real
Águila real
Vencejo cafre
Collalba negra

02

Buitre leonado
Alimoche
Águila perdicera
Cigüeña negra
Vencejo cafre
Rabilargo
Pico menor

03

Buitre negro
Águila imperial

04

Buitre negro
Cigüeña negra
Alimoche

05

Buitre leonado
Águila imperial



HÁBITATS ASOCIADOS

Dehesa
Bosque mediterráneo
Roquedos

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Buitre leonado
Buitre negro
Águila imperial ibérica
Águila perdicera
Halcón peregrino
Búho real
Águila real
Collalba negra
Pico menor
Rabilargo

ESTIVALES

Cigüeña negra
Alimoche
Vencejo café
Culebrera europea
Curruca mirlona

INVERNALES

Cormorán grande
Acentor común
...




Buitre leonado (*Gyps fulvus*) y águila imperial ibérica (*Aquila adalberti*)

Cruzada la presa del embalse de Torrejón-Tiétar pararemos en el mirador de la Báscula (p.o. 03) un lugar adecuado para ver **buitre negro** y con algo de suerte **águila imperial**. Después continuaremos hasta el mirador de la Higuera (p.o. 04) que proporciona una bonita panorámica del río Tiétar; en la orilla opuesta crían **buitres negros** y puede que veamos **cigüeña negra** y **alimoche**.

Finalmente llegaremos a la portilla del Tiétar (p.o. 05), en la salida noreste del parque. Aunque de dimensiones más modestas que Peñafalcón, es el otro punto caliente en Monfragüe para ver, y oír, **buitre leonado**, **águila imperial**, **búho real** (el mejor lugar del parque) y alimoche. Aunque la ruta propuesta termina aquí, podemos continuar hasta La Bazagona por esta carretera que discurre primero por un viejo bosque de alcornoques donde cría el **pico menor** y **mosquitero ibérico**.

Luego sigue un área de dehesa muy querenciosa para el **ciervo** durante la berrea y una colonia de **cigüeña blanca** y **garza real** al oeste, junto al río Tiétar. La parte final de dehesas y cultivos de regadío es de gran interés en otoño e invierno por la presencia de **grullas** y ocasionalmente **pinzón real**.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

FENOLOGÍA

Aunque **cualquier época del año** permite observar las especies características, **la mejor para observar toda la variedad de aves es primavera**, si bien en otoño e invierno se incorporan especies no reproductoras en la zona y en ocasiones accidentales sorprendentes. En los meses de julio y agosto es mejor aprovechar las primeras y últimas horas del día, pues las centrales suelen ser muy calurosas y las aves ralentizan su actividad. Entre septiembre y octubre tiene lugar la **berrea del ciervo**.



Cigüeña negra (*Ciconia nigra*)



OTROS VALORES INTERESANTES

01

PATRIMONIO

Castillo de Monfragüe, puente del Cardenal (a veces sumergido bajo las aguas del Tajo) y pinturas rupestres, para las que existen visitas guiadas concretas.

02

ALMEZ DE LUGAR NUEVO

Árbol singular junto a Villarreal de San Carlos, en el huerto del Ojaranzo, con ruta circular y un pequeño merendero.

03

CENTROS DE INTERPRETACIÓN

En Villarreal de San Carlos, Torrejón el Rubio y el centro de visitantes Norte del Parque Nacional.

04

LA BERREA DEL CIERVO

El espectacular celo del ciervo a principios del otoño.

PARQUE
ORNITO-
LÓGICO

ARROCAMPO



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

El embalse de Arrocampo está en el noreste de la provincia de Cáceres, dentro de la reserva de la biosfera de Monfragüe. Es una zona de especial protección para las aves (ZEPA) dotada con un parque ornitológico en la localidad de Saucedilla para facilitar su visita.

La ruta coincide con dos itinerarios ofrecidos por el parque ornitológico: la primera parte es recomendable hacerla a pie, mientras que la segunda es un breve desplazamiento en vehículo entre Saucedilla y una balsa de riego próxima. Ambas comienzan en la oficina de información del parque, donde nos facilitarán las llaves de los cinco observatorios.




LONGITUD

4,7 KM (A PIE) Y
3,5 KM (VEHÍCULO)



MODALIDAD

A PIE Y
VEHÍCULO



TIPO DE FIRME

PISTA DE TIERRA
Y ASFALTO



200 m del inicio de la primera ruta encontramos el observatorio nº 1 (p.o. 01), que posibilita avistar aves palustres como **calamón, rascón, avetorillo, buscarla unicolor** y **garcilla**



Zonas inundadas de Arrocampo



MAPA DE LA RUTA

📍 RUTA 07: PARQUE ORNITOLÓGICO DE ARROCAMPO

33



Puntos de observación



Oficina de turismo



Otros valores interesantes



Inicio / Fin de ruta



PUNTOS DE OBSERVACIÓN →

01

Calamón
Rascón
Avetorillo
Buscarla unicolor
Garcilla
cangrejera

02

Avetoro
Pechiazul
Garza imperial
Bigotudo
Pájaro moscón

03

Cigüeña blanca
Cormorán
Focha común
Garceta grande
Somormujo
Ánade real
Ánade friso
Cerceta común
Cuchara común

04

Aguilucho lagunero
Garza real
Avetoro
Pagaza piconegra
Águila pescadora

05

Cormorán grande
Garceta grande
Águila pescadora

→ **cangrejera**. Hacia al suroeste se alcanza el observatorio nº 2 (p.o. 02), tal vez el más interesante, con presencia en invierno de **avetoro** y **pechiazul**, y en primavera **garza imperial**, **bigotudo** y **pájaro moscón**.

De nuevo hacia el suroeste hallamos el observatorio nº 3 (p.o. 03) con una amplia visión de la lámina de agua del embalse y



HÁBITATS ASOCIADOS

Embalses y
charcas

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Calamón
Avetorillo
Garcilla
cangrejera
Somormujo
lavanco
Aguilucho
lagunero
...

ESTIVALES

Garza
imperial
Abejaruco
Espátula
Martinete
...

INVERNALES

Chorlito
dorado
Avetoro
Pechiazul
Cormorán
grande
...

EN PASO

Bigotudo
Garceta
grande



Calamón común (Porphyrion porphyrio)

del muro interior, lugar de nidificación de **cigüeñas blancas** y de descanso para **cormoranes** y **garzas**. Es también un buen lugar para divisar **focha común**, **garceta grande**, **somormujo**, **ánades real** y **friso**, **cerceta común** y **cuchara común**.

Volviendo hacia el este llegamos al **observatorio nº 4** (p.o. 04) situado junto al puente de la carretera. Aquí tiene mayor interés la vista oriental, una cola del embalse muy querenciosa para **aguilucho lagunero** y todas las especies de **garza**. En sus inmediaciones (puente de la carretera) se pueden observar en la lámina de agua de ambos lados aves en vuelo como **garza real**, **avetoro**, **pagaza piconegra** y **águila pescadora**.

De vuelta a la oficina iniciamos el segundo tramo atravesando Saucedilla para continuar por una pista de asfalto y tierra que discurre **entre cultivos, pastos y dehesas** donde es posible ver **elanio común** y **críalo** entre otras especies. Al final de la ruta encontramos el **observatorio nº 5** (p.o. 05) en la balsa de Cerro Alto, donde puede verse **cormorán grande** y ocasionalmente **garceta grande** o **águila pescadora**. Aunque la ruta finaliza aquí, podemos continuar hasta la **balsa de Dehesa Nueva** y hasta otra cola del embalse de Arrocampo para observar más aves acuáticas; **abejarucos** en época de cría; **ánsar común**, **chorlito dorado** o **alcaraván** en invierno, y diversas **rapaces** todo el año.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

FENOLOGÍA

Arrocampo puede ser visitado durante todo el año, aunque **en julio y agosto es recomendable hacerlo al amanecer y al atardecer** pues durante las horas más calurosas las aves reducen su actividad. En **primavera** el mayor aliciente son las **garzas reproductoras y las aves palustres**. En **invierno**, debido a las condiciones singulares de temperatura del agua, pueden avistarse **especies típicamente estivales**, mientras que **de agosto a octubre y de febrero a abril**, numerosas **aves en paso** incrementan la riqueza ornitológica de este humedal.



Garza imperial (*Ardea purpurea*)



OTROS VALORES INTERESANTES

01

CASTILLO DE BELVÍS DE MONROY

Fortificación originaria del s. XIV, en la localidad homónima.

02

IGLESIA DE SAN PEDRO AD VINCULA

En Casatejada, declarada bien de interés cultural.

03

CENTRO DE INTERPRETACIÓN PUERTA DE MONFRAGÜE

En Toril, toda la información sobre la reserva de la biosfera.

04

COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA DE SAUCEDILLA

Declarada zona de especial protección para las aves (ZEPA) urbana.

SIERRA DE SAN PEDRO



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

La sierra de San Pedro se sitúa al oeste de Extremadura, entre las provincias de Cáceres y Badajoz, un conjunto de sierras de media y baja altura con grandes extensiones de bosque mediterráneo y dehesa vertebradas por riberas con vegetación autóctona bien conservada. Es zona de especial protección para las aves (ZEPA) y zona de especial conservación (ZEC).




LONGITUD

65 KM (VEHÍCULO)
+ 7 (A PIE)



MODALIDAD

A PIE Y VEHÍCULO



TIPO DE FIRME

ASFALTO, PISTAS DE
TIERRA Y SENDAS

Comenzaremos en Aliseda, en el mirador de su embalse (p.o. 01), un buen punto de partida para ver el paisaje de roquedos en las pequeñas sierras, zonas de monte mediterráneo, grandes dehesas y hábitats de ribera, donde ya tendremos oportunidad de ver grandes aves necrófagas como **buitres leonado** y **negro**. Seguiremos por la carretera EX-303 hasta el santuario de Nuestra Señora del Campo (p.o. 02), situado en un alto sobre las extensas dehesas, un buen lugar para disfrutar del **rabilargo ibérico** o de la berrea del **ciervo** en septiembre. En todo el trayecto podremos observar grupos familiares de **grulla** común alimentándose en las dehesas.

Continuaremos en dirección a Alburquerque, hasta una pista a la izquierda que sube a una plataforma observatorio (p.o. 03) donde



Dehesa en la sierra de San Pedro



MAPA DE LA RUTA

📍 RUTA 08: SIERRA DE SAN PEDRO

37



Puntos de observación



Oficina de turismo




Otros valores interesantes



Recorrido a pie



Inicio / Fin de ruta



01

Buitre negro
Buitre leonado

02

Rabilargo ibérico
Cogujada montesina

03

Águila imperial ibérica
Culebrera europea
Alimoche común
Buitre negro
Curruca rabilarga
Curruca carrasqueña
occidental

04

Martín pescador
Lavandera cascadeña
Gorrión chillón
Trepador azul
Agateador europeo

05

Cernícalo primilla
Vencejo pálido
Vencejo común

06

Águila perdicera
Busardo ratonero
Alcaudón real
Golondrina daúrica
Cisticola buitron

07

Águila real
Águila imperial ibérica
Buitre negro
Roquero solitario



PUNTOS DE OBSERVACIÓN →

→ tendremos una gran visión de las **dehesas**, **pequeñas sierras y vuelos de rapaces** como **alimoche**, **águila imperial ibérica** o **culebrera europea**; y en las jaras podemos observar **curruca rabilarga** durante todo el año y **curruca carrasqueña** durante la época estival.



HÁBITATS ASOCIADOS

Bosque mediterráneo

Dehesa

Roquedos

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Águila imperial ibérica

Águila real

Águila perdicera

Buitre negro

Buitre leonado

Busardo

ratonero

...

ESTIVALES

Cernícalo primilla

Culebrera europea

Águila calzada

Alimoche común

Vencejo pálido

...

INVERNALES

Grulla común

Milano real

Reyezuelo listado

Zorzal común

...

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Rabilargo ibérico (*Cyanopica cooki*)

Seguiremos hacia Alburquerque y antes de cruzar la rívera de Albarragena recorreremos, preferiblemente a pie, una pista de tierra a la derecha que nos llevará hasta al **punto medieval de las Arenosas** (p.o. 04), donde podremos buscar **martín pescador**, **lavandera cascadeña** o escuchar el canto del **ruiseñor común**. Y en las dehesas del entorno grupos de **gorrión chillón**, **agateador europeo** y **trepador azul**.

De vuelta a la carretera nos dirigiremos al pueblo de Alburquerque siguiendo la EX-324, cuyo conjunto histórico está además declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA) urbana por la presencia del **cernícalo primilla**; en su **iglesia de San Mateo** (p.o. 05) se encuentra una de las colonias de esta especie y podremos observar además **vencejo pálido** y **vencejo común**, desde marzo hasta agosto. De vuelta a la EX-324, ahora en dirección a **Herreruela**, llegaremos de nuevo hasta la **zívera de Albarragena**, donde podemos aparcar y tomar un camino que sale antes del puente —y pasa después bajo este— para dirigirnos a pie hasta otro **antiguo puente** (p.o. 06) situado a poco más de 600 m aguas arriba. Durante esta pequeña ruta podemos observar **alcaudón real**, **cisticola buitrón**, **golondrina daúrica** y **vuelos de rapaces como busardo ratonero** o **águila perdicera**.

Finalmente, continuaremos la carretera hasta la **antigua estación de ferrocarril de Herreruela** (p.o. 07), uno de los mejores sitios públicos para disfrutar de la berrea del **ciervo** (septiembre) que ofrece además grandes oportunidades para observar rapaces como **águila imperial ibérica**, **águila real**, **buitres negro y leonado** o **alimoche**. En el periodo estival **escribano montesino**, **roquero solitario** o **curruca mirlona** ponen la banda sonora a este paisaje.



FENOLOGÍA

La sierra de San Pedro es uno de los santuarios mundiales del bosque mediterráneo, cuya característica principal es la **enorme biodiversidad que alberga durante todo el año**, con numerosas especies de aves residentes como águila **imperial ibérica**, **buitre negro** o **águila perdicera**. No obstante, en **periodo estival**, la **frenética actividad reproductora** siempre ofrece mayores probabilidades de observación.



Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



OTROS VALORES INTERESANTES

01

MINA PASTORA

Centro de interpretación y visita a esta antigua y singular explotación minera de hierro.

02

CASTILLO DE LUNA

Una de las fortalezas más espectaculares y mejor conservadas de Extremadura.

03

BARRIO JUDÍO


Esta antigua judería y el resto de monumentos de Alburquerque están declarados bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico.

04

ALCORNQUE EL ABUELO

Este viejo ejemplar de Quercus suber, con una edad estimada de 350 años, está declarado árbol singular.

LLANOS DE CÁCERES / LLANOS DE TRUJILLO



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA


La ruta se localiza en la amplia penillanura que se extiende entre las ciudades de Cáceres y Trujillo, una de las áreas de mayor relevancia ornitológica en la región con cinco zonas de especial protección para las aves (ZEPA): *Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Magasca, Riveros del Almonte* y las colonias de cernícalo primilla de Trujillo y Cáceres.



LONGITUD
46,3 KM



MODALIDAD
VEHÍCULO



TIPO DE FIRME
ASFALTO

Comenzaremos en la salida 35 de la A-58 hacia Santa Marta de Magasca, haciendo la primera parada (p.o. 01) para desplazarnos por la pista asfaltada a nuestra izquierda e intentar las primeras observaciones de **avutarda, sisón, carraca, aguilucho cenizo, cernícalo primilla, ganga ibérica, ortega, alcaraván** y otras aves como **triguero, calandria, cogujada montesina o gorrión molinero**. Siguiendo la ruta pararemos en la entrada de otra finca (p.o. 02) para observar las mismas especies, además de **collalba rubia, terrera común, abubilla, tarabilla, abejaruco...** y debido al abundante ganado puede que **buitres leonado y negro o alimoche**.

Los riberos del río Tamuja (p.o. 03) conforman un entorno boscoso donde avistar **ratonero común, águila calzada, tórtola europea,**



Trujillo y llanos (al fondo)



MAPA DE LA RUTA



Puntos de observación



Oficina de turismo




Otros valores interesantes



Punto de interés ornitológico



Inicio / Fin de ruta



PUNTOS DE OBSERVACIÓN →

→ **rabilargo, mirlo, zorzal charlo, currucas carrasqueña, cabecinegra y rabilarga; herrerillo común, carbonero común o cuco.** Y en los **aflores rocosos roquero solitario, collalba negra y escribano montesino.**

01

Avutarda
Sisón
Carraca
Aguilucho cenizo
Cernícalo primilla
...

02

Avutarda
Sisón
Aguilucho cenizo
Collalba rubia
...

03

Ratonero común
Águila calzada
Tórtola europea
Rabilargo
...

04

Chorlitejo chico
Andarríos grande
Andarríos chico
Lavandra blanca
...

05

Avutarda
Sisón
Aguilucho cenizo
Ganga ibérica
...

06

Collalbas gris
Collalbas rubia
...

07

Jilguero
Pardillo
...

08

Cernícalo primilla
Cigüeña blanca
Vencejo pálido
Vencejo común
...



HÁBITATS ASOCIADOS

Cultivos y pastizales

Pueblos y ciudades

Ríos y Arroyos

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Avutarda
Sisón
Ganga ibérica
Ganga ortega
Alcaraván
Calandria
...

ESTIVALES

Cernícalo primilla
Aguilucho cenizo
Carraca
...

INVERNALES

Avefría
Chorlito dorado
Bisbita común
Alondra común
...

EN PASO

Collalba gris
Collalba negra
...

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Avutarda (*Otis tarda*)

Tras la localidad de Santa Marta de Magasca llegaremos al río Magasca (p.o. 04) para dar un pequeño paseo por sus orillas y buscar **chorlitejo chico, andarríos grande y chico, lavanderas blanca y cascadeña...** y otras especies que aprovechan la cobertura de los riberos como **milano negro, culebrera europea, gavián, búho real, cigüeña negra, paloma torcaz, arrendajo, chochín, trepador azul, agateador, pinzón vulgar o zarcero común.**

Continuamos hasta el cruce con la CC-128 (p.o. 05) donde un camino paralelo a la carretera permite recorrerlo a pie para intentar avistar **avutarda, sisón, aguilucho cenizo, ganga ibérica, alcaraván...** y dada la cercanía de Monfragüe puede que **águilas real, imperial ibérica y perdicera** que emplean estas áreas como cazaderos. Más adelante, recorreremos a pie la cañada de Puente Mocha (p.o. 06) donde pueden observarse la mayoría de especies de los llanos, en paso migratorio postnupcial **collalbas gris y rubia, papamoscas cerrojillo, bisbita campestre, tarabilla norteña, lavandera boyera** y en invierno **chorlito dorado, avefría, aguilucho pálido, bisbita común, alondra común, lavandera blanca o gaviotas reidora y sombría.**

Ya en la calleja de la Breña (p.o. 07) daremos un pequeño paseo por esta zona de encinas y afloramientos graníticos con **jilguero, pardillo, verderón común, verdecillo, mochuelo común, críalo, abubilla, tarabilla común, buitrón, estornino negro, alcaudón real**, etc. Finalmente, en Trujillo visitaremos su casco histórico (p.o. 08) y sus colonias de cría de **cernícalo primilla, cigüeña blanca, vencejos pálido y común**, etc.



FENOLOGÍA

La belleza de la llanura y su contraste con los riberos hacen **recomendable esta ruta en cualquier época del año**, incluso en verano si se evitan las horas más calurosas del día. **Primavera es la época más adecuada** para realizarla por las numerosas especies estivales, aunque en invierno mantiene su interés con las residentes y la llegada de numerosas invernantes.



Cernícalo primilla (*Falco naumanni*)



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



OTROS VALORES INTERESANTES

01

CÁCERES

Su ciudad monumental está declarada Patrimonio de la Humanidad por su excelente estado de conservación.

02

TRUJILLO

Es también un importante conjunto monumental en el que destaca su castillo.

03

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS HORNOS

Junto a la localidad de Sierra de Fuentes.

04

AVES URBANAS

Colonias de cernícalos primillas y otras especies urbanas en Cáceres y Trujillo.



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA


La comarca de Villuercas Ibores Jara está declarada geoparque mundial de la UNESCO debido a su importancia geológica y es además zona de especial protección para las aves (ZEPA).



LONGITUD
61 KM (VEHÍCULO)
12 KM (A PIE)



MODALIDAD
VEHÍCULO Y A PIE



TIPO DE FIRME
ASFALTO, HORMIGÓN
Y SENDA

Comenzaremos en la entrada del sendero que conduce a los **castaños** y la **chorrera de Calabazas** (p.o. 01) que alberga especies típicas del bosque como **oropéndola**, **pico menor** y **zarcero políglota**. La primera sección del sendero es excelente para orquídeas y reptiles como el **lagarto verdinegro**.

Tras regresar al coche nos dirigiremos por la EX-118 hacia **Guadalupe**, hasta un merendero (p.o. 02) con vistas al **valle del Ibor**; los olivares y las zonas de matorral albergan **curruca carrasqueña**, **ruiseñor** y **escribano soteño** y puede observarse **culebrera europea**. Continuaremos hasta el **collado del Humilladero** (p.o. 03), que ofrece vistas a Guadalupe y donde podremos observar **mito**, **arrendajo** y **escribano soteño**. Después subiremos por la **carretera del pico Villuercas**, entre pinos, castaños y finalmente robles melojos, hasta un buen lugar (p.o. 04) para hacer una pausa y observar **especies forestales** como el **mosquitero papialbo**, **herrerillo capuchino**, **camachuelo común** en invierno y **abejero europeo** en época estival. Los paneles



Relieve tipo apalachense



MAPA DE LA RUTA



Puntos de observación



Oficina de turismo




Otros valores interesantes



Recorrido a pie



Inicio / Fin de ruta



PUNTOS DE OBSERVACIÓN ➔

➔ interpretativos a lo largo de la subida brindan información geológica, además de ofrecer lugares para estacionar y observar aves.

En el mirador del sinclinal del Viejas (p.o. 05) se puede ver **chova piquirroja** y **currucas rabilargas, carrasqueñas** y **tomilleras**

01

Oropéndola
Ruiseñor
Zarcero políglota

02

Águila culebrera
Curruca carrasqueña

03

Escribano soteño

04

Mosquitero papialbo
Herrerillo capuchino

05

Chova piquirroja
Curruca tomillera
Curruca rabilarga

06

Chova piquirroja
Roquero rojo
Acentor alpino
Escribano montesino

07

Acentor común

09

Alimoche
Vencejo real
Escribano soteño

10

Roquero solitario
Halcón peregrino
Cigüeña negra

08

Culebrera europea
Curruca carrasqueña



HÁBITATS ASOCIADOS

Matorral
Bosque mediterráneo
Ríos y arroyos
Roquedos
Montaña

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Águila perdicera
Buitre leonado
Buitre negro
Halcón peregrino
Roquero solitario
Mirlo acuático
...

ESTIVALES

Vencejo alpino
Vencejo café
Alimoche
Culebrera europea
Águila calzada
Abejero
...

INVERNALES

Treparriscos
Acentor alpino
Camachuelo común

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Oropéndola europea (Oriolus oriolus)

en los matorrales; un corto paseo conduce al pozo de la nieve. Continuaremos hasta la cumbre (p.o. 06) para disfrutar de las vistas en el punto más alto de las Villuercas (1600 m), donde buscaremos **roqueros rojo** y **solitario**, **escribano montesino** y **chova piquirroja**. En invierno pueden encontrarse grupos de **acentor alpino** y se ha observado **treparriscos**.

Regresaremos para tomar el camino de las Acebadillas hacia Navezuelas (p.o. .07), una empinada pista cementada que baja por un espectacular bosque de robles melojos y alcornoques, con pedreras como la del nacimiento del río Almonte. Tras pasar Navezuelas y Roturas llegaremos a un merendero (p.o. 08) desde donde se ve la cara oriental de las Apreturas del Almonte; desde el otro lado (p.o. 09) se obtiene una vista espectacular de la pared rocosa, especialmente buena por la tarde para observar su colonia de **buitre leonado**, además de **golondrina dáurica**, **vencejo real** y **vencejo café**. En el río Almonte pueden verse **lavandera cascadeña** y **mirlo acuático**.

La ruta finaliza en el pueblo de Cabañas del Castillo subiendo a pie al castillo (p.o. 10) que ofrece unas vistas espectaculares y posibilidad de observar **escribano montesino**, **roquero solitario**, **alimoche**, **halcón peregrino**, **cigüeña negra**... y en invierno **acentor alpino**.



FENOLOGÍA

Además de las residentes, **numerosas especies estivales eligen el geoparque para reproducirse**, tanto en sus abruptos crestones de cuarcita como en sus profusos bosques y ríos, lo que hace a esta época especialmente interesante para la observación de aves. En invierno pueden aparecer especies poco habituales en Extremadura como **treparriscos** y **acentor alpino**, debido a la **altitud de estas sierras**.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



Cigüeña negra (*Ciconia nigra*)



OTROS VALORES INTERESANTES

01

CASTAÑOS DE CALABAZAS

Este espectacular soto de castaños centenarios está declarado árbol singular de Extremadura.

02

CUEVA DE CASTAÑAR DE IBOR

Uno de los seis monumentos naturales de Extremadura, es una de las cavidades con mayor abundancia y variedad de espelotemas de la península.

03

REAL MONASTERIO DE GUADALUPE


Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto al conjunto histórico de la puebla de Guadalupe es una visita indispensable.

04

POZO DE LA NIEVE

Esta vieja estructura medieval se diseñó para abastecer de hielo al conjunto monástico de Guadalupe.

AZUD DEL GUADIANA



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

La ruta se localiza en el río Guadiana a su paso por la ciudad de Badajoz y plantea dos tramos diferenciados: uno a pie por la margen izquierda hasta el azud y otro en vehículo por la margen derecha hasta la desembocadura del río Caya. Este tramo del Guadiana está declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA) *Azud de Badajoz*.




LONGITUD

4,4 KM (A PIE, MARGEN
IZQUIERDA IDA) Y 10,2 KM
(VEHÍCULO, MARGEN DERECHA)



MODALIDAD

A PIE Y VEHÍCULO



TIPO DE FIRME

URBANO, ASFALTO Y
CAMINO DE TIERRA

MARGEN IZQUIERDA

Comenzaremos en el puente de la Autonomía recorriendo el paseo fluvial hasta el puente Viejo o de Palmas (p.o. 01) para observar de aves como **cormorán**, **focha común**, **ánade real** y **friso**, **cuchara común**, una colonia de **avión común** y algunas parejas de **vencejo real** que nidifican en el puente. Seguiremos hasta pasar el puente de la Universidad (p.o. 02) para observar anátidas y, como en toda la ruta, **lavanderas blanca** y **cascadeña**, **andarríos chico** y **grande**, **cigüeñuela** y **agachadiza común**. Continuaremos hasta dejar atrás el puente Real y situarnos frente a unas islas (p.o. 03) que son frecuentadas por **garcilla bueyera**, **garceta común**, **grajillas** y **estorninos negro** y **pinto**,



Río Guadiana



MAPA DE LA RUTA



Puntos de observación



Oficina de turismo



Otros valores interesantes



Inicio / Fin de ruta





HÁBITATS ASOCIADOS

Ríos y arroyos

Pueblos y ciudades

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Garcilla bueyera

Garceta común

Garza real
Focha común

...

ESTIVALES

Carricero común

Carricero tordal

Avión zapador

...

INVERNALES

Gaviota sombría

Gaviota reidora

Agachadiza común

...

EN PASO

Garcilla cangrejera

Andarrios bastardo

...

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*)

de **garcilla bueyera** y **garceta común**, acompañadas de **martinete**, **cigüeña blanca**, **garzas real** e **imperial**, **garceta grande** y **calamón**. Y en invierno **garcilla cangrejera** y grandes concentraciones de **gaviotas sombría** y **reidora**

MARGEN DERECHA

Comenzaremos en una rotonda de la avenida de Elvas, tomando la salida a la **cañada Sancha Brava** y pasando bajo el **punte Real** hasta nuestra primera parada (p.o. 05) para observar una isla que en invierno es dormitorio de **cormorán grande** y es frecuentada por **garcilla bueyera**, **garceta común**, **grajillas** y **estorninos negro y pinto**. Seguiremos hasta el **muro del azud** (p.o. 06) para observar las colonias de reproducción de **garcilla bueyera** y **garceta común**, y otras especies como **martinete**, **cigüeña blanca**, **garza real**, **garza imperial**, **garceta grande** y **calamón**. En invierno **garcilla cangrejera** y concentraciones de **gaviotas sombría** y **reidora**.

Continuamos hasta las **inmediaciones de una gravera** (p.o. 07) en cuyos taludes nidifican **avión zapador**, **abejaruco** o **martín pescador**. Y en los **bosquetes de sauces** del entorno **oropéndola**, **pájaro moscón**, **ruiseñor común** y **bastardo**, **zarcero común**, **chochín**, **mito** o **pinzón vulgar**. Desde aquí hasta el final de la ruta en la **desembocadura del río Caya**, pasando por el siguiente punto de observación (p.o. 08), carrizales y sauces constituyen otro hábitat muy interesante para **avetorillo común**, **rascón**, **polla de agua**, **carriceros tordal** y **común**, **bengalí rojo** o **pico de coral**. Y en invierno **pechiazul** o **mosquitero común**.



FENOLOGÍA

Cualquier época del año es buena para ver aves en el entorno del azud, aunque es especialmente recomendable en primavera por las colonias de garzas y los sotos fluviales, en los que los cantos de numerosas especies hacen muy entretenidas las rutas. También en invierno es interesante por los dormideros y la presencia de numerosas especies invernantes.



Martín pescador (*Alcedo atthis*)



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



OTROS VALORES INTERESANTES

01

BADAJÓZ

Ofrece una excelente oferta cultural y un interesante conjunto histórico en el que destacan la alcazaba y la plaza Alta.

02

CARNAVAL DE BADAJÓZ

Entre los más populosos y divertidos de España. Declarada como fiesta de interés turístico internacional.

03

FESTIVAL AL-MOSSASSA BATALYAWS

En septiembre, conmemorando la fundación de Badajoz por los árabes.

04

MUSEOS

Destacan el de Arte Contemporáneo (MEIAC), el Arqueológico Provincial o el de Bellas Artes (MUBA).

PARQUE
NATURAL

CORNALVO

HUMEDALES
DE

MÉRIDA

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

Cornalvo y los humedales de Mérida se sitúan en el centro norte de la provincia de Badajoz, un conjunto de cauces y embalses que incluyen las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) *Embalse de los Canchales*, *Embalse de Montijo* y *Embalse de Cornalvo* y *Sierra Bermeja*, este último declarado a su vez parque natural.




LONGITUD

68 KM (VEHÍCULO)
+ 8 KM (A PIE)



MODALIDAD

VEHÍCULO Y A PIE



TIPO DE FIRME

ASFALTO, PISTAS DE
TIERRA Y SENDAS

Comenzaremos en el punto romano de Mérida (p.o. 01) sobre el río Guadiana, una de las áreas urbanas de mayor interés ornitológico en Extremadura donde se pueden observar aves como **avetorillo**, **calamón común**, **pájaro moscón** o **vencejo real** entre otras. Desde Mérida iniciamos el viaje en vehículo dirigiéndonos hacia Trujillanos, donde se encuentra el centro de interpretación Parque Natural de Cornalvo. Seguiremos hasta la presa romana del embalse homónimo (p.o. 02) donde podremos realizar una ruta circular de unos 6,5 km que lo rodea completamente; durante el recorrido podremos observar, dependiendo de la época del año, acuáticas como **somormujo lavanco**, **cuchara común** o **pato colorado** y pequeñas aves como el **trepador azul**, **agateador europeo**, **curruca carrasqueña** o **curruca mirlona**.



Dehesa en el parque natural de Cornalvo



MAPA DE LA RUTA

● RUTA 12: PARQUE NATURAL DE CORNALVO Y MÉRIDA

53



Puntos de observación



Oficina de turismo




Otros valores interesantes



Recorrido a pie



Inicio / Fin de ruta



01

Calamón común
Avetorillo común
Martinete común
Pájaro moscón
Vencejo real

02

Somormujo
lavanco
Focha común
Pato colorado
Cuchara común
Trepador azul
Agateador común
Curruca
carrasqueña
Curruca mirlona

03

Zampullín común
Cigüeñuela
Cerceta
carretona
Garza real

06

Grulla común
Garceta grande
Silbón europeo
Tarro blanco
Pagaza
piconegra
Águila
pescadora
Elanio común

05

Morito común
Espátula común
Chorlitojo
patinegro

04

Garcilla
cangrejera
Garza imperial
Rascón europeo



PUNTOS DE OBSERVACIÓN →

→ De vuelta a la presa, continuaremos en vehículo hasta el embalse de las Muelas (p.o. 03), un pequeño humedal con gran diversidad de aves acuáticas y limícolas, ya sean reproductoras u ocasionales. Desde su observatorio es fácil ver **zampullín común**, **garza real**, **martinete**, **cigüeñuela** y otras limícolas.



HÁBITATS ASOCIADOS

Dehesas
Embalses y charcas

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Elanio azul
Aguilucho lagunero
Buitre negro
Buitre leonado
Espátula común
Calamón común
Morito común

...

ESTIVALES

Vencejo real
Garza imperial
Garcilla cangrejera
Culebrera europea
Águila calzada
Pagaza piconegra

...

INVERNALES

Grulla común
Ánsar común
Ánsar careto
Ánade rabudo

...

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Morito común (*Plegadis falcinellus*)

También es un buen lugar para observar **cerceta carretona** en paso prenupcial. Durante el recorrido por el parque natural es frecuente observar el vuelo de **buitres leonado** y **negro**, **culebrera europea** o **águila calzada** entre otras rapaces.

Tras dejar atrás el parque nos incorporaremos a la A-5 hasta el desvío hacia Esparragalejo y antes de cruzar el río Aljucén haremos una parada; una senda nos llevará a la orilla del río, junto un **antiguo puente sumergido** (p.o. 04), donde es relativamente fácil observar **garcilla cangrejera** o **garza imperial** en época reproductiva. Continuaremos hasta Esparragalejo para visitar su **charca Grande** (p.o. 05), un pequeño humedal que atrae a multitud de limícolas en los pasos migratorios y con una gran diversidad de aves en las diferentes épocas del año, como **morito común** y **espátula común**.

Finalmente nos dirigiremos a **embalse de los Canchales**, uno de los humedales más importantes de Extremadura a nivel ornitológico, para lo que tomaremos una pista asfaltada justo antes de llegar a La Garrovilla que llega directamente al aparcamiento de la presa. Cruzándola a pie nos dirigiremos a un **observatorio** (p.o. 06) frente al que hay multitud de posaderos de aves como **gaviota sombría**, **gaviota reidora**, **pagaza piconegra**, **cormorán** o **águila pescadora** (entre agosto y abril). También se puede disfrutar de gran diversidad de anátidas como **ánade rabudo**, **silbón europeo**, **cerceta común**, **tarro blanco**, **ánsar común** o **ánsar careto** entre otros y de rapaces como **aguilucho lagunero** o **elanio común**. Uno de los grandes atractivos en invierno son las grandes concentraciones de **grulla común**, tanto durante el día como en dormideros. Podemos volver al aparcamiento por la misma senda o hacer una **ruta circular por una zona de matorral muy interesante** para pequeñas aves como **curruca**, **alcaudón común** o **picogordo**.



FENOLOGÍA

Estos humedales cuentan con **mayor diversidad de aves en invierno y a finales de verano**, por lo que resultan especialmente interesantes en estas épocas. Durante la **primavera y el verano** son muy atractivos los bosques y dehesas circundantes debido a la proliferación de **aves forestales reproductoras**.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



Avetorillo común (*Lxobrychus minutusepops*)



OTROS VALORES INTERESANTES

01

CONJUNTO HISTÓRICO DE MÉRIDA

Teatro y anfiteatro romanos, circo, acueductos, templos... junto a la presa de Cornalvo están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

02

MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO

Centro de referencia internacional del legado histórico de Roma.

03

C.I. PARQUE NATURAL DEL CORNALVO

Toda la información necesaria para conocer y disfrutar esta relevante área natural de Extremadura.


04

EL RUGIDERO

Con la crecida de las aguas el arroyo de las Muelas “ruge” entre las grandes piedras de su cauce.

EMBALSE DE SIERRA BRAVA

EMBALSE DE ALCOLLARÍN



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA


La primera parte de esta ruta se encuentra en la zona de especial protección para las aves (ZEPA) *Embalse de Sierra Brava y Llanos de Zorita*. Por su parte, el embalse de Alcollarín es uno de los lugares más importantes de Extremadura para las aves acuáticas.



LONGITUD
24 KM.



MODALIDAD
VEHÍCULO



TIPO DE FIRME
PISTA DE TIERRA
Y ASFALTO

Comenzaremos en el embalse de Sierra Brava (p.o. 01) cuyas aguas se utilizan para regar los campos de arroz y maíz que se ven al sur. En invierno habrá bandadas de **grulla común** en los rastros y en las dehesas circundantes, y especies como **ánsar común**, **tarro blanco** y **pato colorado** en el embalse. Dependiendo del nivel del agua, la **pagaza piconegra** puede reproducirse aquí en verano. Además, la zona es excelente para observar **críalo**, también **mochuelo común** y **collalba rubia** en los cortes de roca del camino.

Continuaremos por la EX-355 y casi inmediatamente a la izquierda por la carretera de Campo Lugar, atravesando una zona de llanos donde se puede estacionar junto a las cancelas de acceso a las fincas (p.o. 02). Se trata de una zona de cría para aves esteparias como **avutarda**, **sisón**, **alcaraván**, **ganga ortega** y **carraca**.



ZEPA Llanos de Zorita y Sierra Brava



MAPA DE LA RUTA

● RUTA 13: EMBALSES DE SIERRA BRAVA Y ALCOLLARÍN

57




Puntos de observación



Otros valores interesantes



Inicio / Fin de ruta



01

Grulla común
Ánsar común
Tarro blanco
Pato colorado
Pagaza piconegra
Crialo
Mochuelo común
Collalba rubia

02

Avutarda
Sisón
Ganga ortega
Carraca
Cernícalo primilla
Aguilucho cenizo
Aguilucho pálido
Esmerejón
Calandria
Torrera común

03

Alcaraván

04

Cigüeña negra
Zampullín
cuellinegro
Charrancito
Canastera común
Águila perdicera

05

Mosquitero
ibérico
Mosquitero
papialbo
Papamoscas
cerrojillo
Colirrojo real
Garza imperial
Aguilucho
lagunero
Carricero tordal
Abejaruco
Cogujada
montesina
Alcaudón común



PUNTOS DE OBSERVACIÓN →

→ También podemos observar **cernícalo primilla**, que llega de sus colonias cercanas para alimentarse aquí, y **aguilucho cenizo** en paso en primavera y otoño, mientras que el **aguilucho pálido** y el **esmerejón** son visitantes invernales.



HÁBITATS ASOCIADOS

Embalses y charcas

Cultivos y pastizales

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Avutarda

Sisón

Ganga ortega

Alcaraván

Águila

perdicera

Buitre leonardo

Buitre negro

Aguilucho

lagunero

...

ESTIVALES

Críalo

Garza

imperial

Águila

culebrera

Águila

calzada

Pagaza

piconegra

Charrancito

común

...

INVERNALES

Ánsar común

Tarro blanco

Pato cuchara

Grulla común

...

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Carraca europea (Coracias garrulus)

Hay buenas poblaciones de **calandrias** y **terreras comunes**.

Al sur del pueblo de **Campo Lugar** (p.o. 03) podemos encontrar en los campos un dormitorio invernal de **alcaraván**. Tras cruzar la localidad llegaremos al cruce con la EX-102 y nos dirigiremos a Alcollarín, para justo antes del pueblo tomar la segunda salida señalizada a la presa homónima; desde su muro (p.o.04) se tiene una excelente vista panorámica del embalse de Alcollarín, que alberga **gran cantidad de patos en invierno**, así como **cigüeña negra** y **zampullín cuellinegro**; **charrancito**, **canastera común** y **limícolas en primavera**, y es frecuentado por **águila perdicera** procedente de las sierras cercanas. Desde el muro de la presa, los caminos de tierra nos permiten explorar las orillas occidental y oriental; por esta última se llega hasta el **azud** (p.o. 05) donde hay un merendero; aquí crían **garza imperial**, **aguilucho lagunero** y **carricero tordal**. Y el bosque de encinas circundante puede ser muy bueno para los **migrantes en primavera y otoño** como **mosquiteros ibérico** y **papialbo**, **papamoscas cerrojillo** y **colirrojo real**. Si continuamos llegaremos a la cola del embalse, con nidos de **abejaruco** junto a la pista y abundante **cogujada montesina** y **alcaudón común**. Pero no es posible hacer un circuito completo del embalse, por lo que regresaremos a la presa para continuar por la orilla occidental, donde la luz es mejor por la tarde.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta

FENOLOGÍA

En primavera los llanos se llenan de actividad con las especies esteparias, tanto residentes como estivales, mientras que en **invierno** son especialmente atractivas las láminas de agua por las **grandes concentraciones de anátidas**, además de **cigüeña negra** en el embalse de Alcollarín. También en los llanos los grupos invernales de **sisón** y el gran número de **avefría** y **chorlito dorado**.



Mochuelo europeo (*Athene noctua*)



OTROS VALORES INTERESANTES

01

COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ALCOLLARÍN

Declarada zona de especial protección para las aves (ZEPA) urbana.

02

VÍA VERDE VEGAS DEL GUADIANA

58 km de plataforma lista para hacer a pie o en bicicleta sobre la antigua vía del tren.

03

COMPLEJO TURÍSTICO FERNANDO EL CATÓLICO

Exposición sobre la vida del rey de Aragón y Castilla con visita a la casa de Santa María de Guadalupe, donde el monarca encontró la muerte.

04

MUSEO MASSA SOLÍS

La genial obra de este pintor mijajadeño se expone en el complejo cultural Palacio del Obispo Solís.

VEGAS ALTAS DEL

GUADIANA



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

El área de Vegas Altas del Guadiana reúne una amplia diversidad de hábitat como bosques de ribera, embalses, cultivos de regadío o dehesas. Incluye diversas zonas de especial protección para las aves (ZEPA) como *Arrozales de Palazuelo y Guadalperales*; *Vegas del Rucas, Cubilar y Moheda Alta*; *Colonias de Cernícalo Primilla de Acedera*; *Embalse de Orellana* y *Sierra de Pela* o *Puerto Peña-Los Golondrinos*.




LONGITUD

102 KM (VEHÍCULO)
+ 7 KM (A PIE)



MODALIDAD

VEHÍCULO Y A PIE



TIPO DE FIRME

ASFALTO, PISTA DE
TIERRA Y SENDA

Comenzaremos en los puentes del río Guadiana en Villanueva de la Serena (p.o. 01). Desde la EX-351 podemos acceder a la orilla sur del río para recorrer a pie su bosque de ribera entre el puente antiguo y el viaducto de la vía verde y observar especies como **martín pescador**, **avetorillo común**, **garza imperial** o **vencejo real**. De vuelta al vehículo, continuaremos por la carretera de Palazuelo (p.o. 02) entre campos de arroz, donde principalmente en otoño e invierno se reúnen miles de **grullas**, diversas especies de **gaviotas** y **garzas**, **morito**, limícolas como **aguja colinegra**, **correlimos común**, **archibebe oscuro**, **chorlitejo patinegro**, **avoceta**... y en época reproductora **canastera común**.



Puerto Peña



MAPA DE LA RUTA

☉ RUTA 14: VEGAS ALTAS DEL GUADIANA

61



Puntos de observación



Oficina de turismo




Otros valores interesantes



Recorrido a pie



Inicio / Fin de ruta



01

Avetorillo común
Garza imperial
Calamón común
Martín pescador
Pájaro moscón
...

02

Grulla común
Chorlitejo
patinegro
...

03

Garza imperial
Garceta grande
Avetorillo común
Rascón europeo
...

04

Cernícalo primilla
Cigüeña blanca

05

Flamenco común
Grulla común
Pato colorado
Cuchara común
Garceta grande
Aguilucho lagunero
occidental
Avoceta común
Cigüeñuela común

06

Pato colorado
Somormujo
lavanco
Porrón europeo
Porrón moñudo
Zampullín
cuellinegro
...

07

Buitre leonado
Buitre negro
Alimoche común
Águila perdicera
Culebrera europea
Cigüeña negra
...

PUNTOS DE OBSERVACIÓN →

→ Continuaremos en dirección a Madrigalejo y antes de llegar al pueblo tomaremos a la izquierda una pista asfaltada que nos llevará hasta un observatorio en alto en una antigua cantera (p.o. 03). En este pequeño humedal con vegetación palustre podremos observar



HÁBITATS ASOCIADOS

Embalses y charcas
Dehesas
Cultivos agrícolas de regadío
Bosque mediterráneo
Roquedos

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Elanio azul
Aguilucho lagunero occidental
Buitre negro
Buitre leonado

ESTIVALES

Vencejo real
Garza imperial
Culebrera europea
Águila calzada
Cigüeña negra

INVERNANTES

Grulla común
Ánsar común
Ánade rabudo
Silbón europeo
Porrón moñudo

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Carriero tordal (Acrocephalus arundinaceus)

a corta distancia **garza imperial**, **avetorillo común**, **aguilucho lagunero** o escuchar al escurridizo **rascón europeo**. En las dehesas del entorno es fácil observar **elanio común**. De vuelta a la EX-355 continuaremos hasta la N-430, en un trayecto en el que podremos disfrutar en invierno de grandes concentraciones de limícolas y **grullas** en los arrozales, para dirigirnos a Acedera y visitar su iglesia (p.o. 4), una pequeña ZEPA urbana con una importante colonia de **cernícalo primilla** y **cigüeña blanca**.

Tras visitar Acedera nos dirigiremos a Obando para conocer el parque periurbano de conservación y ocio Moheda Alta, su centro de interpretación y su dehesa. Por su ruta circular a pie, o a través de la carretera, podremos acceder a un observatorio en altura (p.o. 05) con vistas a una balsa de riego y buscar **flamenco**, **pato colorado** y la salida o entrada de miles de **grullas** en los dormideros. De vuelta al vehículo continuaremos hacia Casas de Don Pedro para desviarnos por el canal de las Dehesas y tomar una pista de tierra que nos llevará a otro observatorio en el azud del Paguillo (p.o. 06). En este pequeño humedal del embalse de Orellana veremos **somormujo lavanco**, **pato colorado**, **zampullín cuellinegro** o **porrón moñudo** en invierno. Y en las dehesas del entorno, en época reproductiva, **cuco común**, **tórtola europea**, **alcaudón común** o **abejaruco** entre otras.

Finalmente, acabaremos nuestra ruta en el mirador de Puerto Peña (p.o. 07), junto a la presa del embalse de García de Sola. Desde allí tendremos vistas de los roquedos donde se encuentra una colonia de **buitre leonado** y también crían **cigüeña negra**, **vencejo real**, **águila perdicera**, **halcón peregrino** o **alimoche**.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



Grulla común (*Grus grus*)



FENOLOGÍA

En otoño e invierno permite observar la **invernada de miles de grullas, ánsares y limícolas**. En primavera aves reproductoras como canastera común, buitre leonado, cigüeña negra o culebrera europea.



OTROS VALORES INTERESANTES

01

VÍA VERDE VEGAS DEL GUADIANA

Sobre la antigua plataforma del ferrocarril, la mejor opción para recorrer la zona a pie o en bicicleta.

02

PLAYA DE ORELLANA

La primera playa de agua dulce de España con bandera azul. Cuenta además con puerto deportivo.

03

CENTRO DE INTERP. MOHEDA ALTA


Toda la información sobre este atractivo enclave, en el que se celebra además el Festival de las Grullas cada año.

04

CENTRO DE INTERP. AVES RUPÍCOLAS DE PUERTO PEÑA

Con observatorio incluido en su terraza, toda la información sobre las aves de los roquedos del Guadiana.

LA SIBERIA



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

La reserva de la biosfera de La Siberia, al noreste de la provincia de Badajoz, es un vasto territorio de contrastes, con llanuras, dehesas, sierras y embalses del río Guadiana, que incluye las zonas de especial conservación para las aves (ZEPA) *Embalse de La Serena*; *Sierra de Siruela*; *Puerto Peña-Los Golondrinos* y el monumento natural Cerro Masatrigo.




LONGITUD

109 KM (VEHÍCULO)
+ 7 KM (A PIE)



MODALIDAD

VEHÍCULO Y A PIE




TIPO DE FIRME

ASFALTO, PISTA DE
TIERRA Y SENDA

La ruta comienza en la localidad de Talarrubias, cuya plaza de España (p.o. 01) nos ofrecerá las primeras observaciones de **cernícalo primilla**, **vencejo común**, **cigüeña blanca**, **avión común** y **golondrina común**. Ya en el vehículo nos dirigiremos hacia Puebla de Alcocer, donde haremos una parada en el convento de la Visitación (p.o. 02) para ver su gran colonia de **cernícalo primilla** y las mismas especies que en el punto anterior.

Continuaremos hasta el embalse de La Serena y pararemos en el cerro Masatrigo (p.o. 03), un magnífico otero para observar aves acuáticas como **ánades azulón** y **rabudo**, **pato colorado**, **zampullín común**,



Roquedos y embalse de García de Sola



MAPA DE LA RUTA



Puntos de observación



Oficina de turismo




Otros valores interesantes



Recorrido a pie



Inicio / Fin de ruta



PUNTOS DE OBSERVACIÓN ➔

➔ **somormujo lavanco, cormorán grande o gaviota reidora**, y otras especies como **cigüeñas negra y blanca, grulla** durante la internada, y **avión roquero o roquero solitario** si subimos a pie hasta el mirador.

01

Cernícalo primilla
Vencejo común
Cigüeña blanca
Avión común
Golondrina común
...

02

Cernícalo primilla
Cigüeña blanca
Vencejo común
...

03

Cigüeña blanca
Cigüeña negra
Ánade azulón
Ánade rabudo
...

04

Águila perdicera
Águila real
...

05

Buitre leonado
Buitre negro
Alimoche
Águila perdicera
Águila imperial
ibérica
Cigüeña negra
Culebrera europea
Águila calzada

06

Buitre leonado
Culebrera europea
Busardo ratonero

07

Cernícalo primilla
Críalo
Ganga ortega
...

08

Pato colorado
Somormujo lavanco
Cormorán grande
Cigüeña negra
Alimoche
Buitre leonado
...



HÁBITATS ASOCIADOS

Pueblos y ciudades

Embalses y charcas

Dehesas

Bosque mediterráneo

Ríos y arroyos

Cultivos y pastizales

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Buitre negro,

Buitre leonado

Busardo

ratonero

Águila real

...

ESTIVALES

Cernícalo primilla

Vencejo común

Vencejo pálido

Águila calzada

...

INVERNANTES

Grulla

Ánade rabudo

Pato colorado

Cuchara común

Gaviota reidora

...

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Alcaraván común (*Burhinus oedicnemus*)

Continuaremos hasta Sancti-Spíritus y después Siruela, donde haremos una parada en la ermita de Altagracia para subir a pie hasta un mirador natural en la sierra de Siruela (p.o. 04), a través de una profusa vegetación de quejigos, madroños y lentiscos que nos permitirá observar **pico picapinos, arrendajo, azor, picogordo o camachuelo** en invierno. Y ya en la cima, **águilas perdicera, real e imperial ibérica; buitre leonado, alimoche, collalba negra y roquero solitario**.

Seguiremos hasta Garbayuela para visitar Tabla Corta (p.o. 05), una piscina natural en la cañada real segoviana donde podremos observar **ruiseñor común, carricero común, pito real, curruca mosquitera y mosquitero común**, además del vuelo de **cigüeña negra; buitres negro y leonado; águilas perdicera, imperial ibérica y calzada, alimoche y culebrera europea**. Nuestra siguiente parada será Herrera del Duque para subir a su castillo (p.o. 06) y buscar **buitre leonado, culebrera europea, busardo ratonero, águila real, collalba negra y roquero solitario**.

Finalmente nos dirigiremos al cordel del puerto de las Navas, al norte de Herrera, para hacer una parada en los llanos (p.o. 07) y observar **cernícalo primilla, cogujada montesina, críalo, alcaraván, ganga ortega y terrera común**, para acabar ya en la orilla del embalse de García de Sola (p.o. 08) y buscar **somormujo lavanco, pato colorado, cormorán grande, cigüeña negra** y el vuelo de las numerosas rapaces que nidifican en los cercanos cantiles del Risco y las sierras de Peloeche y Paniagua.



FENOLOGÍA

Otoño e invierno son buenas épocas para observar la **invernada de grullas y de aves acuáticas en los embales**. La **primavera y el verano** son los momentos de más interés por la reproducción de **cigüeña negra y las numerosas rapaces** que nidifican en estas sierras.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



Aguila calzada (*Hieraetus pennatus*)



OTROS VALORES INTERESANTES

01

CASTILLO DE PUEBLA DE ALCOCER

Espectacular fortaleza, por su estado de conservación y sus vistas de la reserva.

02

MIRADOR CELESTE

Una pequeña instalación en Galizuela que interpreta el cielo nocturno de la reserva.

03

CERRO MASATRIGO

Auténtico icono de la reserva, este cerro otero está declarado monumento natural.


04

DOLMEN DE VALDECABALLEROS

O *tholos* del cerro de la Barca, un magnífico ejemplo de gran megalito.

LLANOS
Y
LAGUNAS
DE

LA ALBUERA



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

Los llanos y el complejo lagunar de La Albuera, al sur de la ciudad de Badajoz, es un área ornitológicamente relevante declarada zona de especial conservación (ZEC), zona de especial protección para las aves (ZEPA) e incluida en la lista de humedales de importancia internacional para la avifauna acuática (zona Ramsar).




LONGITUD

27,5 KM (VEHÍCULO)
+ 21 KM (A PIE)



MODALIDAD

VEHÍCULO Y A PIE



TIPO DE FIRME

ASFALTO Y PISTA
DE TIERRA

La ruta parte de la localidad de Valverde de Leganés para dirigirse a la primera parada en el entorno del cortijo de la Campana (p.o. 01) donde podremos observar **cernícalo primilla** y desplazándonos por el camino **avutarda**, **sisón**, **ganga ortega**, **alcaraván**, **carraca**, **aguilucho cenizo**, **calandria**, **terrera común**... y en invernada **aguilucho pálido**, **esmerejón**, **avefría**, **chorlito dorado**, **alondra** y **bisbita común**. En las encinas dispersas hay población reproductora de **elanio común** y **búho chico**. Seguiremos con la ruta hasta parar en el carril del Conde con dos itinerarios a pie: hacia el norte, hasta la balsa de riego del Adobal (p.o. 02) de unos 4 km de ida; y/o hacia el sur, hasta la zona del Campillo-Valdesevilla (p.o. 03) de unos 2 km.



Laguna de La Albuera



MAPA DE LA RUTA

ROUTE 16: LLANOS Y LAGUNAS DE LA ALBUERA

69



Puntos de observación



Oficina de turismo



Otros valores interesantes



Recorrido a pie



Inicio / Fin de ruta



PUNTOS DE OBSERVACIÓN →

→ En ambos podremos observar la misma secuencia de aves que en el p.o. 01, con el añadido en la charca del Adobal de especies como **ánades real y friso, focha común, garza real**, etc.

01

Cernícalo primilla
Avutarda
Sisón
Ortega
Alcaraván
Carraca
Aguilucho cenizo
Calandria
Terrera común
Aguilucho pálido
Esmerejón
...

02

Cernícalo primilla
Avutarda
Sisón
Ortega
Alcaraván
Carraca
Aguilucho cenizo
Avefría
Calandria
Terrera común
...

03

Cernícalo primilla
Avutarda
Sisón
Ortega
Alcaraván
Carraca
Aguilucho cenizo
Chorlito dorado
Calandria
Terrera común
Aguilucho pálido
...

04, 05, 06, 07

Elanio común
Águila calzada
Ratonero común
Rabilargo
Curruca mirлона
Abubilla
Somormujo
lavanco
Zampullín chico
Focha común
Ánade friso
Ánade real
Cigüeñuela
Fumarel
cariblanco
Canastera
Avefría
Aguilucho
lagunero
Ganso común
Cerceta común
Ánade rabudo
Cuchara común
Pato colorado
Ánade silbón
...



HÁBITATS ASOCIADOS

Embalses y charcas

Cultivos y pastizales

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Avutarda
Sisón
Ganga ortega
Alcaraván
Elanio común
...

ESTIVALES

Aguilucho cenizo
Cernícalo primilla
Carraca
Curruca mirlona
...

INVERNANTES

Grulla común
Aguilucho pálido
Chorlito dorado
...

EN PASO

Espátula
Cigüeña negra
Cerceta carretona
...

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Archibebe claro (*Tringa nebularia*)

Continuamos hasta La Albuera para dirigirnos por la N-432 hasta nuestra siguiente parada e ir a pie, unos 2 km, a la laguna del Burro (p.o. 04): en estas dehesas de encinas son frecuentes **elanio azul, águila calzada, ratonero común, rabilargo, curruca mirlona, abubilla...** y ya en la laguna, durante el periodo reproductor, **somormujo lavanco, zampullín chico, focha común, ánades friso y real, cigüeñuela, fumarel cariblanco, canastera** y ocasionalmente **aguilucho lagunero**. Durante la invernada **ganso común, avefría, cerceta común, ánade rabudo, cuchara común, pato colorado, ánade silbón, porrón común y grulla común**, que utiliza la laguna como dormidero. Y en paso migratorio **espátula, cigüeña negra, cerceta carretona, aguja colinegra, combatiente, andarríos grande, avoceta y archibebe claro**.

De vuelta al vehículo continuamos hasta la siguiente parada para ir a pie 1 km hasta la laguna Chica (p.o. 05) y después otros 2 km hasta la del Junco, en cuya orilla encontraremos un observatorio de aves (p.o. 06). Finalmente haremos nuestra última parada para dirigirnos a pie (1 km) hasta la laguna Grande (p.o. 07) donde encontraremos otros dos observatorios. En todos los puntos de observación y en los recorridos hasta los mismos podemos encontrar la misma secuencia de aves que en el p.o. 04.



FENOLOGÍA

Esta ruta **puede realizarse en cualquier época del año**, si exceptuamos el periodo central del verano en el que las lagunas suelen dejar de presentar lámina de agua. Los momentos óptimos son la **primavera y el invierno**. Únicamente en años hidrológicos normales, con abundantes lluvias en otoño y primavera, las lagunas se mantienen con agua.



Espátula común (*Platalea leucorodia*)



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



OTROS VALORES INTERESANTES

01

BATALLA DE LA ALBUERA

Recreación anual de la famosa batalla entre las tropas francesas de Napoleón y las anglo-luso-españolas, durante la guerra de la Independencia en 1811.

02

ÁRBOLES SINGULARES

Almendro Real y encina Madre o del Romo.

03

CENTROS DE INTERPRETACIÓN


Llanos y complejo lagunar de La Albuera y Batalla de La Albuera, ambos en la localidad homónima.

04

CASTILLO DE NOGALES

Fortaleza medieval con una magnífica torre del homenaje y vistas espectaculares de la comarca.

ALANGE / SIERRA DE HORNACHOS



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

Alange y Hornachos se sitúan en la zona centro de la provincia de Badajoz; un conjunto de pequeñas sierras declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA) Sierras Centrales y Embalse de Alange y zona de interés regional (ZIR) Sierra Grande de Hornachos.




LONGITUD

40 KM (VEHÍCULO) + 11,6
KM (A PIE IDA Y VUELTA)



MODALIDAD

VEHÍCULO



TIPO DE FIRME

ASFALTO Y PISTA DE
TIERRA

Comenzaremos en la presa de Alange (p.o. 01) donde se encuentra la mayor colonia de **vencejo real** de Extremadura. Desde el parking recorreremos el paseo del pantano bajo el cerro de la Culebra, para observar **collalba negra**, **roquero solitario**, **vencejo café**, la colonia de **buitre leonado** y los vuelos de los **alimoches** que crían en el lugar. Continuaremos hasta Alange para visitar la espectacular colonia de **vencejo pálido** de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros (p.o. 02). Desde aquí podemos continuar hasta el final de la calle Mesilla para abordar la ruta de ida y vuelta a pie hacia el valle de la Jabata y la sierra de Peñas Blancas, donde podremos observar **águila real**, **oropéndola**, **rabilargo ibérico** y **collalba negra** entre otras especies.



Embalse de Alange al fondo



MAPA DE LA RUTA

📍 RUTA 17: ALANGE Y SIERRA DE HORNACHOS

73



Puntos de observación



Oficina de turismo




Otros valores interesantes



Recorrido a pie



Inicio / Fin de ruta



PUNTOS DE OBSERVACIÓN →

→ Otros de sus atractivos es la microreserva de orquídeas (p.o. 03) indicada con cartelería específica.

De vuelta a Alange seguiremos por la carretera de Palomas y tras cruzar el puente del río San Juan, cogeremos un camino a la derecha que nos lleva directos hasta el embalse de Alange (p.o. 04).

06

Escribano montesino
Picogordo común
Águila real

07

Collalba negra
Cogujada montesina
Águila perdicera

01

Vencejo real
Collalba negra
Roquero solitario
Vencejo cafre
Buitre leonado

02

Vencejo pálido

03

Águila real
Oropéndola
Rabilargo ibérico
Collalba negra

04

Pato colorado
Somormujo lavanco
Andarrios chico
Chorlitejo chico

05

Águila perdicera
Culebrera europea
Tórtola europea



HÁBITATS ASOCIADOS

Bosque mediterráneo

Embalses y charcas

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Collalba negra

Águila real

Águila perdicera

Buitre leonado

Escribano montesino

...

ESTIVALES

Vencejo pálido

Vencejo real

Oropéndola

Culebrera europea

Alimoche

...

INVERNALES

Acentor común

Grulla común

Reyezuelo listado

Mirlo capiblanco

...

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Vencejo pálido (*Apus pallidus*)

Aquí podremos observar aves acuáticas como **pato colorado**, **somormujo lavanco**, **andarríos chico**, **chorlitejos chico** y **patinegro** e importantes dormideros invernales de **gaviotas reidora**, **sombría** y **patiamarilla** o de **grulla común**. Continuaremos por la carretera de Palomas dirigiéndonos hacia la sierra Grande, pero antes de llegar a la localidad de Hornachos haremos una parada para hacer una pequeña ruta a pie en la **zona baja de la sierra de los Pinos** (p.o. 05), un buen lugar para ver algunas rapaces como **águila perdicera** o **culebrera europea**, y en las dehesas ver y escuchar a la **tórtola europea**.

Ya en Hornachos podemos llegar hasta la **plaza de España**, donde se encuentra el ayuntamiento y su colonia de **avión común**, que algunos años ha permanecido activa en pleno invierno. Desde allí, podemos iniciar una ruta circular subiendo por el valle de los Moros, donde se encuentra el pilar de Palomas en la parte baja y más adelante el **lavadero y la fuente de los Moros** (p.o. 06) donde podemos observar **escribano montesino**, **picogordo** e incluso el vuelo del **águila real**. Continuamos por la senda del Carrascal y volvemos por el valle de los Cristianos, desde donde accederemos al **castillo de Hornachos** (p.o. 07) para observar especies como **cogujada montesina**, **collalba negra** o **águila perdicera**.



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



Culebrera europea (Circaetus gallicus)



FENOLOGÍA

La ruta es interesante durante todo el año, incluso en verano evitando las horas de más calor en las que las aves reducen su actividad. **En primavera siempre amplía su atractivo** debido a la intensa actividad reproductora de todas las especies, aunque durante el invierno mantiene su interés gracias a la llegada de numerosas invernantes y a las residentes. Durante los pasos migratorios, especialmente el embalse, permite observar otras especies poco usuales.



OTROS VALORES INTERESANTES

01

BALNEARIO Y TERMAS ROMANAS DE ALANGE

Declarado Patrimonio de la Humanidad y administrando salud y bienestar desde hace más de dos mil años.

02

CASTILLO DE LA CULEBRA

Espectacular atalaya en Alange con los restos de la fortaleza musulmana del siglo IX.

03

MIRADOR CELESTE

En la sierra de Hornachos, mirador con soporte de comunicación nocturno que interpreta el paisaje estelar.

04

IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN

En Hornachos, esta obra cumbre del mudéjar está declarada bien de interés cultural con categoría de monumento.

LA SERENA / SIERRA DE TIROS



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA


La Serena, cuya principal seña de identidad son sus extensos pastizales, se sitúa en el centro este de la provincia de Badajoz. Es zona de especial protección para las aves (ZEPA) y zona de especial conservación (ZEC).



LONGITUD
71,9 KM



MODALIDAD
VEHÍCULO



TIPO DE FIRME
ASFALTO Y PISTA DE
TIERRA

Comenzaremos en la localidad de Campanario, dirigiéndonos hacia el río Guadalefra (p.o. 01) donde podremos observar **ánade real, chorlito chico, andarríos grande y chico; martín pescador, lavandera blanca, garceta común, charrancito, gaviotas reidora y sombría...** Continuamos hasta una zona más elevada (p.o. 02) donde podemos observar aves posadas en alambradas y dientes de perro (afloramientos de cuarcita) como **cogujada montesina, collalba rubia, alcaudón real, triguero, abubilla, mochuelo común o perdiz roja.**

Avanzaremos hasta detenernos en el puente sobre el arroyo Almorchón (p.o. 03), una de las colas del embalse del Zújar, y buscar **ánade real, chorlito chico, andarríos grande y chico, lavandera**



Embalse de La Serena



MAPA DE LA RUTA



Puntos de observación




Oficina de turismo



Otros valores interesantes



Inicio / Fin de ruta



06

Milano negro
Ratoneo común
Aguillita calzada
Pico picapinos
...

01

Ánade real
Chorlitejo chico
Andarríos grande
Andarríos chico
...

02

Cogujada
montesina
Collalba rubia
Alcaudón real
Triguero
...

03

Ánade real
Chorlitejo chico
Andarríos grande
Andarríos chico
...

04

Avutarda
Sisón
Aguilucho cenizo
Ganga ibérica
Ortega
...

07

Cernícalo primilla
Cigüeña blanca
Mochuelo
Autillo
...

05

Avutarda
Sisón
Aguilucho cenizo
...



blanca, garceta común, etc. Un camino al otro lado del puente permite hacer un pequeño recorrido a pie aguas arriba, donde el **matorral de escobas y tamujos** alberga especies como **jilguero, pardillo común, buitrón, tarabilla común, zarcero común, currucas tomillera, cabecinegra y mirlona o alzacola.**



HÁBITATS ASOCIADOS

Cultivos y pastizales
Bosque mediterráneo
Matorral

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Avutarda
Sisón
Ganga ibérica
ganga ortega
Águila perdicera
...

ESTIVALES

Cigüeña negra
Alimoche
Cernícalo primilla
...

INVERNALES

Avefría
Chorlito dorado
Grulla común
Bisbita común
...

EN PASO

Collalba gris
Collalba rubia
Tarabilla norteña
...

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Avutardas (*Otis tarda*)

En la carretera de las Golondrinas haremos dos pequeños paseos a pie: la cañada real de Puerto Mejoral (p.o. 04) y el camino de Miguel Ríos (p.o. 05) donde intentaremos localizar **avutarda**, **sisón**, **aguilucho cenizo**, **ganga ibérica**, **ortega**, **calandria**, **terrera común**... y al atardecer ver o escuchar **alcaraván** o **chotacabras pardo**. En los pequeños bosquetes de eucaliptos de la carretera se apostan **cernícalo primilla**, **cernícalo vulgar**, **busardo ratonero**, **culebrera europea**, **carraca**... y en invierno llegan a los pastizales importantes poblaciones de **chorlito dorado**, **avefría**, **aguilucho pálido**, **bisbita común**, **alondra común**, **lavandera blanca** y **grulla común**, que establece dormideros en pequeñas charcas. En paso migratorio abundan **collalbas gris** y **rubia**, **tarabilla norteña**, **bisbita campestre** o **mosquitero musical**.

Seguiremos hasta la localidad de Almorchón para dirigirnos a la ermita de Belén y continuar paralelos a la vía del tren hasta el límite forestal de la sierra de Tiros (p.o. 06) cuyos encinares y alcornocales albergan **milano negro**, **busardo ratonero**, **aguililla calzada**, **pico picapinos**, **zorzal charlo**, **ruiseñor común**, **arrendajo**, **rabilargo**, **alcaudón común**, **chochín**, **gorrión chillón**, **pinzón vulgar** o **picogordo**. Y en las cresterías de la sierra nidifican **águila perdicera**, **águila real**, **alimoche**, **buitre leonado**, **búho real**, **halcón peregrino** y **cigüeña negra**. Finalmente nos dirigimos a Castuera prestando atención a las aves esteparias y a cortijos y casas de labor (p.o. 07) que sirven como lugares de nidificación a **cernícalo primilla**, **cigüeña blanca**, **mochuelo**, **autillo**, **carraca**, **grajilla**, **abubilla**, **estornino negro** e incluso **chova piquirroja**.



FENOLOGÍA

Es una ruta **interesante en cualquier época del año**, si bien la primavera y el invierno nos permitirán observar un mayor número de especies. Los tonos amarillos y ocres de **los pastizales en verano son también espectaculares**; en esta época las aves son más activas al amanecer y al atardecer, conviene evitar las horas centrales del día.



Abubilla (*Upupa epops*)



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



OTROS VALORES INTERESANTES

01

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA SERENA Y SIERRAS PERIFÉRICAS

En Castuera, al lado del museo del Turron, producto típico de esta localidad.

02

OLMOS DE LA ERMITA DE BELÉN

Conjunto declarado árbol singular, una de las pocas olmedas supervivientes de la grafiosis.

03

CASTILLOS


En Benquerencia de la Serena y Almorchón.

04

YACIMIENTO DE LA MATA

Yacimiento protohistórico de la cultura tartesia, en torno a los siglos IV y V antes de Cristo.

SIERRA SUROESTE



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

La comarca se encuentra al suroeste de la provincia de Badajoz, compuesta por extensos paisajes de dehesas de encina y alcornoque, pequeñas sierras y algunos embalses vertebrados por el río Ardila. El itinerario incluye la visita a las zonas de especial conservación para las aves (ZEPA) *Dehesas de Jerez*, *Colonias de Cernícalo Primilla de Jerez de los Caballeros* y *Embalse de Valuengo*.




LONGITUD

LONGITUD: 67,2 KM
(VEHÍCULO) + 24,2 KM (A PIE)



MODALIDAD

VEHÍCULO Y A PIE



TIPO DE FIRME

ASFALTO, PISTA DE
TIERRA Y SENDA

Comenzaremos en el embalse de Brovales, un humedal interesante para las aves rodeado por un paisaje humanizado de pequeñas huertas y dehesas de encinas, donde podremos realizar una ruta a pie por su orilla (p.o. 01) para observar **somormujo lavanco**, **espátula**, **cigüeña negra** y diferentes **anátidas**. De vuelta al vehículo nos dirigiremos al embalse de Valuengo en el río Ardila, declarado ZEPA por su importancia para especies como **cigüeña negra**, donde recorreremos su orilla (p.o. 02) para observar **pato colorado**, **ánade azulón**, **cuchara común** y aves forestales como **gavilán** o **pico picapinos**.



Dehesa



MAPA DE LA RUTA



Puntos de observación



Oficina de turismo




Otros valores interesantes



Recorrido a pie



Inicio / Fin de ruta



01

Cigüeña negra
Espátula común
Somormujo
lavanco
Cormorán grande
...

02

Cigüeña negra
Garza real
Pato colorado
...

03

Cernícalo primilla
Grajilla occidental
Cigüeña blanca
Vencejo común
...

04

Rabilargo ibérico
Trepador azul
...

05

Águila calzada
Milano real
Busardo ratonero
Rabilargo ibérico
Abubilla común
Abejaruco europeo
Zorzal charlo
Alcaudón común
...

06

Garza real
Milano negro
Cuervo grande
...

07

Ganga ortega
Milano real
Milano negro
...

08

Milano real
Milano negro
Buitre leonado
Buitre negro
Águila imperial
ibérica
...



PUNTOS DE OBSERVACIÓN →

→ Tras visitar el embalse iremos a Jerez de los Caballeros, cuyo magnífico conjunto histórico es además ZEPA urbana por sus importantes colonias de **cernícalo primilla**; en la iglesia de San Bartolomé (p.o. 03) se reproducen varias parejas y otras aves urbanas como **grajilla**



HÁBITATS ASOCIADOS

Pueblos y ciudades
Embalses y charcas
Dehesa
Bosque mediterráneo

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Buitre negro
Buitre leonado,
Busardo ratonero,
Milano real
Cernícalo vulgar
...

ESTIVALES

Cernícalo primilla
Vencejo común
Vencejo pálido
Águila calzada
...

INVERNANTES

Silbón europeo
Ánade rabudo
Cuchara común
Cerceta común
...

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Abejaruco europeo (Merops apiaster)

occidental, vencejo común, vencejo pálido o cigüeña blanca. Después nos dirigiremos a Valle de Santa Ana y tras cruzar la localidad tomaremos un desvío a la derecha donde dejaremos el coche para hacer una ruta a pie hasta un merendero y un antiguo molino de trigo (p.o. 04) al que accedemos tras cruzar una pasarela sobre el arroyo. En todo el recorrido disfrutaremos del bosque de ribera rodeado por dehesas y podremos observar **martín pescador, rabilargo ibérico, agateador europeo, trepador azul, gorrión moruno, gorrión chillón o curruca cabecinegra.**

Continuaremos en dirección a Oliva de la Frontera hasta una pista a la derecha que nos adentrará en las extensas dehesas (p.o. 05), dedicadas principalmente a la cría del **cerdo ibérico**, donde podremos observar **águila calzada, milano real, rabilargo ibérico, zorzal charlo, abejaruco europeo, abubilla o alcaudón común.** Una vez en Oliva tomaremos un camino que nos llevará hasta el merendero del pequeño embalse de Zaos (p.o. 06), donde disfrutaremos de especies que crían en la zona como **milano negro, garza real, oropéndola, golondrina dáurica o escribano soteño.**

Por último, nos dirigiremos hacia Valencia del Mombuey y en el p.k 8 tomaremos un camino a la derecha que nos adentrará en la dehesa boyal de Oliva (abriremos y cerraremos la puerta de entrada) hasta unos chozos rehabilitados (p.o. 08.) cerca de un muladar de aves necrófagas, donde podremos observar **milano real y negro, buitre leonado y negro, águila imperial ibérica o cuervo.** Antes de llegar allí hay otro punto de observación del muladar (p.o. 07), algo más lejano, donde también podremos ver u oír **ganga ortega.**



FENOLOGÍA

Otoño e invierno es una buena época para observar la invernada de **aves acuáticas en los humedales. La primavera y el verano son los momentos de más interés por la reproducción de cigüeña negra y rapaces** como milano real, águila calzada o culebrera europea. También es muy interesante para ver aves coloridas como abejaruco, oropéndola, rabilargo o martín pescador.



Milano real (*Milvus milvus*)



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



OTROS VALORES INTERESANTES

01

DOLMEN DE TORIÑUELO

Espectacular megalito con corredor y túmulo en Jerez de los Caballeros. Hay que pedir la llave en la oficina de turismo.

02

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Su magnífico castillo y el centro de la localidad están declarados bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico.

03

CENTRO DE INTERP. LAS FRONTERAS

En Oliva de la Frontera, explica cómo el concepto de frontera evoluciona hasta la realidad que supone hoy en día.

04

MULADAR DE OLIVA

Uno de los muladares (comederos) para aves necrófagas creados dentro de las acciones del proyecto LIFE Eurokite.

LA CAMPIÑA SUR



RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA

Campiña Sur se encuentra al sureste de la provincia de Badajoz, amplias llanuras dedicadas en su mayor parte a cultivo cerealista y pastizal con pequeñas sierras al sur. El itinerario incluye las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) *Campiña Sur-Embalse de Arroyo Conejos* y *Colonias de Cernícalo Primilla de Llerena*, el monumento natural Mina la Jayona y el camino natural vía verde Mina La Jayona.




LONGITUD

88,8 KM (VEHÍCULO) + 20 KM
(BICI) EN VÍA VERDE (OPCIONAL)



MODALIDAD

VEHÍCULO Y BICICLETA
(OPCIONAL)



TIPO DE FIRME

ASFALTO Y PLATAFORMA
VÍA VERDE

Comenzaremos en el monumento natural Mina la Jayona (p.o. 01) visitando su centro de interpretación y haciendo la ruta guiada para conocer esta mina abandonada, en la que se ha formado un microclima en el que habitan aves como **cárabo común**, **búho real** o **golondrina daúrica**. Después nos dirigiremos a Llerena para visitar su ZEPA urbana, con una importante colonia de **cernícalo primilla** en la iglesia de Nuestra Señora de la Granada (p.o. 02) y otras aves como **vencejo común** y **grajilla**.

Saldremos del pueblo y seguiremos una pista asfaltada que nos lleva al embalse de Arroyo Conejos, a través de un paisaje de cultivos de cereales con buenas oportunidades para observar



Ciudad romana de Regina (Casas de Reina)



MAPA DE LA RUTA

● RUTA 20: CAMPIÑA SUR Y EMBALSE DE ARROYO CONEJOS

85



Puntos de observación




Oficina de turismo



Otros valores interesantes



Inicio / Fin de ruta



PUNTOS DE OBSERVACIÓN →

→ aves esteparias como **aguilucho cenizo**, **avutarda** o **ganga ortega**, para lo que podemos hacer alguna parada (p.o. 03) en el camino. Continuaremos hasta la presa del embalse (p.o. 04) donde, dependiendo de la época del año, se pueden observar diversas

01

Cárabo común
Búho real
Roquero solitario
...

02

Cernícalo primilla
Grajilla occidental
Vencejo común
Cigüeña blanca

03

Avutarda
Sisón común
Aguilucho cenizo
Ganga ortega
...

04

Grulla común
Ánade azulón
Cuchara común
Silbón europeo
...

05

Elanio común
Águila calzada
Rabilargo ibérico
Abubilla común
...

06

Carraca europea
Cernícalo primilla
Aguilucho cenizo

07

Sisón común
Avutarda
...

08

Ganga ortega
Aguilucho cenizo
...

09

Cernícalo primilla
Grajilla occidental
...



HÁBITATS ASOCIADOS

Cultivos y pastizales

Pueblos y ciudades

AVES POR ESTACIÓN EN LA RUTA

SEDENTARIAS

Avutarda
Sisón común
Ganga ortega
Alcaraván común
Elanio común
...

ESTIVALES

Cernícalo primilla
Carraca europea
Aguilucho cenizo
Vencejo común
Vencejo pálido
...

INVERNALES

Grulla común
Silbón europeo
Ánade rabudo
Aguilucho pálido
Milano real
...

RUTAS BIRDING IN EXTREMADURA



Calandria común (Melanocorypha calandra)

especies de aves acuáticas, destacando en invierno el dormidero de **grullas**.

Volveremos por la pista para dirigirnos a **Maguilla**, parando en una entrada de camino (p.o. 05) para observar la dehesa y algunas aves típicas de este hábitat como **rabilargo ibérico**, **abubilla** o **elanio común**. Después continuaremos por la carretera y en el cruce con la BA-027 nos dirigimos al oeste durante 3,5 km (p.k. 13), donde podremos parar en la entrada de un camino (p.o. 06) para ver en el lado sur una línea eléctrica cuyas torres tienen cajas nidos ocupadas, en periodo reproductor, por varias parejas de **carraca europea** y **cernícalo primilla**, y donde se puede observar además **aguilucho cenizo**.

De vuelta a la BA-086 hacia Maguilla cruzaremos el pueblo para seguir hacia **Azuaga**, atravesando una extensa **área de cultivos de secano** ideal para aves esteparias como **sisón común**, **avutarda**, **calandria**, **terrera común**, etc; podemos hacer paradas en las entradas de caminos y después seguir una pista de tierra (p.o. 07) en buen estado que nos llevará a la BA-016, con buenas posibilidades de ver las diferentes aves esteparias de la zona, parando de nuevo en el camino (p.o. 08) para intentar más observaciones.

Ya en Azuaga visitaremos la **iglesia de Nuestra Señora de la Consolación** (p.o. 09), donde hay una importante colonia de **cernícalo primilla** y otras aves como **vencejos comunes** y **pálidos**. Por último, volveremos en dirección Llerena hasta un área de descanso donde comienza la **vía verde Mina la Jayona**.



FENOLOGÍA

Otoño e invierno es una buena época para observar aves esteparias en grandes grupos, así como rapaces invernantes como aguilucho pálido, esmerejón o búho campestre. La primavera nos permite disfrutar del cortejo de las esteparias y de las especies que acuden a la zona a reproducirse.



Sisón común (*Tetrax tetrax*)



GOOGLE MAPS

Sigue la ruta directamente en el navegador



TRACK DE RUTA

Descarga el archivo KMZ y sigue la ruta



OTROS VALORES INTERESANTES

01

MINA LA JAYONA

En Fuente del Arco. Monumento natural con visita guiada gratuita.

02

CONJUNTOS HISTÓRICOS

Llerena y Azuaga, dos joyas del patrimonio de la provincia de Badajoz.

03






VÍA VERDE MINA LA JAYONA

20 km sobre la antigua vía férrea para practicar en bicicleta o a pie.

04

YACIMIENTO ROMANO DE REINA

Espectacular teatro y ciudad romana de Regina Turdulorum.

PDF 	CATÁLOGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CLUB DE TURISMO ORNITOLÓGICO BIRDING IN EXTREMADURA 	PDF  LISTA DE AVES REGISTRADAS EN EXTREMADURA 	88 DESCARGAS
PDF 	LAS GRULLAS EN EXTREMADURA PRINCIPALES ÁREAS NATURALES DE LA REGIÓN Y PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE GRULLAS 	PDF  ORQUÍDEAS, LIBÉLULAS Y CABALLITOS DE EXTREMADURA 	
APP 	APP URBAN BIRDING TURISMO ORNITOLÓGICO URBANO 	APP  APP BIRDING IN EXTREMADURA 	




E

El **Club Birding in Extremadura** se crea en 2012 con el propósito de ofrecer un servicio de excelencia

en la observación de las aves y la naturaleza. En esta iniciativa, pionera en España, entidades públicas y empresas trabajan para convertir a Extremadura en uno de los mejores destinos ornitológicos del mundo. De este modo, a unos recursos naturales de extraordinaria riqueza y diversidad, se une un sector turístico altamente especializado.

Alojamientos, guías de naturaleza, empresas de aguardos fotográficos, agencias de viajes, empresas de actividades turísticas, centros de interpretación, oficinas de turismo, organizaciones conservacionistas y administraciones públicas colaboran en el **Club Birding**, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura.



TURISMO RESPONSABLE Y ESPECIALIZACIÓN

- Agrupa los mejores servicios de observación de aves en Extremadura, con criterios rigurosamente profesionales.
- Crea una alianza público-privada para gestionar y promover el turismo ornitológico de manera respetuosa.
- Ofrece servicios de alta calidad para conocer el patrimonio natural de Extremadura.

REDES SOCIALES

📘 *BirdinginExtremadura*

✉ *@birdextremadura*

📷 *@birdextremadura*

APP BIRDING

Descarga la app
Birding in Extremadura:



www.birdinginextremadura.com



Extremadura

JUNTA DE EXTREMADURA